

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES**Accord-cadre « Gestion de la végétation sur parcelles du domaine de l'État »**

Poste de dépense	Désignation du poste de dépense	% ou prix HT en chiffres
11	INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER Ce prix rémunère l'amenée et le repli de l'ensemble des installations de chantier et des prestations non comprises dans les autres prix. Il comprend notamment : - Une éventuelle intervention de reconnaissance du besoin, pour établissement d'un devis. - L'établissement du devis. - Le transport des matériels. - Les chargements et déchargements des matériels. - Les montages et démontages des matériels. - La fourniture et la mise en œuvre des signalisations terrestres et du balisage de chantier. - La surveillance et l'entretien des matériels. - Les demandes de permission de voirie éventuellement nécessaires, auprès des gestionnaires routiers. - Les constats des lieux avant le début des travaux. - L'entretien, le maintien de la propreté et la remise en état des lieux ainsi que des voies ou accès empruntés. - La reconstruction ou le changement de biens mobiliers ou immobiliers publics ou privés dégradés lors de l'intervention. - Toutes les dépenses afférentes à l'hygiène et à la sécurité des chantiers y compris les démarches éventuelles liées à la réalisation du plan de prévention (conformément aux lois en vigueur au moment des travaux). - D'une manière générale toutes opérations et dépenses nécessaires au bon fonctionnement des matériels et du chantier. - L'établissement de photographies et la transmission au maître d'ouvrage, pour justifier de la bonne fin d'exécution de la prestation commandée. Pourcentage du montant du bon de commande (%) :	
12	PLUS-VALUE POUR INTERVENTION EN URGENCE Ce prix s'applique en plus-value du prix 11, dans le cas d'une commande émise spécifiquement pour une intervention à exécuter dans un délai de 48 h à réception du bon de commande. Le forfait :	
2	INTERVENTION SUR ARBRE Le diamètre « D » est mesuré à 1 mètre du sol. Les arbres de diamètres D inférieurs à 15 cm sont considérés comme des arbustes et ne relèvent pas de la famille de prix n°2.	

Poste de dépense	Désignation du poste de dépense	% ou prix HT en chiffres
	La hauteur est mesurée depuis le sol jusqu'à la cime. Les prix comprennent systématiquement : - Le mode d'accès (terrestre, nacelle, grimpe), sauf plus-value spécifique. - La préparation et le balisage de la zone avec signalisation de sécurité. - Le respect de la biodiversité (période d'intervention prescrite par le maître d'ouvrage). - Le débitage du bois, son chargement et l'évacuation des produits. Lorsqu'il est possible, le broyage sur place est privilégié, en lieu et place de l'évacuation, sans modification de prix. - La mise en œuvre d'une traçabilité des évacuations (bordereaux de suivi des déchets) et remise de justificatifs au maître d'ouvrage.	/
20	Inspection visuelle et rapport, préalables à une intervention sur arbre Ce prix rémunère la réalisation d'une inspection depuis le sol, avec usage de jumelles, permettant de détecter : - La présence de cavités susceptibles d'héberger des individus d'espèces cavernicoles protégées, dans un arbre sur pied ou couché, de diamètre $D \geq 50$ cm. - La présence de parasites, de type scolytes. - La présence d'arbres remarquables. Il comprend également la réalisation de photographies et l'envoi d'un rapport par courriel au maître d'ouvrage, permettant de lever toute suspicion ou au contraire, de poser une suspicion. En cas de suspicion de présence d'habitat favorable aux espèces protégées, ce prix ne comprend pas la prise en charge d'une inspection détaillée par un écologue. Prix de l'unité d'arbre $D \geq 50$ cm (€/u) :	...
21	Abattage Coupe de l'arbre au niveau du collet, en un ou plusieurs tronçons.	/
211	Abattage d'un arbre de diamètre $15 \text{ cm} \leq D < 50 \text{ cm}$ Prix de l'unité (€/u) :	
212	Abattage d'un arbre de diamètre $50 \text{ cm} \leq D < 1 \text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
213	Abattage d'un arbre de diamètre $D \geq 1 \text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
22	Dessouchage	

Poste de dépense	Désignation du poste de dépense	% ou prix HT en chiffres
	Le dessouchage est indépendant de l'abattage : il peut être commandé seul (souche préexistante) ou en complément d'un abattage. Extraction de la souche et des racines principales après abattage ou pour toute souche existante, avec comblement du vide par du matériau approprié.	/
221	Dessouchage d'un arbre de diamètre $15\text{ cm} \leq D < 50\text{ cm}$ Prix de l'unité (€/u) :	
222	Dessouchage d'un arbre de diamètre $50\text{ cm} \leq D < 1\text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
223	Dessouchage d'un arbre de diamètre $D \geq 1\text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
23	Élagage Taille sélective des branches d'un arbre sur pied afin d'en améliorer la structure, la sécurité ou l'esthétique, tout en préservant sa vitalité. L'arbre est conservé. Les produits de coupe sont évacués.	/
231	Élagage manuel (grimpe ou nacelle)	/
2311	Élagage manuel d'un arbre de diamètre $15\text{ cm} \leq D < 50\text{ cm}$ Prix de l'unité (€/u) :	
2312	Élagage manuel d'un arbre de diamètre $50\text{ cm} \leq D < 1\text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
2313	Élagage manuel d'un arbre de diamètre $D \geq 1\text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
232	Élagage mécanique (lamier / tête de coupe) Passage d'un lamier ou d'une tête de coupe, sur une hauteur maximum de 6 mètres. S'applique aux alignements et haies d'arbres. Prix du mètre linéaire (€/ml) :	
24	Démontage Abattage par démontage progressif de l'arbre, branche par branche et tronçon par tronçon, depuis le sommet vers la base.	

Poste de dépense	Désignation du poste de dépense	% ou prix HT en chiffres
	Technique utilisée lorsque l'abattage directionnel classique est impossible (proximité de bâtiments, de réseaux aériens, d'obstacles divers) ou pour des arbres présentant un enjeu confirmé vis-à-vis de l'habitat d'espèces protégées.	/
241	Démontage partiel L'arbre est réduit en hauteur, jusqu'à une hauteur résiduelle définie par le maître d'ouvrage.	/
2411	Démontage partiel d'un arbre de diamètre $15 \text{ cm} \leq D < 50 \text{ cm}$ Prix de l'unité (€/u) :	
2412	Démontage partiel d'un arbre de diamètre $50 \text{ cm} \leq D < 1 \text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
2413	Démontage partiel d'un arbre de diamètre $D \geq 1 \text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
242	Démontage complet L'arbre est démonté intégralement jusqu'au collet, tronçon par tronçon. La souche est conservée (le dessouchage fait l'objet du prix correspondant, si requis).	/
2421	Démontage complet d'un arbre de diamètre $15 \text{ cm} \leq D < 50 \text{ cm}$ Prix de l'unité (€/u) :	
2422	Démontage complet d'un arbre de diamètre $50 \text{ cm} \leq D < 1 \text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
2423	Démontage complet d'un arbre de diamètre $D \geq 1 \text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
243	Démontage complet d'un arbre couché	/
2431	Démontage d'un arbre couché de diamètre $15 \text{ cm} \leq D < 50 \text{ cm}$ Prix de l'unité (€/u) :	
2432	Démontage d'un arbre couché de diamètre $50 \text{ cm} \leq D < 1 \text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	
2433	Démontage d'un arbre couché de diamètre $D \geq 1 \text{ m}$ Prix de l'unité (€/u) :	

Poste de dépense	Désignation du poste de dépense	% ou prix HT en chiffres
25	Réalisation d'andains de bois morts Ce prix rémunère le maintien volontaire de bois mort au sol en andains pour création de micro-habitats saproxyliques, comprenant la sélection des rémanents, leur regroupement, leur mise en andain et leur calage. Prix du mètre linéaire d'andain réalisé (€/ml) :	...
3	TAILLE D'UNE HAIE ARBUSTIVE Le diamètre est mesuré à 1 mètre du sol. Ce prix rémunère la taille mécanique d'une haie constituée d'arbustes de diamètre D inférieur à 15 cm. Il comprend notamment : - Le mode d'accès, sauf plus-value spécifique. - La préparation et le balisage de la zone avec signalisation de sécurité. - Le respect de la biodiversité (période d'intervention prescrite par le maître d'ouvrage). - La taille sur une largeur définie par le maître d'ouvrage (environ 2 à 4 mètres) et une hauteur maximum de 6 mètres. - Le chargement, le transport et l'évacuation des produits de l'intervention quels que soient les modes de transport et de valorisation retenus. Lorsqu'il est possible, le broyage sur place est privilégié, en lieu et place de l'évacuation, sans modification de prix. - La mise en œuvre d'une traçabilité des évacuations (bordereaux de suivi des déchets) et remise de justificatifs au maître d'ouvrage. Prix du mètre carré de surface au sol (€/m²) :	
4	DEFRICHAGE L'opération consiste à mettre à nu un terrain. Il comprend notamment : - Le mode d'accès, sauf plus-value spécifique. - La préparation et le balisage de la zone avec signalisation de sécurité. - Le respect de la biodiversité (période d'intervention prescrite par le maître d'ouvrage). - La suppression totale de haies arbustives, sans cumul possible avec le prix relatif à la « taille d'une haie arbustive ». - Le chargement, le transport et l'évacuation des produits de l'intervention quels que soient les modes de transport et de valorisation retenus. Lorsqu'il est possible, le broyage sur place est privilégié, en lieu et place de l'évacuation, sans modification de prix. - La mise en œuvre d'une traçabilité des évacuations (bordereaux de suivi des déchets) et remise de justificatifs au maître d'ouvrage.	

Poste de dépense	Désignation du poste de dépense	% ou prix HT en chiffres
	Ce prix ne comprend pas : - L'extraction des systèmes racinaires. - Les interventions sur arbres, rémunérées par application des prix correspond du BPU. Prix du mètre carré de surface au sol (€/m²) :	
5	TRAITEMENT D'UNE ESPECE EXOTIQUE ENVAHISSANTE Ce prix rémunère : - L'identification préalable de l'espèce concernée et détermination du protocole d'intervention conformément aux prescriptions environnementales applicables (notamment instruction ministérielle du 30/07/2021 relative à la gestion des espèces exotiques envahissantes). - L'arrachage ou fauchage mécanique sélectif, avec précautions pour éviter la dispersion des fragments végétatifs ou semences. - Le conditionnement des résidus sur zone protégée avant évacuation. - Le transport et élimination des déchets végétaux dans une installation agréée spécifiquement. - La mise en œuvre d'une traçabilité des évacuations (bordereaux de suivi des déchets) et remise de justificatifs au maître d'ouvrage. - Le nettoyage méticuleux des engins, outils et roues des véhicules après intervention. Prix du mètre carré (€/m²) :	
6	INTERVENTION SUR CLOTURE	/
61	DÉMONTAGE PROVISOIRE DE CLOTURE EXISTANTE Ce prix comprend la démontage, puis le remontage après intervention sur la parcelle, d'une clôture existante. Il comprend la conservation des éléments de clôture, y compris des poteaux, pour remise en place après intervention. Il s'applique à tout type de clôture, pour permettre l'intervention d'entretien sur la parcelle. Ce prix ne concerne pas le démontage de clôture destinée à être éliminée. Prix du mètre linéaire (€/ml) :	
62	DÉMONTAGE DÉFINITIVE DE CLOTURE EXISTANTE Ce prix comprend la démontage, puis l'évacuation pour élimination, d'une clôture existante. Il s'applique à tout type de clôture, pour permettre l'intervention d'entretien sur la parcelle. Il comprend la traçabilité des évacuations (bordereaux de suivi des déchets)	

Poste de dépense	Désignation du poste de dépense	% ou prix HT en chiffres
	et remise de justificatifs au maître d'ouvrage. Prix du mètre linéaire (€/ml) :	
63	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CLOTURE Fourniture et pose d'une clôture en grillage simple torsion, fil galvanisé à chaud sans plastification, maillage losange 50×50 cm, hauteur 1,75 m, y compris éléments de fixation aux poteaux et de mise en tension. Ce prix ne rémunère pas la fourniture et la pose des poteaux de fixation. Prix du mètre linéaire (€/ml) :	
64	POSE DE POTEAU DE FIXATION POUR CLOTURE (HORS POTEAU D'ANGLE) Fourniture et pose d'un poteau pour clôture décrite au 63, hors poteau d'angle. Prix de l'unité (€/u) :	
65	POSE DE POTEAU D'ANGLE DE FIXATION POUR CLOTURE Fourniture et pose d'un poteau d'angle pour clôture décrite au 63, y compris jambes de force. Prix de l'unité (€/u) :	
66	PLUS-VALUE POUR POSE EN TERRAIN ROCHEUX Ce prix correspond à la plus-value aux prix 64 et 65, lorsque la nature du sol nécessite des moyens spécifiques de perforation (brise-roche hydraulique ou perforateur pneumatique). Il comprend : - Le percement ou le forage de la roche pour permettre l'ancrage de tout type de poteau, sur une profondeur conforme aux règles de l'art. - La fourniture et la mise en œuvre de mortier de scellement à retrait compensé ou de résine de scellement haute résistance, en lieu et place du béton classique. - L'évacuation des déblais rocheux issus du forage. - Toutes les contraintes liées à l'amenée de matériels spécifiques de perforation sur la zone d'intervention. Ce prix comprend également la traçabilité des évacuations (bordereaux de suivi des déchets) et remise de justificatifs au maître d'ouvrage. Prix de l'unité de poteau (€/u) :	
7	ÉVACUATION DE DÉCHETS NON VÉGÉTAUX	

Poste de dépense	Désignation du poste de dépense	% ou prix HT en chiffres
	Ces prix rémunèrent l'évacuation des déchets non végétaux (pneus, éléments métalliques, encombrants divers), comprenant le repérage, le tri, le ramassage, le chargement, le transport et la remise en filière ou installation agréée, y compris toutes sujétions, manutentions et frais de traitement. Ces prix comprennent également la traçabilité des évacuations (bordereaux de suivi des déchets) et remise de justificatifs au maître d'ouvrage.	/
71	ÉVACUATION ÉCO-RESPONSABLE DE PNEU Prix de l'unité de pneu (€/u) :	
72	ÉVACUATION ÉCO-RESPONSABLE D'ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES Prix par 50 kilogrammes de poids total (€/50 kg) :	
73	ÉVACUATION ÉCO-RESPONSABLE D'ENCOMBRANT (appareil électroménager volumineux) Prix de l'unité d'appareil (€/u) :	