MAÎTRE D'OUVRAGE

SGAMI SUD-EST
Direction de l'Immobilier
215 rue André Philip 69421 LYON cedex 03

REHABILITATION ENERGETIQUE ET EXTENSION

DE LA CASERNE JEANSANETAS A VICHY (03)

PHASE	N° 006	Tableau des portes
DCE	18/09/26	

Indice	Date	Modification
0	18/09/26	Première diffusion

MAÎTRE D'OEUVRE

eutopia architecture
Grande Usine Créative
10 rue Patinaud
04 77 46 15 22
commercial@eutopia.fr
www.eutopia.fr
SIRET : 510 863 699 00037

egis

ACOUSTB
ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

AFFAIRE		EMETTEUR			PHASE			LOT			BÂT		NIVEAU			TYPE			NUMERO			IND
G	N	E	G	I	D	C	E	T	C	E	T	Z	T	N	I	N	O	T	0	0	6	0

TABLEAU DE PORTES

Local 1	Local 2	N°	Dimensions (cm)		Int/Ext	Type de porte	Finition	Accoustique	Performance feu	Sens de contrôle / position lecteur de badge	Béquille	Poignée de tirage	Poignée de tirage PMR	Bâton de maréchal	Cylindre supersureté	Cylindre européen	Gâche électrique	Bouton moleté	Condamnation sanitaires	Serrure EDF	Ventouse DAS	Lecteur de badge vigik	Ferme porte	Contact position porte	Barre anti panique	Crémone	Plaque de poussée / poignée de tirage	Grille accoustique persiennée	Oculus	Commentaires
			Largeur	Hauteur																										
SOUS-SOL																														
Local CTA	Vide sanitaire	P-001	93	204	Int	Metallique	Thermolaquée	30dB	-	-	X					X							X							
Extérieur	Local CTA	P-002	190	210	Ext	Métallique	Thermolaquée	-	-		X					X										X				
REZ-DE-CHAUSSEE																														
Alcoolémie	Circulation	P 001	93	204	Int	Bois	Stratifié	34 dB	EI 30		X					X														
Sanitaires	Circulation	P 002	93	204	Int	Bois	Stratifié	-	-		X					X		X												
Sanitaires	Circulation	P 003	93	204	Int	Bois	Stratifié	-	-		X		X			X		X												
Rangement	Circulation	P 004	93	204	Int	Bois	Stratifié	34 dB	EI 30		X					X							X							
Local banalisé	Circulation	P 005	93	204	Int	Bois	Stratifié	34 dB	EI 30		X					X														
Bureau commandant	Circulation	P 006	93	204	Int	Bois	Stratifié	39 dB	EI 30		X					X														
Bureau adjoint	Circulation	P 007	93	204	Int	Bois	Stratifié	39 dB	EI 30		X					X														
Chambre forte	Local banalisé	P 008	93	204	Int	Acier	Epoxy gris	-	-		X				X															
Rangement chambre forte	Chambre forte	P 009	63	204	Int	Métallique	Thermolaquée	-	-		X					X														
Rangement chambre forte	Chambre forte	P 010	63	204	Int	Métallique	Thermolaquée	-	-		X					X														
Bureau collectif	Circulation	P 011	93	204	Int	Bois	Stratifié	34 dB	EI 30		X					X														
Circulation existant	circualtion extension	P 012	93	204	Int	Bois	Stratifié	-	-		X					X							X							X
Bureau collectif	Circulation	P 013	93	204	Int	Bois	Stratifié	34 dB	EI 30		X					X														
Chambre forte	Circualtion	P 014	93	204	Int	Acier	Epoxy gris	-	-		X				X															
Régie	Bureau collectif	P 015	93	204	Int	Bois	Stratifié	39 dB	EI 30		X					X														
Sanitaires	Circulation	P 016	93	204	Int	Bois	Stratifié	-	EI 30		X		X			X														
WC PMR H/F	Sanitaires	P 017	93	204	Int	Bois	Stratifié	-	-		X		X			X		X												
Extérieur	Hall accueil	P 018	280	280	Ext	Métallique	Vitrée	-	-	Extérieur	X			X		X	X				X	X	X	X					
Extérieur	Circulation facade sud	P 019	100	255	Ext	Métallique	Vitrée	-	-		X					X							X		X					
Extérieur	Circulation facade nord	P 020	100	220	Ext	Métallique	Vitrée	-	-		X					X							X		X					
Extérieur	Circulation facade nord	P 021	105	250	Ext	Métallique	Vitrée	-	-		X					X							X		X					
Extérieur	Chaufferie	P 022	100	210	Ext	Métallique	Thermolaquée	-	EI 30		X					X							X		X					
R+1																														
Régie	SAS	P 101	93	204	Int	Bois	Stratifié	34 dB	-		X					X														
SAS	Salle mélanie	P 102	93	204	Int	Bois	Stratifié	39 dB	-		X					X														
SAS	Circulation	P 103	93	204	Int	Bois	Stratifié	34 dB	EI 30		X					X														
Salle de réunion	Circulation	P 104	93	204	Int	Bois	Stratifié	39 dB	EI 30		X					X														
Bureau 9	Circulation	P 105	93	204	Int	Bois	Stratifié	34 dB	EI 30		X					X														
Sanitaires	Circulation	P 106	93	204	Int	Bois	Stratifié	-	EI 30		X		X			X														
WC PMR H/F	Sanitaires	P 107	93	204	Int	Bois	Stratifié	-	-		X		X			X		X												
WC H/F	Sanitaires	P 108	93	204	Int	Bois	Stratifié	-	-		X					X		X												
Salle de réunion	Circulation	P 109	93	204	Int	Bois	Stratifié	39 dB	EI 30		X					X														
Circulation	Extérieur	P 110	105	225	Ext	Metallique	Vitrée				X					X							X		X					