# LISTE DES PRINCIPAUX MATÉRIAUX/ÉQUIPEMENTS ET FOURNISSEURS

Réhabilitation énergétique et extension de la Caserne Jeansanetas à Vichy (03)

## LOT N°1 TRAVAUX INTÉRIEURS

| | | | | | | Proposition entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Désignation | Matériau / Équipement | Fournisseur | Marque | Modèle | Marque dito DCE ou équivalent | Modèle dito DCE ou équivalent |
| CE01 C | Doublage BA13 | plaque BA13 | | PLACO | BA13 | | |
| CE01 C | Isolant dans doublage | laine de roche 60 mm | | ROCKWOOL | ROCKMUR | | |
| CE01 C | Enduit hydrofuge pour cloisons | enduit | | PLACO | placotanche | | |
| CE01 C | Cloison ossature métallique | plaque de platre | | PLACO | BA13 | | |
| CE01 C | Cloison ossature métallique 98/48 | Plaque de platre | | PLACO | BA 13 STD | | |
| CE01 C | Cloison ossature métallique 98/48 | Plaque de platre BA25 | | PLACO | Duo Tech | | |
| CE01 C | cloison carreaux de plâtre | carreaux de platre | | SIPOREX | | | |
| CE01 C | gaine technique | | | PLACO | Verticale Easy Stil | | |
| | | | | | | | |
| CE01D | Faux plafond non démontable | plaque de platre | | PLACO | BA13 | | |
| CE01D | Faux plafond non démontable | Fourrure | | PLACO | STIL | | |
| CE01D | Faux plafond non démontable | Rails périphériques | | PLACO | Stil F530 | | |
| CE01D | Faux plafond démontable | dalles minérales laine de roche | | ROCKFON | EKLA | | |
| CE01D | Faux plafond démontable | dalles plâtre hygiène | | KNAUF | Danoline Iso Tone | | |
| | | | | | | | |
| CE01F | Bloc porte de distribution stratifiées | parement stratifié | | POLYREY | | | |
| CE01F | Habillage des ouvertures au droit du JD | panneau de fibres moyenne densité | | ISOROY | Médium Sécurité | | |
| CE01F | Panneaux acoustique muraux | panneaux muraux | | LAUDESCHER | Linea 4.2.1 | | |
| CE01F | Portes de Placards | Facades coulissantes | | SOGAL | | | |
| | | | | | | | |
| CE01H | Étanchéité sous douches et baignoires | SEL | | SIKA | Sikalastic | | |
| CE01H | Revêtement de sol en lès PVC | revetement de sol souple | | GERFLOR | Taralay Initial | | |
| | | | | | | | |
| CE01I | Isolation thermique incompressible sous chape | isolant thermique | | RECTICEL | Eurosol | | |
| CE01I | Isolation phonique mince sous carrelage | isolant phonique | | SIPLAST | Soukaro 3 | | |
| CE01I | Carrelage grès cérame 600x600 mm | carrelage grès cérame | | NOVOCERAM | Zen | | |
| CE01I | Étanchéité sous faïences | SEL | | SIKA | Sikalastic | | |
| CE01I | Faïence 600x300 mm | Faience grès cérame | | NOVOCERAM | | | |
| CE01I | Isolation thermique incompressible sous chape pour rattrapage de niveau | isolant thermique mousse polyuréthane | | SOPREMA | TMS | | |
| | | | | | | | |
| CE01J | Flocage sous dalle béton | primaire d'accrochage | | PROJISO | Fixo-B | | |
| CE01J | Flocage sous dalle béton et plancher CLT | fibres minérales | | PROJISO | Fibrofeu | | |
| | | | | | | | |
| CE01L | Moulure | Moulure 32x12 | | Planet Wattohm ou techniquement équivalent |  | | |
| CE01L | Luminaire Type 5 | Réglette applique salle de bain Sona INT/PRI 15W | | Lysar ou techniquement équivalent |  | | |
| CE01L | Luminaire Type 7 | DCL dans les logements | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| CE01L | Luminaire Type EXT1 | Projecteur en façade extra plat Killy 50W | | Lysar ou techniquement équivalent |  | | |
| CE01L | Commande luminaire | Interrupteur Simple Allumage de type Céliane | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| CE01L | Prise de courant | Prise de Courant 2x10/16A+Terre de type Céliane | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| CE01L | Commande de volet roulant | Commande de volet roulant de type Céliane | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| CE01L | Détecteur | DAAF détecteur de fumée dans les logements | | Siemens ou techniquement équivalent |  | | |
| CE01L | Poste intérieure | Interphonie sur IP | | Urmet ou techniquement équivalent |  | | |
| CE01L | Poste extérieure | Interphonie sur IP | | Urmet ou techniquement équivalent |  | | |
| | | | | | | | |
| CE01M | Tuyauteries EF/ECS | Calorifuge classe M1 | | Armacell | Armaflex | | |
| CE01M | Canalisations EU/EV | Isolation acoustique | | Armacell | Armaconfort | | |
| CE01M | Colonnes EF/ECS | Anti-bélier | | Watts | Série WSA 016 | | |
| CE01M | Sanitaires logements | WC | | Villeroy & Boch | O.novo | | |
| CE01M | Sanitaires logements | Lavabo | | Villeroy & Boch | ViCare | | |
| CE01M | Sanitaires logements | Mitigeur lavabo | | Villeroy & Boch | O.novo | | |
| CE01M | Sanitaires logements | Baignoire | | Villeroy & Boch | O.novo | | |
| CE01M | Sanitaires logements | Mitigeur baignoire | | Villeroy & Boch | Embrace | | |
| CE01M | Sanitaires logements | Pare baignoire | | AICA Sanitaire | WT 40E-13 | | |
| CE01M | Sanitaires logements | Receveur de douche | | Villeroy & Boch | Embrace | | |
| CE01M | Sanitaires logements | Colonne avec mitigeur de douche | | Hudson Reed | Arcan | | |
| CE01M | Sanitaires logements | Pare douche | | AICA Sanitaire | WT 10E-20-FA+F-131 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE01M | Cuisines logements | Meuble sous évier | | DECLIQ | Néova | | |
| | | | | | | | |
| CE01N | Entrée d'air logement | Entrée d'air autoréglable EA | | ALDES | - | | |
| CE01N | Ventilation logements | Caisson VMC | | FRANCE AIR | SIRIUS | | |

_x000D_ Data sensitivity - Internal

# LISTE DES PRINCIPAUX MATÉRIAUX/ÉQUIPEMENTS ET FOURNISSEURS

Réhabilitation énergétique et extension de la Caserne Jeansanetas à Vichy (03)

## LOT N°3 FAÇADES – TOITURES



| | | | | | | Proposition entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Désignation | Matériau / Équipement | Fournisseur | Marque | Modèle | Marque dito DCE ou équivalent | Modèle dito DCE ou équivalent |
| CE03 B | ITE en PSE + enduit monocouche | isolation thermique PSE | | KNAUF | Knauf Therm Itex TH38 | | |
| CE03 B | ITE en PSE + enduit monocouche | bande de recoupement laine de roche | | KNAUF | Smartwall Fireguard | | |
| CE03 B | ITE en fibre de bois + enduit monocouche | Isolation thermique fibre de bois | | SOPREMA | Pavawall | | |
| CE03 B | ITE en fibre de bois + enduit monocouche | bande de recoupement laine de roche | | KNAUF | Smartwall Fireguard | | |
| CE03 B | Complément isolation thermique en acrotère | Profil pour départ d'isolant | | DANI ALU | Solinet | | |
| CE03 B | Couvertines en aluminium | Platines et consoles de fixation | | DANI ALU | Couvernet | | |
| CE03 B | Enduit de façade projeté machine | Traitement anti-graffiti | | WEBER ET BROUTIN | Trapco Antigraffiti | | |
| | | | | | | | |
| CE03C | Bicouche élastomère auto protégé avec isolant sous PV | Pare vapeur | | SOPREMA | Elastovap | | |
| CE03C | Bicouche élastomère auto protégé avec isolant sous PV | Isolant thermique | | SOPREMA | Efigreen Alu + | | |
| CE03C | Bicouche élastomère auto protégé avec isolant sous PV | Étanchéité bicouche élastomère | | SOPREMA | Soprastick SI4 | | |
| CE03C | Bicouche élastomère auto protégé avec isolant sous PV | Étanchéité bicouche élastomère | | SOPREMA | Elastophène Flam 25 AR T3 | | |
| CE03C | Bicouche élastomère auto protégé avec isolant sous PV | Étanchéité des relevé sur acrotère - fixation en tête | | DANI ALU | Solinet | | |
| CE03C | Bicouche élastomère protection dalles sur plots | Pontage des joints panneaux CLT | | SOPREMA | Sopralast 50 TV ALU | | |
| CE03C | Bicouche élastomère protection dalles sur plots | Pare vapeur | | SOPREMA | Sopradere | | |
| CE03C | Bicouche élastomère protection dalles sur plots | Pare vapeur | | SOPREMA | Sopralène Flam Unilay AR | | |
| CE03C | Bicouche élastomère protection dalles sur plots | Isolant thermique | | SOPREMA | Efigreen Duo | | |
| CE03C | Bicouche élastomère protection dalles sur plots | Fixation Isolant thermique | | SOPREMA | Sopracolle 300N | | |
| CE03C | Bicouche élastomère protection dalles sur plots | Étanchéité | | SOPREMA | Styrbase Stick | | |
| CE03C | Bicouche élastomère protection dalles sur plots | Étanchéité | | SOPREMA | Elastophène Flam 25 | | |
| CE03C | Bicouche élastomère protection dalles sur plots | Étanchéité des relevé sur acrotère - fixation en tête | | DANI ALU | Solinet | | |
| CE03C | Bicouche élastomère protection dalles sur plots | Protection dalles sur plots | | SOPREMA | Sopradalle | | |
| CE03C | Étanchéité liquide sur dalle béton | Colle pour toile de renfort | | SOPREMA | Alsan 500 colle | | |
| CE03C | Bicouche élastomère auto protégé | isolation thermique polyuréthane | | KNAUF | Knauf Thane Optti | | |
| CE03C | Bicouche élastomère auto protégé | Étanchéité | | SOPREMA | Soprastick SI4 | | |
| CE03C | Bicouche élastomère auto protégé | Étanchéité | | SOPREMA | Elastophène Flam 25 AR T3 | | |
| CE03C | Bicouche élastomère auto protégé | Étanchéité des relevé sur acrotère - fixation en tête | | DANI ALU | Solinet | | |
| | | | | | | | |
| CE03D | Garde-corps de sécurité en toiture | platine de fixation sur acrotère | | DANI ALU | Sabot en Z | | |

_x000D_ Data sensitivity - Internal

# LISTE DES PRINCIPAUX MATÉRIAUX/ÉQUIPEMENTS ET FOURNISSEURS

Réhabilitation énergétique et extension de la Caserne Jeansanetas à Vichy (03)

## LOT N°5 ÉLECTRICITÉ

| | | | | | | Proposition entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Désignation | Matériau / Équipement | Fournisseur | Marque | Modèle | Marque dito DCE ou équivalent | Modèle dito DCE ou équivalent |
| | | | | | | | |
| | **Cheminement courants forts** | Chemin de câbles filaire | | Cablofil ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Cheminement courants faibles** | Chemin de câbles dalle marine | | Niedax ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Goulotte** | Goulotte 60x160 - 2 compartiments | | Planet Wattohm ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Luminaire Type 1** | Étanche Poséidon 40W | | Lysar ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Luminaire Type 2** | Downlight encastré Europa 15W | | Lysar ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Luminaire Type 3** | Downlight encastré Caro 15W | | Lysar ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Luminaire Type 4** | Atex Kratex | | Trilux ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Luminaire Type 5** | Réglette applique salle de bain Sona INT/PRI 15W | | Lysar ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Luminaire Type 6** | Spot encastré Moon 13W | | Lysar ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Luminaire Type EXT1** | Projecteur en façade extra plat Killy 50W | | Lysar ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Luminaire Type EXT2** | Projecteur éblouissant Killy 200W | | Lysar ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Commande luminaire** | Détecteur de présence et de luminosité | | BEG ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Commande luminaire** | Interrupteur Simple Allumage de type Céliane | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Commande luminaire** | Interrupteur Simple Allumage Étanche de type plexo | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Commande luminaire** | Interrupteur Simple Allumage Étanche avec voyant de type Plexo | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Prise de courant** | Prise de Courant 2x10/16A+Terre de type Céliane | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Bloc 4 prises de courant** | Bloc 4xPrise de Courant 2x10/16A de type Céliane | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Prise de courant étanche** | Prise de Courant 2x10/16A+Terre Étanche de type Plexo | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Poste de travail** | 3xPC + 2RJ45 de type Céliane | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Commande de volet roulant** | Commande de volet roulant de type Céliane | | Legrand ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Bloc d'évacuation** | BAES évacuation Ultraled 2 | | Eaton ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Détecteur de fumée** | Détecteur optique | | Siemens |  | | |
| | **Détecteur de fumée** | Détecteur multicritère | | Siemens |  | | |
| | **Déclencheur manuel** | Déclencheur manuel | | Siemens |  | | |
| | **Avertisseur** | Diffuseur sonore | | Siemens |  | | |
| | **Avertisseur** | Diffuseur sonore et de luminosité | | Siemens |  | | |
| | **Poste intérieure** | Interphonie sur IP | | Urmet ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Poste extérieure** | Interphonie sur IP | | Urmet ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Détecteur volumétrique** | Détecteur volumétrique 15m | | Urmet ou techniquement équivalent |  | | |
| | **Panneaux et structure photovoltaïque** | Panneaux et structure | | Soprasolar ou techniquement équivalent | | | |



_x000D_ Data sensitivity - Internal

# LISTE DES PRINCIPAUX MATÉRIAUX/ÉQUIPEMENTS ET FOURNISSEURS

Réhabilitation énergétique et extension de la Caserne Jeansanetas à Vichy (03)

## LOT N°6 PLOMBERIE ET CVC

| | | | | | | Proposition entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Désignation | Matériau / Équipement | Fournisseur | Marque | Modèle | Marque dito DCE ou équivalent | Modèle dito DCE ou équivalent |
| CE06A | Sanitaires extension | Urinoir | | Duravit | Duravit Urinal ME | | |
| CE06A | Sanitaires extension | Robinetterie urinoir | | Presto | Sensao 8600 N | | |
| CE06A | CE0+B11:B206A | Bâti-support WC suspendu | | Villeroy & Boch | Viconnect | | |
| CE06A | Sanitaires caserne | Plaque de commande WC | | Villeroy & Boch | Viconnect E300 | | |
| CE06A | Sanitaires caserne/extension | WC suspendu PMR | | Villeroy & Boch | ViCare | | |
| CE06A | Sanitaires caserne/extension | Bâti-support WC PMR | | Villeroy & Boch | Viconnect | | |
| CE06A | Sanitaires caserne/extension | Plaque de commande WC PMR | | Villeroy & Boch | Viconnect E300 | | |
| CE06A | Sanitaires caserne/extension | Lavabo PMR | | Vitra | Conforma | | |
| CE06A | Sanitaires caserne/extension | Robinet lavabo PMR | | Grohe | Robinet monofluide universal | | |
| CE06A | Sanitaires caserne/extension | Mitigeur thermostatique PMR | | Delabie | Prémix | | |
| CE06A | Sanitaires caserne | Vasque suspendue | | Hudson Reed | HRBFB2028W | | |
| CE06A | Sanitaires caserne | Tablette pour plan vasque | | X²O Salle de bains | Tavola soft | | |
| CE06A | Sanitaires caserne | Vasque à poser | | Hudson Reed | Alswear | | |
| | | | | | | | |
| CE06B | Production d'eau chaude | Pompe à chaleur | | ATLANTIC | Aptae 27 kW | | |
| CE06B | Régulation | Coffret de régulation | | ATLANTIC | Navistem T4100 | | |
| CE06B | Production d'eau chaude (chauffage + ECS) | Ballon tampon | | CHAROT | 1500 L / 1000 L / 750 L | | |
| CE06B | Production d'eau chaude | Chaudière (existant) | | DE DIETRICH | - | | |
| CE06B | Distribution eau chaude | Pompes | | GRUNDFOS WILO | Magna 1D Yonos Pico | | |
| CE06B | Production d'eau chaude sanitaire | Échangeur | | ATLANTIC | RUBIS EVO | | |
| CE06B | Renouvellement d'air | Centrale de Traitement d'Air | | FLÄKTGROUP | Recooler 4000 | | |
| CE06B | Entrée d'air caserne | Entrée d'air auto réglable EA | | ALDES | - | | |
| CE06B | Chauffage extension | Radiateurs panneaux acier | | FINIMETAL | - | | |
| CE06B | Climatisation salle réunion | Multi-split | | MITSUBISHI | MXZ-2F42VF4 | | |
| CE06B | Registre | Registre d'équilibrage manuel | | TROX | AK | | |
| CE06B | Registre motorisé | Régulateur VAV soufflage | | IRIAN TECHNOLOGIE | RDV-S | | |
| CE06B | Registre motorisé | Régulateur VAV reprise | | IRIAN TECHNOLOGIE | RDV-R | | |
| CE06B | Régulation extension | Thermostat d'ambiance | | IRIAN TECHNOLOGIE | Allure EC Smart | | |
| CE06B | Régulation extension | Concentrateur ventilation | | IRIAN TECHNOLOGIE | ECY-S1000 | | |
| CE06B | Ventilation extension | Diffuseur plafonnier | | IRIAN TECHNOLOGIE | - | | |
| CE06B | Ventilation extension | Diffuseur mural | | IRIAN TECHNOLOGIE | - | | |
| CE06B | Ventilation extension | Bouche de reprise | | HALTON FRANCE AIR | URH Alizé S | | |
| CE06B | Ventilation extension | Grille extérieure | | FRANCE AIR | GEA / GPA / GLA / PAL | | |
| CE06B | Ventilation extension | Entrée d'air | | FRANCE AIR | Série AC | | |
| CE06B | GTB | Automate principal | | SAUTER | Modu 680-AS | | |



_x000D_ Data sensitivity - Internal

# LISTE DES PRINCIPAUX MATÉRIAUX/ÉQUIPEMENTS ET FOURNISSEURS

Réhabilitation énergétique et extension de la Caserne Jeansanetas à Vichy (03)

## LOT N°7 MENUISERIES EXTÉRIEURES

| | | | | | | Proposition entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Désignation | Matériau / Équipement | Fournisseur | Marque | Modèle | Marque dito DCE ou équivalent | Modèle dito DCE ou équivalent |
| | | | | | | | |
| | **Menuiseries extérieures Aluminium** | Menuiseries extérieures | | SCHUCO | AWS 60 | | |
| | **Menuiseries extérieures Aluminium** | Vitrages en RDC | | ST GOBAIN GLASS | Cool Lite 8-16-SP615B | | |
| | **Menuiseries extérieures Aluminium** | Vitrages en R+1 | | ST GOBAIN GLASS | Cool Lite 6-16-4 | | |
| | **Ouvrages d'occultation** | Brise soleil orientable | | GRIESSER | Lamisol | | |
| | **Menuiseries extérieures PVC rénovation** | Vitrage | | ST GOBAIN GLASS | SGG Planitherm XN face 3 | | |
| | | | | | | | |



_x000D_ Data sensitivity - Internal