

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	D.A.I SOUS CUTANE D.A.I, composé d'un boîtier et d'une sonde de défibrillation sous-cutané. Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1°/ Proposition de prix précisant : – les références du boîtier et de la sonde – le prix unitaire de chaque élément – le prix des accessoires de pose 2°/ Spécifications techniques : – paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires – caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur) – source d'énergie et sa capacité – durée de vie potentielle présumée 3°/ Garantie précisant notamment : – la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce. Inscription sur la liste visée à l'article L.165-11 du code de la sécurité sociale (liste intra GHS) Le défibrillateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES					
1	D.A.I sous cutané	Unité	5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	D.A.I SOUS CUTANE AVEC SONDE RETRO-STERNALE D.A.I composé d'un boîtier et d'une sonde de défibrillation rétro-sternale, permettant la stimulation post-choc, la délivrance de thérapie anti-tachycardique, et la délivrance de choc. Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1) Proposition de prix précisant : – les références du boîtier et de la sonde – le prix unitaire de chaque éléments – le prix des accessoires de pose 2) Spécifications techniques : – paramètres programmables – caractéristiques physiques dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur) – source d'énergie de sa capacité – durée de vie potentielle 3) Garantie précisant : – la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce. Inscription sur la liste visée à l'article L-165-11 du code de la SS (liste intra GHS). Le défibrillateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES					
1	D.A.I sous cutané avec sonde rétro-sternale	Unité	30	12	96	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	12	96	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
3	D.A.I. DOUBLE CHAMBRE ASSERVI ENERGIE : > 30 JOULES VOLUME : < 50 cc Algorithme de discrimination permettant une programmation de détection de TV à fréquence lente. PRECISER LA COMPATIBILITE IRM POUR CHAQUE BOITIERS ET SONDES PROPOSES Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1° / Proposition de prix précisant : – les références du boîtier et des sondes – le prix unitaire de chaque élément (boîtier, sonde) 2° / Spécifications techniques : – algorithme (s) de détection et différenciation des tachycardies ventriculaires – paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (Antiarytmique, fonction Holter, télémétrie) – caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur) – type de connexion – source d'énergie et sa capacité – durée de vie potentielle et présumée 3° / Garantie précisant notamment : – la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce. Inscription sur la liste visée à l'article L.165-11 du code de la sécurité sociale (liste intra GHS) Le lot n°3 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 4 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 25 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°2 : 25 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°3 : 25 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°4 : 25 % des quantités minima Le défibrillateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES					
1	Défibrillateur double chambre asservi	Unité	40	4	32	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	4	32	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
4	D.A.I. MONOCHAMBRE ENERGIE : > 30 JOULES Mémoire holter étendue avec EGM et intervalle RR Critères de détection début brutal, stabilité PRECISER LA COMPATIBILITE IRM POUR CHAQUE BOITIERS ET SONDES PROPOSES Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1° / Proposition de prix précisant : – les références du boîtier et des sondes – le prix unitaire de chaque élément (boîtier, sonde) 2° / Spécifications techniques : – algorithme (s) de détection et différenciation des tachycardies ventriculaires – paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (Antiarytmique, fonction Holter, télémétrie) – caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur) – type de connexion – source d'énergie et sa capacité – durée de vie potentielle et présumée 3° / Garantie précisant notamment : – la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce. Inscription sur la liste visée à l'article L.165-11 du code de la sécurité sociale (liste intra GHS) Le lot n°4 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 5 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 20 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°2 : 20 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°3 : 20 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°4 : 20 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°5 : 20 % des quantités minima Le défibrillateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES					
1	Défibrillateur monochambre	Unité	50	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
5	D.A.I. TRIPLE CHAMBRE D.A.I. triple chambre, avec sonde sinus coronaires et kit de pose. PRECISER LA COMPATIBILITE IRM POUR CHAQUE BOITIERS ET SONDES PROPOSES Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1° / Proposition de prix précisant : – les références du boîtier et des sondes – le prix unitaire de chaque élément (boîtier, sondes, kit de pose) – le prix des accessoires de pose 2° / Spécifications techniques : – algorithme (s) de détection et différenciation des tachycardies ventriculaires – paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (Antiarytmique, fonction Holter, télémétrie) – caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur) – type de connexion – source d'énergie et sa capacité – durée de vie potentielle et présumée 3° / Garantie précisant notamment : – la durée et les conditions de garantie, en particulier en cas d'explantation précoce. Inscription sur la liste visée à l'article L.165-11 du code de la sécurité sociale (liste intra GHS) Le lot n°5 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 5 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 20 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°2 : 20 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°3 : 20 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°4 : 20 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°5 : 20 % des quantités minima Le défibrillateur devra avoir été présenté à(au) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES					
1	D.A.I. triple chambre	Unité	40	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
6	SONDE DEFIBRILLATION BIPOLAIRE SANS LUMIERE INTERNE Sonde Défibrillation bipolaire sans lumière interne Dimensions souhaitées : – 75 cm de longueur environ – 80 cm de longueur environ Faire une proposition pour les autres tailles Préciser : – la nature des matériaux constitutifs – les caractéristiques techniques – les données de la longévité – la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : Les CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le DMI devra avoir été présenté à l'équipe médicale du service de cardiologie. Classe : DEFIBRILLATEURS IMPLANTABLES					
1	Sonde défibrillation bipolaire sans lumière interne	Unité	50	25	200	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
7	STENT CORONAIRE A LIBERATION DE PRINCIPE ACTIF MINIDOSE Implant endovasculaire coronarien constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type " Monorail ". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser . la gamme des tailles disponibles - le matériau constitutif - la taille des cathéters guides utilisables - la nature du revêtement Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Stent coronaire à libération de principe actif minidosé	Unité	100	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
8	STENT CORONAIRE ACTIF A POLYMERE PERMANENT Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . la taille des cathéters guides utilisables . la nature du revêtement . la nature du principe actif, quantité et profil d'élution Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le lot n°8 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 2 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 50 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°2 : 50 % des quantités minima Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Stent coronaire actif polymère permanent	Unité	800	400	3 200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		800	400	3 200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
9	STENT CORONAIRE ACTIF A POLYMERES RESORBABLE Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . la taille des cathéters guides utilisables . la nature du revêtement . la nature du principe actif, quantité et profil d'élution Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le lot n°9 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 3 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 50 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°2 : 25 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°3 : 25 % des quantités minima Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Stent coronaire actif à polymère résorbable	Unité	1 200	600	4 800	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 200	600	4 800	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
10	STENT CORONAIRE ACTIF SANS POLYMERES Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . la taille des cathéters guides utilisables . la nature du principe actif, quantité et profil d'élution Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Stent coronaire actif sans polymère	Unité	200	150	1 200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	150	1 200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
11	STENT CORONAIRE ACTIF SANS POLYMERE Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif pour stenting des bifurcations Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . la taille des cathéters guides utilisables . la nature du principe actif, quantité et profil d'élution Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Stent coronaire actif sans polymère	Unité	200	100	800	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
12	STENT CORONAIRE COUVERT Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, couvert. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". Préciser les caractéristiques du cathéter. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs - la taille des cathéters guides utilisable Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Stent coronaire actif	Unité	20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
13	SYSTEME DE CLIP PERCUTANEE POUR VALVE MITRALE / TRICUSPIDE Système de clip de réparation mitrale ou tricuspide bord à bord, avec les dispositifs servant à l'implantation. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs - les dispositifs servant à l'implantation Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : - lot n°13 - lot n°14 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Système de clip percutanée pour valve mitrale/tricuspide	Unité	35	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		35	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
14	SYSTEME DE REPARATION MITRALE/TRICUSPIDE Système de réparation de la valve mitrale par voie transcatéter avec les dispositifs servant à l'implantation. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs - les dispositifs servant à l'implantation Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : - lot n°14 - lot n°13 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Mitrale	Unité	35	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		35	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Tricuspide	Unité	10	5	40	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
15	VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie trans-fémorale Préciser : - les tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs - les dispositifs fournis avec la valve Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Valve cardiaque percutanée	Unité	140	70	560	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		140	70	560	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
16	VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE APICALE ET TRANSFEMORALE Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie apicale et par voie trans-fémorale Préciser : - les tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs - les dispositifs fournis avec la valve Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Valve cardiaque percutanée apicale et transfémorale	Unité	300	130	1 040	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		300	130	1 040	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
17	VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE P/REMPLACEMENT VALVE TRICUSPIDE Valve cardiaque percutanée pour remplacement de la valve tricuspide. Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie transfémorale Préciser : – les tailles disponibles – la nature des matériaux constitutifs – les dispositifs fournis avec la valve Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique). Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Valve cardiaque p/remplacement valve tricuspide	Unité	5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
18	VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE REPOSITIONNABLE Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie transfémorale. Préciser : – les tailles disponibles – la nature des matériaux constitutifs – les dispositifs fournis avec la valve Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0					
1	Valve cardiaque percutanée repositionnable	Unité	50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
19	CATHETER PTCA A ELUTION DE PACLITAXEL Cathéter à ballonnet pour dilatation coronaire, à échange rapide, et élution de paclitaxel. Préciser : – la longueur et le diamètre du cathéter – la longueur et le diamètre du ballonnet – le profil ballon dégonflé – la résistance à la pression du ballonnet – le diamètre du guide recommandé – la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet – la compliance du ballonnet Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 1					
1	Cathéter PTCA à élution de Paclitaxel	Unité	50	25	200	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
20	CATHETER PTCA A ELUTION DE SIROLIMUS Cathéter à ballonnet pour dilatation coronaire, à échange rapide, et élution de sirolimus. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la longueur et le diamètre du ballonnet - le profil ballon dégonflé - la résistance à la pression du ballonnet - le diamètre du guide recommandé - la nature des matériaux employé pour le cathéter et le ballonnet - la compliance du ballonnet Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 1					
1	Cathéter PTCA à élution de sirolimus	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
21	CATHETER DE CORONAROGRAPHIE Cathéter d'exploration cardiaque par voie fémorale ou radiale, type Judkins, Amplatz, Queue de cochon, et courbures diverses Préciser : . le diamètre et la longueur du cathéter . les différents types de courbures disponibles . le diamètre du guide accepté . le débit du cathéter . les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : - lot n°21 - lot n°22 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2					
1	Cathéter de coronarographie	Unité	8 000	4 000	32 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		8 000	4 000	32 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
22	CATHETER DE CORONAROGRAPHIE Cathéter d'exploration cardiaque par voie fémorale ou radiale, type Judkins, Amplatz, Queue de cochon, et courbures diverses Préciser : . le diamètre et la longueur du cathéter . les différents types de courbures disponibles . le diamètre du guide accepté . le débit du cathéter . les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : – lot n°22 – lot n°21 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2					
1	Cathéter de coronarographie	Unité	3 005	1 502	12 020	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		3 000	1 500	12 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
23	CATHETER GUIDE POUR PTCA Cathéter guide pour introduction des cathéters de dilatation coronaire Type Judkins et Amplatz et courbures diverses Préciser : . la longueur, le diamètre externe et interne du cathéter . les différents types de courbures disponibles . le diamètre du guide accepté . les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2					
1	Cathéter guide pour PTCA	Unité	2 505	1 252	10 020	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2 500	1 250	10 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
24	PROTHESE CARDIOVASCULAIRE DE FERMETURE DES MALFORMATIONS CONGENITALES Prothèse de fermeture pour CIA et PFO et autres malformations Préciser : . la gamme des tailles disponibles . la nature des matériaux employés . les accessoires nécessaires à la mise en place Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles Usage Unique) Le DMIS (Dispositif Médical Implantable Stérile) devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2					
1	Prothèse cardiovasculaire de fermeture	Unité	60	25	200	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Système de mise en place	Unité	60	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
25	PROTHESE DE FERMETURE DE L'AURICULE GAUCHE Prothèse de fermeture de l'auricule gauche. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponible - les accessoires nécessaires à la mise en place Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles Usage Unique) Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : - lot n°25 - lot n°26 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2					
1	Prothèse de fermeture de l'auricule gauche	Unité	30	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Système de mise en place de la prothèse	Unité	30	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
26	PROTHESE DE FERMETURE DE L'AURICULE GAUCHE Prothèse de fermeture de l'auricule gauche. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponible - les accessoires nécessaires à la mise en place Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles Usage Unique) Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : - lot n°26 - lot n°25 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2					
1	Prothèse de fermeture de l'auricule gauche	Unité	15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Système de mise en place de la prothèse	Unité	15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
27	PROTHESE DE FERMETURE POUR PFO ET CIA ET AUTRES MALFORMATIONS Prothèse de fermeture pour PFO et CIA Préciser : . la gamme des tailles disponibles . la nature des matériaux employés . les accessoires nécessaires à la mise en place Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles Usage Unique) Le DMIS (Dispositif Médical Implantable Stérile) devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 2					
1	Prothèse de fermeture pour PFO et CIA et autres malformations	Unité	50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Système de mise en place	Unité	50	25	200	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
28	CATHETER P/CHOLANGIOGRAPHIE P/COELIOCHIRURGIE Système pour cholangiographie par coeliochirurgie. Cathéter d'environ 65 cm, diamètre externe inférieur ou égal à CH5 pour un passage à travers un trocard Ø 5 mm. Préciser le matériau constitutif Préciser les dimensions du cathéter Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le cathéter pour cholangiographie devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale. Classe : DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE					
1	Cathéter p/cholangiographie p/coeliochirurgie	Unité	415	208	1 660	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
29	PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE OU SEMI-RESORBABLE AUTOFIXANTE P/HERNIE LICHTENSTEIN HOMME Prothèse d'origine synthétique SEMI-RESORBABLE OU NON RESORBABLE FENDUE autofixante, destinée aux cures de hernie inguinale chez l'homme par la technique de LICHTENSTEIN Dimensions souhaitées : - 4 x 10 cm environ Préciser - la nature du matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses non résorbables devront avoir été présentées aux équipes chirurgicales. Classe : DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE					
1	Prothèse pariétale non résorbable ou semi-résorbable autofixante p/hernie Lichtenstein homme	Unité	52	26	208	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
30	PROTHESE PARIETALE SEMI-RESORBABLE P/ÉVENTRATION PERISTOMIALE Prothèse d'origine synthétique SEMI-RÉSORBABLE, avec un tunnel, destinée à la réparation des éventrations péristomiales. Dimensions souhaitées : - 15 x 15 cm environ - 16 x 16 cm environ - 17 x 17 cm environ - 25 x 25 cm environ - tunnel ø 2/3/4 cm environ Proposer les versions non visibles à l'IRM et visibles à l'IRM. Préciser : - la nature du matériau constitutif - le temps de résorption - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses pariétales résorbables lentes devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale Classe : DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE					
1	Prothèse pariétale semi-résorbable p/éventration péristomiale	Unité	5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
31	STENT PANCREATICOBILIAIRE RESORBABLE Stent d'origine synthétique RÉSORBABLE, avec marqueurs radio-opaques, destiné au drainage des voies biliaires ou pancréatiques obstruées. 1- Pour chirurgie ouverte : Dimensions souhaitées : - longueurs 40/90/80/100/125/150/175/200/225 mm environ - diamètres 2/2,6/3,4mm environ 2- Pour voie percutanée : Dimensions : - longueurs 60 mm - diamètres 8/9/10mm Les accessoires de pose type cathéter doivent être inclus. Préciser : - la nature du matériau constitutif - le temps de résorption - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les stents pancréaticobiliaires résorbables devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale et aux radiologues. Classe : DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE					
1	Pour chirurgie ouverte	Unité	10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Pour voie percutanée	Unité	2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
32	CATHETER DE FRANCHISSEMENT POUR LESION OCCLUSE Cathéter de franchissement des lésions occluses ou serrées. Préciser : - le diamètre et la longueur du cathéter - la configuration de l'extrémité - le diamètre du guide accepté - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter de franchissement pour lésion occluse	Unité	260	130	1 040	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		250	125	1 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
33	CATHETER GRADUE P/MESURE CENTIMETRIQUE Cathéter avec marqueurs radioopaques sur la partie distale, utilisé pour la mesure des vaisseaux Préciser : . la nature des matériaux utilisés . la longueur et le diamètre du cathéter . la longueur du segment distal avec marqueurs radioopaques, la distance entre les marqueurs . le nombre d'ouvertures latérales . la taille du guide recommandé Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter gradué p/mesure centimétrique	Unité	150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
34	CATHETER GUIDE PERIPHERIQUE Cathéter pour introduction intravasculaire de dispositifs d'intervention et diagnostiques pour les procédures périphériques. Dimensions souhaitées : 5, 6, 7, 8 F Préciser : - les différents types de courbures disponibles, - la longueur du cathéter, - la nature des matériaux constitutifs, - la lumière interne du cathéter. Présentation unitaire stérile. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter guide périphérique	Unité	152	76	608	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
35	CATHETER INFUSION AVEC VALVE Cathéter d'infusion avec valve en distalité pour infusion sélective dans le système vasculaire. Préciser : . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter infusion avec valve	Unité	30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
36	CATHETER OCCLUSION A LARGE BALLONNET Cathéter d'occlusion vasculaire temporaire à grand diamètre de ballonnet. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la longueur et la diamètre du ballonnet - la taille de l'introducteur recommandé - la nature des matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter occlusion à large ballonnet	Unité	20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
37	CATHETER P/ANGIOGRAPHIE Cathéter pour angiographie périphérique 4 et 5F. Préciser : – la longueur, le diamètre du cathéter – le diamètre du guide accepté – le débit du cathéter Présentation unitaire stérile Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : – lot n°37 – lot n°38 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter p/angiographie	Unité	102	51	408	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
38	CATHETER P/ANGIOGRAPHIE Cathéter pour angiographie périphérique 4F et 5F, type Pigtail Vertébral, Cobra, Simmons et courbures diverses, avec extrémité radio-opaque Préciser : . la longueur, le diamètre du cathéter . le diamètre du guide accepté . le débit du cathéter . les matériaux constitutifs . le nombre d'ouvertures latérales Présentation unitaire stérile Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : – lot n°38 – lot n°37 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter p/angiographie	Unité	1 020	510	4 080	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 000	500	4 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
39	CATHETER PTA .014 COAXIAL Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphériques Compatible guide .014 Préciser : . la longueur et le diamètre du cathéter . la longueur et le diamètre du ballonnet . la compliance du ballonnet . la résistance à la pression du ballonnet (pression maximale d'utilisation) . la taille d'introducteur recommandé . la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet (préciser si existence d'un revêtement hydrophile) . l'indication des voies Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter PTA .014 coaxial	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
40	CATHETER PTA .018 Compatible guide .018 Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphériques Préciser : . la longueur et le diamètre du cathéter . la longueur du ballonnet et le diamètre du ballonnet . la compliance du ballonnet . la résistance à la pression du ballonnet (pression maximale d'utilisation) . la taille d'introducteur recommandé . la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet (préciser si existence d'un revêtement hydrophile) . l'indication des voies Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter PTA .018	Unité	610	305	2 440	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		600	300	2 400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
41	CATHETER PTA .018 MONORAIL Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphériques Préciser : . le type de guide compatible . la longueur et le diamètre du cathéter . la longueur et le diamètre du ballonnet . la compliance du ballonnet . la résistance à la pression du ballonnet (pression maximale d'utilisation) . la taille d'introducteur recommandé . la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet (préciser si existence d'un revêtement hydrophile) Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter PTA .018 monorail	Unité	50	25	200	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
42	CATHETER PTA .035 Compatible guide .035 Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphérique dont le diamètre ne doit pas excéder 5Fr Préciser : - la longueur et diamètre du cathéter - la longueur et diamètre du ballonnet - la résistance à la pression - la taille de l'introducteur recommandé - la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet Présentation unitaire stérile Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : - lot 42 - lot 43 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter PTA .035	Unité	30	22	180	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	7	60	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
43	CATHETER PTA .035 Compatible guide .035 Cathéter à ballonnet profilé pour dilatation des vaisseaux périphériques Préciser : . la longueur et le diamètre du cathéter . la longueur et le diamètre du ballonnet . la résistance à la pression du ballonnet (pression maximale d'utilisation) . la taille d'introducteur recommandé . la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet (préciser si existence d'un revêtement hydrophile) . l'indication des voies Présentation unitaire stérile Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : - lot 43 - lot 42 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter PTA .035	Unité	1 015	508	4 060	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 000	500	4 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		15	8	60	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
44	CATHETER PTA A ELUTION DE MEDICAMENT Cathéter à ballonnet avec élution de médicament pour dilatation des vaisseaux périphériques. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la taille des guides recommandés - la longueur et le diamètre du ballonnet - la compliance du ballonnet - la résistance à la pression (pression maximale d'utilisation) - la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet - la nature du revêtement médicamenteux Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter PTA à élution de médicament	Unité	200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
45	CATHETER PTA GRAND DIAMETRE Diamètre de ballonnet supérieur à 12 mm Cathéter à ballonnet pour dilatation des vaisseaux périphériques Préciser : . la longueur et le diamètre du cathéter . la longueur et le diamètre du ballonnet . la compliance du ballonnet . la résistance à la pression du ballonnet (pression maximale d'utilisation) . la taille d'introducteur recommandé . la nature des matériaux employés pour le cathéter, et le ballonnet (préciser si existence d'un revêtement hydrophile) . l'indication des voies Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter PTA grand diamètre	Unité	30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
46	CATHETER PTA HAUTE PRESSION Cathéter à ballonnet pour dilatation des fistules artérioveineuses résistant aux hautes pression Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la longueur et le diamètre du ballonnet - la taille d'introducteur recommandé - la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet (préciser si existence d'un revêtement hydrophile) - l'indication des voies - la pression maximale d'utilisation Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Cathéter PTA haute pression	Unité	32	16	128	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
47	DISPOSITIF DE RE-ENTREE ENDOVASCULAIRE Dispositif de ré-entrée endovasculaire stérile à usage unique destiné à la ré-entrée dans la lumière artérielle lors de procédures endovasculaires complexes, en particulier dans le traitement des occlusions chroniques totales des artères périphériques Préciser : - les longueurs et tailles disponibles, - leurs compatibilité avec les cathéters guides - la nature des matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le DMI devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie vasculaire. Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Dispositif de ré-entrée endovasculaire	Unité	15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
48	GUIDE HYDROPHILE HYBRIDE Guide hydrophile rigide en proximal et souple en distalité pour angioplastie. Longueurs souhaitées : 150, 180, 260 et 300 cm. Préciser : - la gamme des diamètres disponibles, - la nature des matériaux constitutifs. Présentation unitaire stérile. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Guide hydrophile hybride	Unité	502	251	2 008	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		500	250	2 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
49	GUIDE P/ENDOPROTHESE BRANCHEE THORACO-ABDOMINALE Cathéter guide pour endoprothèses branchées thoraco-abdominales Longueur souhaitée : 60 cm environ Diamètre externe 16Fr environ Préciser : - la gamme de tailles disponibles - la nature du matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à(aux) équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Guide p/endoprothèse branchée thoraco-abdominale	Unité	10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
50	GUIDE PTA .014 RECANNALISATION / OTC Guide .014 pour navigation et recannalisation Dimension : .014 Longueur : 180 - 300 cm Préciser : . la nature des matériaux constitutifs . les différents types de souplesses existant Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Guide PTA .014 recannalisation / OTC	Unité	32	16	128	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
51	GUIDE PTA .018 AVEC EXTREMITE HYDROPHILE Guide pour angioplastie périphérique. Dimension : .018 Longueur : 180 et 300 cm Préciser : . la nature des matériaux constitutifs . les différents types de souplesses existant Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).. Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Guide PTA .018 avec extrémité hydrophile	Unité	505	252	2 020	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		500	250	2 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
52	GUIDE PTA .018 HYDROPHILE P/RECANALISATION Guide pour recanalisation des artères fémoro-poplitée. Dimension : .018 Longueur 180 et 300 cm Préciser : – la nature des matériaux constitutifs – les différents types de souplesses existant Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Guide PTA .018 hydrophile p/recanalisation	Unité	610	305	2 440	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		600	300	2 400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
53	GUIDE TYPE "ROSEN" Guide de radiologie type "Rosen". Préciser : – le matériau constitutif – les longueurs et diamètres disponibles Présentation unitaire stérile sous gaine protectrice individuelle rigide et emballage pelable. Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Guide type "ROSEN"	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
54	STENT AUTOEXPANSIBLE COUVERT Stent périphérique autoexpansible couvert Préciser : – la gamme des tailles disponibles – les matériaux constitutifs – la longueur du système de pose Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent autoexpansible couvert	Unité	40	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
55	STENT AUTOEXPANSIBLE COUVERT P/ANEVRISME POPLITES Stent périphérique autoexpansible couvert hépariné pour le traitement des anévrismes poplités Préciser : – la gamme des tailles disponibles – les matériaux constitutifs – la longueur du système de pose Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent autoexpansible couvert p/anévrisme poplites	Unité	80	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		80	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
56	STENT PERIPHERIQUE ACTIF AUTOEXPANSIBLE Stent périphérique constitué d'un treillis métallique autoexpansible à libération de produit actif Stent présenté avec son système de pose Préciser : – la gamme des tailles disponibles – le matériau constitutif – la longueur du système de pose – la nature du revêtement médicamenteux Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique actif autoexpansible	Unité	120	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		120	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
57	STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE .018 Stent périphérique constitué d'un treillis métallique autoexpansible avec marqueur radioopaque Longueur de système de pose : 80 et 130 cm environ Compatible guide .018 Stent présenté avec son système de pose Préciser : . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . la longueur du système de pose Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Stent périphérique autoexpansible .018	Unité	65	27	220	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
58	STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE .035 Stent périphérique constitué d'un treillis métallique autoexpansible 5F avec marqueur radioopaque aux extrémités du stent. Longueur du système de pose : 80 et 130 cm environ Préciser : - la compatibilité avec les guides - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile. Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique autoexpansible .035	Unité	40	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
59	STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE .035, 5/6F Stent périphérique constitué d'un treillis métallique AUTOEXPANSIBLE 6F avec marqueur radio-opaque aux extrémités du stent Longueur du système de pose : 80 et 130 cm environ Compatible guide .035 Stent présenté avec son système de pose Préciser : . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique autoexpansible .035, 5/6F	Unité	202	101	808	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
60	STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE FLEXIBLE Stent périphérique constitué d'un treillis métallique AUTOEXPANSIBLE Stent présenté avec son système de pose Préciser : - la gamme des tailles disponibles - le matériau constitutif - la longueur du système de pose Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique autoexpansible flexible	Unité	80	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		80	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
61	STENT PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE VEINEUX Stent périphérique expansible constitué d'un treillis autoexpansible pour implantation veineuse. Stent présenté avec son système de pose. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique autoexpansible veineux	Unité	30	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
62	STENT PERIPHERIQUE COUVERT EXPANSIBLE P/BALLON Stent périphérique constitué d'un treillis métallique couvert EXPANSIBLE PAR BALLONNET Présentation : stent serti sur cathéter à ballonnet Préciser : . la gamme des tailles disponibles . les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : – lot 62 – lot 63 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique couvert expansible p/ballon	Unité	40	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
63	STENT PERIPHERIQUE COUVERT EXPANSIBLE P/BALLON Stent périphérique constitué d'un treillis métallique couvert expansible par ballonnet. Présentation : Stent serti sur le cathéter à ballonnet Préciser : – les matériaux constitutifs – la gamme des tailles disponibles – la taille de l'introducteur recommandé Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : – lot 63 – lot 62 Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique couvert expansible p/ballon	Unité	103	51	412	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		3	1	12	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
64	STENT PERIPHERIQUE COUVERT EXPANSIBLE P/BALLON AORTIQUE Stent périphérique constitué d'un treillis métallique couvert EXPANSIBLE PAR BALLONNET Présentation : stent serti sur cathéter à ballonnet Préciser : . la gamme des tailles disponibles . les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique couvert expansible p/ballon aortique	Unité	20	15	120	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	15	120	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
65	STENT PERIPHERIQUE COUVERT EXPANSIBLE P/BALLON BAS PROFIL Stent périphérique constitué d'un treillis métallique couvert expansible par ballonnet. Présentation : Stent serti sur le cathéter à ballonnet Préciser : - les matériaux constitutifs - la gamme des tailles disponibles - la taille de l'introducteur recommandé Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique couvert expansible p/ballon bas profil	Unité	100	30	240	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	30	240	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
66	STENT PERIPHERIQUE EXPANSIBLE PAR BALLONNET Stent périphérique constitué d'un treillis métallique EXPANSIBLE PAR BALLONNET Présentation : stent serti, cathéter porteur disponible en 2 longueurs : 80 cm et 120 cm Compatible guide .035 Préciser : . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . le type de cathéter fourni avec le stent . la taille de l'introducteur recommandé Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique expansible par ballonnet	Unité	70	100	800	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		70	100	800	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
67	STENT PERIPHERIQUE EXPANSIBLE PAR BALLONNET .035 Stent périphérique constitué d'un treillis métallique EXPANSIBLE PAR BALLONNET Présentation : stent serti, cathéter porteur disponible en 2 longueurs : 80 cm et 120 cm Compatible guide .035 Préciser : . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . le type de cathéter fourni avec le stent Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique expansible par ballonnet .035	Unité	130	45	360	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		120	40	320	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
68	STENT PERIPHERIQUE EXPANSIBLE PAR BALLONNET P/ARTERE RENALE Stent périphérique constitué d'un treillis métallique EXPANSIBLE PAR BALLONNET Présentation : stent serti sur cathéter type monorail Préciser : . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Stent périphérique expansible par ballonnet p/artère rénale	Unité	50	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
69	STENT PERIPHERIQUE RESORBABLE EXPANSIBLE PAR BALLONNET P/ARTERE JAMBIERE .014 Stent périphérique constitué d'un treillis métallique EXPANSIBLE PAR BALLONNET Diamètres souhaités : 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 mm à évolution d'évérolimus. Présentation : stent serti sur cathéter compatible guide .014 Préciser : . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . le type de cathéter fourni avec le stent Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 1					
1	Stent périphérique expansible par ballonnet p/artère jambière .014	Unité	15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
70	CUBE GELATINE P/EMBOLISATION VASCULAIRE Cube de mousse de gélatine biocompatible, hydrophile destiné à l'embolisation des vaisseaux sanguins, présenté en seringue prêt à l'emploi. Dimensions souhaitées : - 2,5 mm environ - 5,0 mm environ Préciser : - la nature du matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS devront avoir été présentés à l'équipe de radiologie. Classe : DMS & IMPLANTS ENDOVASCULAIRE Segment 2					
1	Cube gélatine p/embolisation vasculaire	Unité	60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
71	RECEPTACLE SPERME Réceptacle, stérile, à UU, gradué, à pied, simple destiné au recueil de sperme à visée diagnostique et thérapeutique Préciser le matériau constitutif et le mode de stérilisation Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les réceptacles à sperme devront avoir été présentés à l'équipe du service de Biologie de la Reproduction CECOS. Classe : DMS & IMPLANTS GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE					
1	Réceptacle sperme	Unité	2 000	1 000	8 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2 000	1 000	8 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
72	AIGUILLE A BIOPSIE P/SYSTEME NEURONAVIGATION BRAINLAB Aiguille fenêtrée permettant de réaliser des biopsies cérébrales, compatible avec le système de neuronavigation VARIOGUIDE 1.0 BRAINLAB Caractéristiques souhaitées : – longueur : environ 25,7 cm – diamètre : environ 2,1 mm Préciser : – le matériau constitutif – les caractéristiques de l'aiguille Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les aiguilles à biopsie pour système de neuronavigation BRAINLAB devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Aiguille à biopsie p/système neuronavigation Brainlab	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
73	CAPTEUR PRESSION INTRACRANIEENNE +/- TEMPERATURE Capteur de pression intracrânienne associé ou non à la mesure de la température indiqué dans les applications de monitoring de la pression sous-durale et intra-parenchymateuse PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE Préciser pour chaque référence : - la composition du kit - la technique d'implantation - le mode de fonctionnement - la compatibilité avec les moniteurs et kits permettant l'obtention d'autres informations sur les paramètres vitaux (Po2, température) - le conditionnement Proposer un prix pour l'ensemble des accessoires nécessaires à l'implantation Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter les conditions de mise à disposition des moniteurs de lecture et des câbles, ainsi que leur nombre Les capteurs de pression intracrânienne +/- température devront avoir été présentés aux services de Neurochirurgie et Réanimation Chirurgicale. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Capteur pression intracrânienne +/- température	Unité	60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
74	CATHETER DOUBLE BALLONNET P/PERFORATION VENTRICULE CEREBRAL Cathéter en PUR double ballonnet destiné à la perforation puis à la dilatation de la membrane cérébrale lors d'une ventriculostomie sous endoscopie. Caractéristiques souhaitées : longueur environ 65 cm, ballonnet en silicone. Préciser le matériau constitutif Préciser le type d'accessoires fournis pour gonfler les ballonnets Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le cathéter double ballonnet devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Cathéter double ballonnet p/perforation ventricule cérébral	Unité	15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
75	CATHETER P/DRAINAGE VENTRICULAIRE EXTERNE GROS DIAMETRE Cathéter VENTRICULAIRE environ 35 cm, gros diamètre externe environ 4 mm, permettant un drainage EXTERNE du LCR au niveau VENTRICULAIRE (ventriales cérébraux) en cas d'hémorragie intra-ventriculaire massive ou d'hématome sous-dural. Présentation unitaire stérile Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre de la lumière interne et des orifices - la longueur du cathéter - la composition du kit - la compatibilité avec les poches de recueil - le conditionnement Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour drainage ventriculaire externe gros diamètre. Les cathéters de drainage externe devront avoir été présentés à l'équipe du service de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Cathéter p/drainage ventriculaire externe gros diamètre	Unité	20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
76	CATHETER P/DRAINAGE VENTRICULAIRE EXTERNE IMPREGNE ANTIBIOTIQUE Cathéter VENTRICULAIRE environ 30 cm, diamètre externe environ 3 mm imprégné d'antibiotique(s), modèle droit permettant un drainage EXTERNE du LCR au niveau VENTRICULAIRE (ventricules cérébraux) Présentation unitaire stérile Préciser : - le matériau constitutif - le ou les antibiotiques utilisés pour imprégner le cathéter, sa concentration, son spectre d'activité et sa durée d'efficacité prouvée (fournir les publications scientifiques) - le diamètre de la lumière interne et des orifices - la longueur du cathéter - la composition du kit - la compatibilité avec les poches de recueil - les conditions de conservation - le conditionnement Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters p/drainage ventriculaire externe imprégnés d'antibiotique(s) Les cathéters de drainage ventriculaire externe imprégné d'antibiotique devront avoir été présentés à l'équipe de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Cathéter p/drainage ventriculaire externe imprégné antibiotique	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
77	CATHETER P/HYDROCEPHALIE ATRIAL Cathéter ATRIAL de drainage ventriculaire en silicone radio-opaque, pour le traitement de l'hydrocéphalie. Dimensions : - diamètre intérieur : 1,2 mm environ - diamètre extérieur : 2,5 mm environ - longueur 450 mm environ Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour hydrocéphalie Les cathéters pour hydrocéphalie devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Cathéter p/hydrocéphalie atrial	Unité	2	1	8	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	1	8	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
78	CATHETER P/HYDROCEPHALIE IMPREGNE ANTIBIOTIQUE Gamme de cathéters de drainage ventriculaire, en silicone, radio-marqués, imprégné d'antibiotique(s) pour le traitement de l'hydrocéphalie Le dossier de réponse devra comporter les formes suivantes : 1 - CATHETER VENTRICULAIRE, en silicone, radio-opaque, imprégné d'antibiotique(s), modèle droit ou à angle droit, de longueur environ 180 mm, de diamètre intérieur environ 1.2 mm et de diamètre extérieur environ 2.5 mm 2 - CATHETER PERITONEAL, en silicone, radio-opaque, imprégné d'antibiotique(s), de longueur environ 1200 mm, de diamètre intérieur environ 1,2 mm et de diamètre extérieur environ 2.5 mm PROPOSER UN PRIX POUR LES ELEMENTS SEPARES OU SOUS FORME DE KIT Présentation unitaire stérile Préciser : - le ou les antibiotiques utilisés pour imprégner le cathéter, sa concentration, son spectre d'activité et sa durée d'efficacité prouvée (fournir les publications scientifiques) - les conditions de conservation - le conditionnement Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour hydrocéphalie imprégnés d'antibiotique(s) Les cathéters pour hydrocéphalie devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Cathéter p/hydrocéphalie imprégné antibiotique	Unité	20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
79	CATHETER P/HYDROCEPHALIE PERITONEAL Cathéter PERITONEAL de drainage ventriculaire en silicone radio-opaque, pour le traitement de l'hydrocéphalie. Dimensions : - diamètre intérieur : 1,1 mm environ - diamètre extérieur : 2,5 mm environ - longueur : 1100 mm environ Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour hydrocéphalie Les cathéters pour hydrocéphalie devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Cathéter p/hydrocéphalie péritonéal	Unité	35	18	140	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		35	18	140	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
80	CATHETER P/HYDROCEPHALIE VENTRICULAIRE Cathéter VENTRICULAIRE de drainage ventriculaire, en silicone radio-opaque, pour le traitement de l'hydrocéphalie. Dimensions : - modèle droit * diamètre intérieur 1,3 à 1,5 mm * diamètre extérieur 2,5 à 3 mm environ * longueur 230 mm environ - modèle à angle droit sans réservoir : * diamètre intérieur 1,5 mm environ * diamètre extérieur 3 mm environ * longueur distale 60 mm environ * longueur proximale 40 à 90 mm environ Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des cathéters pour hydrocéphalie Les cathéters pour hydrocéphalie devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Cathéter p/hydrocéphalie ventriculaire	Unité	35	18	140	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		35	18	140	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
81	CATHETER P/SYRINGOMYELIE Cathéter lombaire en K ou droit permettant de dériver l'excédent de LCR en cas de syringomyélie. Caractéristiques souhaitées : longueur environ 80 cm, radio-opaque. Préciser le matériau constitutif Préciser : - les dimensions du cathéter - le nombre de fentes et leur diamètre Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les cathéters pour syringomyélie, devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Cathéter p/syringomyélie	Unité	2	1	8	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	1	8	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
82	CIMENT HAUTE-VISCOSITE P/SPONDYLOPLASTIE TRANSCUTANEE A/SYSTEME EXPANSION IMPLANTABLE Ciment haute viscosité radio-opaque pour les spondyloplasties transcutanées avec système d'expansion implantable. Préciser : - la composition chimique et les caractéristiques de viscosité - les indications de marquage CE - les volumes des doses disponibles - les modalités de reconstitution, d'utilisation (dont le délai d'attente, le temps de prise et le temps de travail), mélangeur. - la compatibilité du ciment avec les systèmes de spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion implantable type « Spinejack » - le code LPPR Présentation unitaire stérile Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les DMS de préparation type mélangeur. Le ciment devra avoir été présenté aux équipes de Neurochirurgie, Radiologie et Neuroradiologie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Ciment haute-viscosité p/spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion implantable	Unité	350	175	1 400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		350	175	1 400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	PSEF : DMS de préparation type mélangeur	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
83	CLIP A ANEURISME Clip à anévrisme en TITANE, PERMANENT et TEMPORAIRE, biocompatible et compatible IRM et scanner PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE Préciser pour chaque référence : - le matériau constitutif - la longueur du mors en mm - l'ouverture maximale en mm - la présence ou non d'une fenêtre (préciser le diamètre) - le code d'inscription sur la LPPR Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement, la possibilité de restériliser les clips Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des clips à anévrisme et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire Les clips devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Clip à anévrisme	Unité	200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
84	CLIP A SCALP P/ADULTE TYPE "RANEY" Clip à scalp "type RANEY", permettant d'assurer une hémostase efficace et contrôlée des bords du scalp chez l'ADULTE Préciser pour chaque référence : - la nature du matériau constitutif - les dimensions et la forme - l'ancillaire nécessaire à l'application et au retrait des clips - le conditionnement Présentation unitaire stérile souhaitée Préciser les conditions de mise à disposition et de stérilisation (si usage multiple) de l'ancillaire permettant l'application et le retrait des clips Les clips à scalp pour adulte type "RANEY" devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Clip à scalp p/adulte type "RANEY"	Unité	10 000	5 000	40 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10 000	5 000	40 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
85	CLIP A SCALP P/ENFANT TYPE "LEROY" Clip à scalp type "LEROY" permettant d'assurer une hémostase efficace et contrôlée des bords du scalp chez l'ENFANT Préciser pour chaque référence : - la nature du matériau constitutif - les dimensions et la forme - l'ancillaire nécessaire à l'application et au retrait des clips - le conditionnement Présentation unitaire stérile souhaitée Préciser les conditions de mise à disposition et de stérilisation (si usage multiple) de l'ancillaire permettant l'application et le retrait des clips Les clips à scalp pour enfant type "LEROY"devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Clip à scalp p/enfant type "LEROY"	Unité	1 000	500	4 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 000	500	4 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
86	DISPOSITIF P/SPONDYLOPLASTIE TRANSCUTANEE A/SYSTEME EXPANSION A BALLONNET Dispositifs de spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion du corps vertébral par ballonnets, indiqués dans les Fractures Tassement Vertébrales non soulagées par un traitement médicamenteux incluant : - les systèmes d'expansion à ballonnet - les DMS nécessaires pour la procédure : trocars d'accès osseux, canule osseuse, canules d'injection de ciment +/- dispositif pour la réalisation de biopsie osseuse. Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1- Spécifications techniques de chaque élément notamment matériaux constitutifs et dimensions, ainsi que gamme de tailles des systèmes d'expansion disponible 2- Proposer le prix unitaire de chaque élément séparé et le prix total pour traiter un étage vertébral 3- Proposer un prix unitaire pour les différents accessoires utilisables en complément dont ceux pour traiter 1 ou plusieurs étages supplémentaires 4- Proposer un prix pour des kits permettant l'injection du ciment ou substitut osseux à distance des rayonnements ionisants Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des dispositifs pour spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion à ballonnet. Les dispositifs pour spondyloplastie devront avoir été présentés à l'équipe de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	DMS expansion à ballonnet	Unité	50	20	160	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	20	160	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	DMS p/une procédure de spondyloplastie transcutanée	Unité	25	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		25	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
87	DISPOSITIF P/SPONDYLOPLASTIE TRANSCUTANEE A/SYSTEME EXPANSION IMPLANTABLE Dispositifs de spondyloplastie transcutanée avec expansion du corps vertébral via un système implantable, indiqués dans les Fractures Tassement Vertébrales non soulagées par un traitement médicamenteux incluant : – 2 implants – les DMS nécessaires pour la procédure : trocars d'accès osseux, canule osseuse, canules d'injection de ciment et mélangeur Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1– Spécifications techniques de chaque élément notamment matériaux constitutifs et dimensions, ainsi que la gamme des tailles des implants disponibles 2– Proposer le prix unitaire de chaque élément séparé et le prix total pour traiter un étage vertébral 3– Proposer un prix unitaire pour les différents accessoires utilisables en complément dont ceux pour traiter 1 ou plusieurs étages supplémentaires 4– Proposer un prix pour des kits permettant l'injection du ciment ou substitut osseux à distance des rayonnements ionisants Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour le CIMENT. Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des dispositifs pour spondyloplastie transcutanée avec système d'expansion implantable. Les dispositifs pour spondyloplastie devront avoir été présentés à l'équipe de Neurochirurgie et Radiologie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	DMS expansion implantable	Unité	420	150	1 200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		420	150	1 200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	DMS p/procédure de spondyloplastie transcutanée	Unité	210	75	600	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		210	75	600	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	PSEF : Ciment	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
88	IMPLANT FIXATION VOLET CRANIEN Implant non résorbable, permettant la fixation du volet crânien après craniotomie, biocompatible et compatible avec l'I.R.M. Préciser pour chaque référence : - la nature du matériau - la gamme de tailles disponibles dont au moins 3 diamètres différents souhaités : 11, 16 et 20 mm environ - l'ancillaire nécessaire à l'implantation - le code d'inscription sur LPPR Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des implants de fixation du volet crânien et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire Les implants de fixation du volet crânien devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Implant fixation volet crânien	Unité	150	100	800	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	100	800	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
89	IMPLANT PLANCHER SELLAIRE Implant non résorbable, découpable, permettant la réparation du plancher sellaire suite à des interventions transphénoïdales, biocompatible et compatible avec l'I.R.M. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles - l'ancillaire nécessaire à l'implantation - le code d'inscription sur la LPPR Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES implants de planche sellaire - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les implants de plancher sellaire devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Implant plancher sellaire	Unité	10	6	48	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	6	48	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
90	IMPLANT RESORBABLE OSTEOSYNTHESE CRANIENNE Implant en matériau biorésorbable permettant la RECONSTRUCTION CRANIENNE, se présentant sous forme de plaque et fixé à l'aide de vis ou rivets. Le dossier de réponse devra comporter les renseignements suivants : 1) Plaques : - les références - la nature du matériau - les formes disponibles - la longueur, la largeur et l'épaisseur en mm - la présentation et le conditionnement - le code d'inscription sur la LPPR 2) Système de fixation des plaques : vis ou rivets - les références - la nature du matériau - le diamètre et la longueur en mm - la présentation et le conditionnement - le code d'inscription sur la LPPR 3) Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Les accessoires nécessaires à l'implantation (ex : forets) - les références - la présentation et le conditionnement Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des implants résorbables d'ostéosynthèse crânienne et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire Les implants d'ostéosynthèse crânienne devront avoir été présentés avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Plaques	Unité	8	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		8	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Vis ou rivets	Unité	100	33	260	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	33	260	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	PSEF : Accessoires d'implantation	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
91	PINCE BIPOLAIRE ANTIADHERENTE Pince bipolaire, à USAGE UNIQUE et non irriguante, antiadhérente, indiquée pour des interventions neurochirurgicales. Préciser pour chaque référence : - le matériau constitutif - le mode de fonctionnement (technologie) - la longueur - le diamètre PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise à disposition et de stérilisation des câbles de connexion aux générateurs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les pinces bipolaires devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Pince bipolaire antiadhérente	paire	5	3	20	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
92	PROTHESE DISQUE CERVICAL Prothèse intervertébrale CERVICALE indiquée dans les discopathies cervicales Préciser pour chaque référence : - les différents éléments constituant la prothèse - la nature des matériaux constitutifs - la gamme des tailles disponibles - le conditionnement - les accessoires nécessaires à l'implantation de la prothèse - la compatibilité en IRM Présentation unitaire stérile La proposition de prix devra préciser : - le prix unitaire de chaque élément - le prix unitaire de l'ensemble - le prix des différents accessoires nécessaires - l'inscription ou non à la liste LPPR Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des prothèses de disque cervical et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire Les prothèses de disque cervical devront avoir été présentées avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Prothèse disque cervical	Unité	25	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		25	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
93	PROTHESE DISQUE LOMBAIRE Prothèse intervertébrale LOMBAIRE indiquée dans les discopathies lombaires Préciser pour chaque référence : – les différents éléments constituant la prothèse – la nature des matériaux constitutifs – la gamme des tailles disponibles – le conditionnement – les accessoires nécessaires à l'implantation de la prothèse – la compatibilité en IRM Présentation unitaire stérile La proposition de prix devra préciser : – le prix unitaire de chaque élément – le prix unitaire de l'ensemble – le prix des différents accessoires nécessaires – l'inscription ou non à la liste LPPR Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des prothèses de disque lombaire et les conditions de mise à disposition et de stérilisation de l'ancillaire Les prothèses de disque lombaire devront avoir été présentées avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Prothèse disque lombaire	Unité	6	3	24	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		6	3	24	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
94	PROTHESE SUR MESURE P/CRANIOPLASTIE MATERIAU OSTEOINTEGRATEUR Prothèse osseuse sur mesure stérile en matériau ostéointégrateur destinée à la reconstruction de la voûte crânienne. En cas de proposition de prothèse définitive non stérile, préciser le protocole de stérilisation. Proposer les dispositifs de fixation de la prothèse (ex vis) Préciser si un implant de secours est prévu lors de l'envoi de l'implant définitif. Préciser le matériau constitutif Préciser : – le circuit pour commander la prothèse – l'inscription ou non à la liste LPPR – le délai de livraison de l'implant définitif après validation des clichés radiologiques. – les conditions de mise à disposition et stérilisation de l'ancillaire. Les prothèses s/mesure p/cranioplastie devront avoir été présentées avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Prothèse sur mesure p/cranioplastie matériau ostéointégrateur	Unité	2	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Dispositif de fixation (ex vis)	Unité	20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
95	PROTHESE SUR MESURE P/CRANIOPLASTIE TITANE Prothèse osseuse sur mesure stérile en titane destinée à la reconstruction de la voûte crânienne. En cas de proposition de prothèse définitive non stérile, préciser le protocole de stérilisation. Proposer les dispositifs de fixation de la prothèse (ex vis) Préciser si un implant de secours est prévu lors de l'envoi de l'implant définitif. Préciser le matériau constitutif Préciser : – le circuit pour commander la prothèse – l'inscription ou non à la liste LPPR – le délai de livraison de l'implant définitif après validation des clichés radiologiques – les conditions de mise à disposition et stérilisation de l'ancillaire. Les prothèses s/mesure p/cranioplastie devront avoir été présentées avec leur ancillaire à l'équipe chirurgicale de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Prothèse sur mesure p/cranioplastie titane	Unité	5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Dispositif de fixation (ex vis)	Unité	60	30	240	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
96	SET DRAINAGE EXERNE NEUROCHIRURGICAL 1/ Set de drainage EXTERNE neurochirurgical permettant un drainage du LCR au niveau LOMBAIRE ou VENTRICULAIRE (ventricules cérébraux). Présentation unitaire stérile sous forme de SET comprenant : – 1 connecteur luer-lock – 1 système de drainage externe vidangeable monobloc avec valve anti-reflux, chambre compte gouttes et poche graduée vidangeable de 700 ml environ 2/ Poche de recueil graduée vidangeable de 700 ml environ 3/ Cathéter lombaire gradué : environ 75 cm, diamètre externe environ 1,60 mm, compatible avec le set de drainage ou inclus dans le set de drainage. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt du set de drainage lombaire neurochirurgical PROPOSER UN PRIX POUR LE SYSTEME DE DRAINAGE EXTERNE VIDEANGEABLE SEUL. Le set de drainage lombaire neurochirurgical devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Set de drainage externe neurochirurgical	Unité	100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Poche de recueil graduée videangeable	Unité	200	50	400	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	Cathéter lombaire gradué	Unité	30	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
97	SITE ACCES VENTRICULAIRE IMPLANTABLE Site implantable à fond plat et arrivée latérale permettant l'injection intra-ventriculaire de morphine par un cathéter ventriculaire, présenté en kit et comportant l'ensemble des éléments pour la pose Préciser : - le diamètre, la hauteur, le volume interne, le poids de la chambre et son mode de fixation - le diamètre du septum et le nombre de ponctions réalisables - la longueur, les diamètres interne et externe du cathéter ventriculaire - la composition du kit d'introduction - les matériaux constitutifs de chacun des éléments Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le site d'accès ventriculaire implantable devra avoir été présenté à l'équipe de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Site accès ventriculaire implantable	Unité	2	0	8	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	0	8	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
98	SPHERE P/SYSTEME NEURONAVIGATION STEALTH STATION MEDTRONIC Dispositifs de marquage rétro réfléchissants, pouvant être fixés sur des instruments chirurgicaux par des tiges filetées. permettant un repérage de position précis et compatibles avec le système de neuronavigation STEALTH STATION MEDTRONIC. Préciser le matériau constitutif Préciser le conditionnement. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Sphère p/système de neuronavigation STEALTH STATION MEDTRONIC	Unité	4 000	2 000	16 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		4 000	2 000	16 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
99	SUBSTITUT DURE MERE SYNTHETIQUE NON RESORBALE Substitut de dure mère crânienne, d'origine synthétique, non résorbable Préciser : – la nature du matériau – la gamme de tailles disponibles dont – 4x5 cm environ – 6x14 cm environ – et 12x14 cm environ – le mode de fixation : avec ou sans suture – la compatibilité avec les ciments osseux – le conditionnement – le code d'inscription sur la LPPR Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt du substitut de dure mère non résorbable. Le substitut de dure-mère devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Substitut dure-mère synthétique non résorbable	Unité	75	64	512	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		75	64	512	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
100	SUBSTITUT DURE MERE SYNTHETIQUE RESORBABLE ET SUTURABLE Substitut de dure mère crânienne, d'origine synthétique, résorbable et suturable. Préciser : – la nature du matériau – la gamme des tailles disponibles dont – 2x3 cm environ – 15x15 cm environ – le mode de fixation : avec ou sans suture – la compatibilité avec les ciments osseux – le conditionnement – le code d'inscription sur la LPPR Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter les conditions de mise en place d'un dépôt du substitut de dure mère résorbable Les substituts de dure-mère devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Substitut dure-mère synthétique résorbable et suturable	Unité	3	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		3	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
101	SUBSTITUT OSSEUX VERRE BIOACTIF P/NEUROCHIRURGIE Substitut osseux bioverre à base de verre bioactif. Présentations souhaitées : – granules volume 16cc environ – injectable volume 5cc environ Préciser : – le matériau constitutif – les granulométries et volumes disponibles – les présentations (permettant l'usage à visée neurochirurgicale) : granules et seringues Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : – LES CONDITIONS DE DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) LES DMIS DEVRONT ETRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Granules 16cc	Unité	25	13	100	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		25	13	100	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Injectable 5 cc	Unité	15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
102	TREPAN ADULTE Perforateur crânien destiné à l'ADULTE, débrayable, à USAGE UNIQUE, possédant un embout Hudson standardisé. Caractéristiques du perforateur : – diamètre externe : 14 mm environ – diamètre de perforation : 11 mm environ Préciser pour chaque référence : – le diamètre externe et le diamètre de perforation – le nom et la marque des moteurs compatibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le trépan devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Trépan adulte	Unité	400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
103	TREPAN PEDIATRIQUE Perforateur crânien destiné à l'ENFANT, débrayable, à USAGE UNIQUE, possédant un embout Hudson standardisé. Caractéristiques du perforateur : - diamètre externe : 11 mm environ - diamètre de perforation : 6 mm environ Préciser pour chaque référence : - le diamètre externe et le diamètre de perforation - le nom et la marque des moteurs compatibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le trépan devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Trépan pédiatrique	Unité	25	13	100	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		25	13	100	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
104	TUNNELISATEUR P/CATHETER HYDROCEPHALIE Tunnélisateur destiné à l'insertion de cathéter pour l'hydrocéphalie lors d'une dérivation ventriculo-atriale et lors d'une dérivation ventriculo-péritoneale du LCR. Longueur(s) souhaitée(s) : 35 cm et 45 cm et 65 cm MINIMUM Préciser : - le matériau constitutif - la présence ou non de gaine de tunnelisation - la gamme de tailles disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les tunnélisateurs devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Tunnélisateur longueur 35 cm	Unité	15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Tunnélisateur longueur 45 cm	Unité	5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	Tunnélisateur longueur 65 cm	Unité	35	13	100	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		35	13	100	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
105	VALVE P/HYDROCEPHALIE A PRESSION AJUSTABLE Valve pour hydrocéphalie PROGRAMMABLE avec possibilité de modifier la pression de fonctionnement par un réglage externe Présentation unitaire stérile sous forme de VALVE SEULE AVEC OU SANS ANTICHAMBRE ou sous forme de KIT DE DERIVATION COMPLET VENTRICULO-PERITONEALE OU LOMBO-PERITONEAL PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE * Pour chaque référence de valve, préciser : - le mécanisme - la composition (matériaux) - les dimensions - la gamme de pressions disponibles - le système de programmation et de réglage des pressions - les conditions de mise à disposition des accessoires de réglage - la compatibilité IRM * Chaque référence de kit de dérivation devra comporter les éléments suivants : - type de valve - cathéter péritonéal radio-opaque, - cathéter ventriculaire ou lombaire radio-opaque, - matériel nécessaire à l'introduction et à la connexion (PROPOSER UN PRIX POUR L'ENSEMBLE DES RACCORDS DISPONIBLES) - les conditions de mise à disposition des accessoires de réglage PSEF (Prestation Supplémentaire Eventuelle) Facultative : Proposer un prix pour le kit de dérivation complet. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des valves Les valves devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie. Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Valve p/hydrocéphalie à pression ajustable	Unité	45	23	180	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		45	23	180	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	PSEF : Kit de dérivation complet	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
106	VALVE P/HYDROCEPHALIE A PRESSION AJUSTABLE A/ANTI-SIPHON AJUSTABLE Valve pour hydrocéphalie PROGRAMMABLE avec possibilité de modifier la pression de fonctionnement par un réglage externe, d'ajuster l'anti-siphon par un réglage externe. Présentation unitaire stérile sous forme de VALVE SEULE AVEC OU SANS ANTICHAMBRE ou sous forme de KIT DE DERIVATION COMPLET VENTRICULO-PÉRITONEALE OU LOMBO-PÉRITONEAL ET AVEC ANTI SIPHON PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE * Pour chaque référence de valve, préciser : - le mécanisme - la composition (matériaux) - les dimensions - la gamme de pressions disponibles - le système de programmation et de réglage des pressions - les conditions de mise à disposition des accessoires de réglage - la compatibilité IRM * Chaque référence de kit de dérivation devra comporter les éléments suivants : - type de valve - cathéter péritonéal radio-opaque, - cathéter ventriculaire ou lombaire radio-opaque, - matériel nécessaire à l'introduction et à la connexion (PROPOSER UN PRIX POUR L'ENSEMBLE DES RACCORDS DISPONIBLES) - les conditions de mise à disposition des accessoires de réglage PSEF (Prestation Supplémentaire Eventuelle) facultative: proposer un prix pour le kit de dérivation complet Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des valves. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie Classe : DMS & IMPLANTS NEUROCHIRURGIE					
1	Valve p/hydrocéphalie à pression ajustable avec anti-siphon	Unité	15	13	100	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	13	100	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	PSEF : Kit de dérivation complet	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
107	CATHETER GUIDE A BALLONNET Cathéter guide à Ballonnet 8F pour introduction endovasculaire de cathéters d'aspiration de grand calibre pour les procédures de neuroradiologie. Préciser : – la nature du matériau constitutif – la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à l'équipe médicale de neuroradiologie. Classe : DMS & IMPLANTS NEURORADIOLOGIE					
1	Cathéter guide à ballonnet	Unité	40	20	160	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	20	160	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
108	DISPOSITIF D'EMBOISATION INTRASACULAIRE AVEC MAILLES LARGES Dispositif d'embolisation intra-sacculaire avec mailles larges permettant le déploiement de coils à travers les mailles. Préciser : – la nature du matériau constitutif – la gamme des tailles disponibles – les accessoires nécessaires à la pose Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : accessoires de pose Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à l'équipe médicale de neuroradiologie. Classe : DMS & IMPLANTS NEURORADIOLOGIE					
1	Dispositif d'embolisation intrasacculaire avec mailles larges	Unité	15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
109	DISPOSITIF D'EMBOISATION INTRASACCAULAIRE P/ ANATOMIE VASCULAIRE COMPLEXE Dispositif d'embolisation intra-sacculaire pour le traitement des anévrismes intracrâniens en cas d'anatomies vasculaires complexes. Préciser : - la nature du matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles - les accessoires nécessaires à la pose Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultatrice (PSEF) : accessoires de pose Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à l'équipe médicale de neuroradiologie. Classe : DMS & IMPLANTS NEURORADIOLOGIE					
1	Dispositif d'embolisation entrasacculaire p/anatomie vasculaire complexe	Unité	10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	PSEF : Accessoires de pose	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
110	LAME USAGE UNIQUE TYMPANOPLASTIE P/BISTOURI BEAVER Lame de bistouri U.U. stérile adaptable sur manche de BISTOURI BEAVER, pour TYMPANOPLASTIE, angulée à 60°, biseau orienté vers le bas, lame tranchante tout autour, longueur 2,5 mm. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra être présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE					
1	Lame usage unique tympanoplastie p/bistouri Beaver	Unité	240	120	960	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		40	20	160	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
111	BALLON D'OCCCLUSION TEMPORAIRE Ballon d'occlusion temporaire et kit d'accès. Préciser la nature des matériaux constitutifs Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Ballon d'occlusion temporaire	Unité	2	1	8	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2	1	8	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
112	ENVELOPPE ANTIBACTERIENNE RESORBABLE P/STIMULATEUR CARDIAQUE ET D.A.I Enveloppe antibactérienne résorbable composée d'un treillis pour stimulateur cardiaque et DAI. Préciser : – la gamme des tailles disponible – la nature des matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Enveloppe antibactérienne résorbable p/stimulateur cardiaque et D.A.I	Unité	150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
113	MONITEUR CARDIAQUE INJECTABLE Moniteur ECG cardiaque injectable permettant le diagnostic étiologique des syncopes inexpliquées récidivantes. Préciser : – les caractéristiques dimensionnelles (poids, volume, épaisseur) – la durée de vie potentielle – les caractéristiques de détection – la capacité d'enregistrement Présentation unitaire stérile Le moniteur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Moniteur cardiaque injectable	Unité	195	97	780	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	600	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		30	15	120	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		15	7	60	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
114	SONDE EPICARDIQUE A VIS Sonde épicardique, avec électrode en alliage de platine, surface 6 à 10 mm² Gaine isolante en silicone ou polyuréthane Connexion type IS1 – sonde à vis longueur 50 cm environ Présentation unitaire stérile La sonde devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Sonde épicardique à vis	Unité	21	11	84	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
115	STIMULATEUR CARDIAQUE DDDR + SONDE STIMULATION IRM COMPATIBLE Stimulateur cardiaque DOUBLE CHAMBRE A FREQUENCE ASSERVIE, avec adaptation continue du seuil ventriculaire A connexion IS 1 (Ø 3,2 mm) Préciser le type d'asservissement (fréquence cardiaque, respiratoire...) Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1 / - Spécifications techniques . paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (antiarythmique, fonction Holter, télémétrie) . mode de fonctionnement (indication du code international) . caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur) . type de connexion . source d'énergie et sa capacité . durée de vie potentielle et présumée . critères de fin de vie 2 / - Garantie précisant notamment : . la durée et les conditions de garantie 3 / COMPATIBILITÉ IRM préciser : . REFERENCES DES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE . POUR LES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE DONNER LES REFERENCES DES SONDES DE STIMULATION UTILISABLES ET LEUR PRIX Le lot n°130 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 5 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minimales contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 20 % des quantités minimales Opérateur économique attributaire n°2 : 20 % des quantités minimales Opérateur économique attributaire n°3 : 20 % des quantités minimales Opérateur économique attributaire n°4 : 20 % des quantités minimales Opérateur économique attributaire n°5 : 20 % des quantités minimales Le stimulateur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Stimulateur cardiaque DDDR	Unité	341	171	1 364	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		300	150	1 200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		40	20	160	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
116	STIMULATEUR CARDIAQUE SANS SONDE Stimulateur cardiaque multi-programmable sans sonde, avec accessoires de pose et de retrait. Préciser : - les caractéristiques physiques et dimensionnelles - les matériaux constitutifs - la source d'énergie - la durée de vie potentielle - les paramètres programmables Présentation unitaire stérile Le stimulateur devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Ventriculaire	Unité	61	31	244	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	Auriculaire	Unité	10	55	440	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	55	440	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
117	STIMULATEUR CARDIAQUE SANS SONDE TYPE VVIR ET/OU VDD Stimulateur cardiaque sans sonde, avec accessoires de pose. Préciser : - les caractéristiques physiques et dimensionnelles - les matériaux constitutifs - la source d'énergie - la durée de vie potentielle - les paramètres programmables Présentation unitaire stérile Le stimulateur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Ventriculaire	Unité	161	81	644	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		160	80	640	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	Auriculo ventriculaire	Unité	50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
118	STIMULATEUR CARDIAQUE TRIPLE CHAMBRE + SONDE DE STIMULATION Stimulateur cardiaque à triple chambre avec canaux ventriculaires séparés + sonde sinus coronaire et kit de pose Préciser le type de connexion IS1, IS4 Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1 / - Spécifications techniques . paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires . mode de fonctionnement (indication du code international) . caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur) . type de connexion . source d'énergie et sa capacité . durée de vie potentielle et présumée . critères de fin de vie 2 / - Garantie précisant notamment : . la durée et les conditions de garantie 3 / COMPATIBILITÉ IRM préciser : . REFERENCES DES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE . POUR LES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE DONNER LES REFERENCES DES SONDES DE STIMULATION UTILISABLES. Le stimulateur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Stimulateur cardiaque triple chambre + sonde de stimulation	Unité	10	5	40	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
119	STIMULATEUR CARDIAQUE VVIR + SONDE DE STIMULATION IRM COMPATIBLE Stimulateur cardiaque multiprogrammable A FREQUENCE ASSERVIE mémoire holter étendue. A connexion IS 1 (diamètre 3,2 mm) Préciser le type d'asservissement (fréquence cardiaque, respiratoire...) Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1 / - Spécifications techniques . paramètres programmables et éventuelles fonctions supplémentaires (antiarythmique, fonction Holter, télémétrie) . mode de fonctionnement (indication du code international) . caractéristiques physiques et dimensionnelles (densité, poids, volume, épaisseur) . type de connexion . source d'énergie et sa capacité . durée de vie potentielle et présumée . critères de fin de vie 2 / - Garantie précisant notamment : . la durée et les conditions de garantie 3 / COMPATIBILITÉ IRM préciser : . REFERENCES DES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE . POUR LES STIMULATEURS IRM COMPATIBLE DONNER LES REFERENCES DES SONDES DE STIMULATION UTILISABLES. Le lot n°134 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 5 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minimales contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 20 % des quantités minimales Opérateur économique attributaire n°2 : 20 % des quantités minimales Opérateur économique attributaire n°3 : 20 % des quantités minimales Opérateur économique attributaire n°4 : 20 % des quantités minimales Opérateur économique attributaire n°5 : 20 % des quantités minimales Le stimulateur cardiaque devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Stimulateur cardiaque VVIR	Unité	106	53	424	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
120	SYSTEME D'EXTRACTION DES SONDES DE STIMULATION CARDIAQUE : GAINÉ DE DILATATION MECANIQUE Gaine de dilatation mécanique utilisée lors de l'extraction des sondes de stimulation cardiaque. Préciser : - la gamme des tailles disponible - la nature des matériaux constitutifs Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Système d'extraction des sondes de stimulation cardiaque : gaine de dilatation mécanique	Unité	30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Système d'extraction des sondes de stimulation cardiaque : Lasso de récupération	Unité	6	4	24	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
121	SYSTEME D'EXTRACTION DES SONDES DE STIMULATION CARDIAQUE : MANDRIN BLOQUEUR Mandrin bloqueur utilisé lors de l'extraction des sondes de stimulation cardiaque. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Mandrin bloqueur	Unité	31	16	124	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	Poignée p/maintien du mandrin avec sonde	Unité	31	16	124	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
122	SYSTEME D'EXTRACTION DES SONDES DE STIMULATION CARDIAQUE : PROLONGATEUR DE SONDE "BULDOG" Prolongateur de sonde de stimulation cardiaque pour le retrait des sondes sans lumière ou contenant des fils. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Système d'extraction des sondes de stimulation cardiaque : prolongateur de sonde "BULDOG"	Unité	11	6	44	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
123	SYSTEME D'EXTRACTION DES SONDES DE STIMULATION CARDIAQUE : SET DE GAINÉ DE DILATATION ROTATIVE Set de gaine de dilatation utilisé pour l'extraction des sondes de stimulation cardiaque Préciser : – la gamme des tailles disponibles – les matériaux constitutifs Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra (devront) avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS & IMPLANTS STIMULATION CARDIAQUE					
1	Système d'extraction des sondes de stimulation cardiaque : set de gaine de dilatation rotative	Unité	11	6	44	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
124	AIGUILLE P/INJECTION INTRAVESICALE TOXINE BOTULIQUE Aiguille pour injection intravésicale de toxine botulique avec aiguille rétractable et de longueur variable. Dimensions : – longueur 70 cm avec extrémité courte, diamètre 22G environ – longueur 35 cm, diamètre 22G environ Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Aiguille p/injection intravésicale toxine botulique	Unité	245	122	980	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		30	15	120	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		15	7	60	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
125	AIGUILLE PONCTION NEPHROSTOMIE PERCUTANEE Aiguille de ponction en acier inoxydable pour néphrostomie percutanée, avec mandrin et extrémité échogène. Dimensions : – longueur 20 cm – diamètre 18G et 22G environ Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Aiguille ponction néphrostomie percutanée	Unité	112	56	448	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
126	BALLON DILATATION URETERALE Ballon de dilatation urétérale à usage unique stérile AVEC MANOMETRE intégré. Dimensions de la sonde : – longueur 70 cm environ – diamètre 6 Fr (2mm) environ Préciser les tailles de ballonnet disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Ballon dilatation urétérale	Unité	20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
127	BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE EFFORT VOIE RETRO-PUBIENNE (TVT) Bandelette avec gaines de protection pour traitement de l'incontinence urinaire d'effort implantée par voie RETRO-PUBIENNE La bandelette doit être inscrite sur la liste intra GHS, conformément à l'arrêté du 23 septembre 2020 Présentation sous forme de kit à USAGE UNIQUE soit bandelette à USAGE UNIQUE associé à l'ancillaire dédié Préciser pour chaque référence : - la composition du système - les dimensions de la bandelette - le grammage et la taille des pores de la bandelette - la nature du matériau constitutif - la technique de pose - le type d'ancillaire : usage unique ou stérilisable Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositif Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire aux équipes médicales concernées. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Bandelette p/incontinence urinaire effort voie rétro-pubienne (TVT)	Unité	22	9	68	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	3	20	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
128	BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE EFFORT VOIE TRANS-OBTURATRICE (TOT) Bandelette pour traitement de l'incontinence urinaire d'effort implantée par voie TRANS-OBTURATRICE à l'aide d'un ancillaire hélicoïdal (1 gauche, 1 droit) et d'un ancillaire droit ou type "Faucille" La bandelette doit être inscrite sur la liste intra GHS, conformément à l'arrêté du 23 septembre 2020 Présentation soit sous forme de kit à USAGE UNIQUE soit bandelette à USAGE UNIQUE associée à l'ancillaire dédié. Préciser pour chaque référence : - la composition du système - les dimensions de la bandelette - le grammage et la taille des pores de la bandelette - la nature du matériau constitutif - la technique de pose - le type d'ancillaire : usage unique ou restérilisable Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE. Les DMIS (Dispositif Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire à l'équipe médicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Bandelette p/incontinence urinaire effort voie trans-obturatrice	Unité	22	14	108	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	13	100	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
129	BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE MASCULINE NON REGLABLE Bandelette pour traitement de l'incontinence urinaire MASCULINE implantée par voie trans-obturatrice, NON REGLABLE Présentation souhaitée sous forme de kit à usage unique (bandelette + ancillaire) Préciser : - la composition du kit - le matériau constitutif de la bandelette - les dimensions de la bandelette - la technique de pose - le type d'ancillaire : usage unique ou restérilisable Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Bandelette p/incontinence urinaire masculine non réglable	Unité	5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
130	BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE MASCULINE REGLABLE Bandelette sous-urétrale rétropubienne REGLABLE pour traitement de l'incontinence urinaire d'effort MASCULINE Présentation souhaitée sous forme de kit à usage unique (bandelette + ancillaire) Préciser : - la composition du kit - le matériau constitutif de la bandelette - les dimensions de la bandelette - la technique de pose - le type d'ancillaire : usage unique ou restérilisable - la technique de réajustement de la tension de la bandelette en post-opératoire Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour le dispositif permettant de réajuster la bandelette hors primo-implantation. Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Bandelette p/incontinence urinaire masculine réglable	Unité	4	4	32	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		4	4	32	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	PSEO : Dispositif permettant de réajuster la bandelette hors primo-implantation	Unité	10	7	56	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	7	56	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
131	CATHETER DRAINAGE VESICAL SUS-PUBIEN SET CHANGEMENT Set pour CHANGEMENT de cathéter de drainage vésical sus-pubien, comprenant au moins : - 1 SONDE. Taille souhaitée de la sonde : CH10 à CH13. Proposer toute la gamme disponible - 1 guide métallique Présentation sous forme de set unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Cathéter drainage vésical sus-pubien set changement	Unité	203	102	812	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
132	CATHETER DRAINAGE VESICAL SUS-PUBIEN SET POSE Set pour POSE de cathéter de drainage vésical sus-pubien, comprenant au moins : - 1 SONDE. Taille souhaitée : CH10 à CH13 Proposer TOUTE la gamme disponible - 1 trocard de ponction sécable Présentation sous forme de set unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Cathéter drainage vésical sus-pubien set pose	Unité	235	117	940	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		30	15	120	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
133	CATHETER URETERAL DOUBLE LUMIERE P/URETEROSCOPIE SOUPLE Cathéter urétéral double lumière pour procédure sur URETEROSCOPE SOUPLE, avec extrémité effilée atraumatique Dimensions : - 10 Fr - longueur 50 cm environ Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Cathéter urétéral double lumière p/urétéroscopie souple	Unité	52	26	208	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
134	CATHETER URETRAL A BALLONNET ELUTION PACLITAXEL Cathéter urétral à ballonnet à élution de paclitaxel. Préciser : - la nature du matériau constitutif du cathéter - la gamme des tailles disponibles Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour la seringue manométrique Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Cathéter urétéral à ballonnet élution paclitaxel	Unité	20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	PSEO : Seringue manométrique	Unité	20	10	80	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
135	CYSTOSCOPE SOUPLE AVEC CANAL OPERATEUR A USAGE UNIQUE Cystoscope souple avec canal opérateur à usage unique, destinée au retrait des tuteurs urétéraux double J Préciser la gamme de tailles disponibles Préciser les conditions de MISE A DISPOSITION du processeur video réutilisable de visualisation des images Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Cystoscope souple avec canal opérateur à usage unique	Unité	122	61	488	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
136	DILATATEUR NEPHROSTOMIE PERCUTANEE Dilatateur de néphrostomie percutanée sur guide à usage unique stérile radio-opaque, compatible avec fil guide 0,035" et 0,038" Dimensions : - longueur : 20 cm - diamètre : CH6 à 16 Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Dilatateur néphrostomie percutanée	Unité	382	191	1 528	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		350	175	1 400	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		30	15	120	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
137	DILATATEUR URETERAL longueur 60 cm Dilatateur urétéral à usage unique pour urétéroscopie, radio-opaque Dimensions : - LONGUEUR 60 cm environ avec extrémité distale effilée - Diamètre : préciser la gamme de tailles disponibles Préciser les charnières disponibles Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Dilatateur urétéral longueur 60 cm	Unité	202	101	808	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
138	EXTRACTEUR CALCULS P/URETEROSCOPIE SOUPLE Extracteur de calcul à fond caliciel et sans extrémité pour procédure sur URETEROSCOPE SOUPLE Préciser les charnières disponibles entre CH1,5 et CH2,4 Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Extracteur calculs p/urétéroscopie souple	Unité	392	196	1 568	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		300	150	1 200	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		90	45	360	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
139	EXTRACTEUR CALCULS URINAIRES A CAGE Extracteur de calculs urinaires à cage, sans filiforme, à 3 ou 4 fils hélicoïdaux Dimensions : CH2.5, 3 et 4; et longueur 90 cm environ Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Extracteur calculs urinaires à cage	Unité	40	20	160	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		30	15	120	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
140	GAINE URETERALE 2 EN 1 P/URETEROSCOPIE SOUPLE Gaine d'accès urétéral, 2 en 1 avec oeils sur l'extrémité distale, pour urétéroscopie souple, permettant la libération du guide avec INJECTION SIMULTANEE de produit de contraste pendant l'intervention Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Gaine urétérale 2 en 1 p/urétéroscopie souple	Unité	445	222	1 780	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		320	160	1 280	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		120	60	480	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
141	GAINE URETERALE ASPIRATION INTEGREE P/URETEROSCOPIE SOUPLE Gaine d'accès urétéral avec ASPIRATION INTEGREE, extrémité distale flexible pour procédure avec urétéroscopie souple. Préciser : La gamme des tailles disponibles (CH et longueurs) La composition du set Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Gaine urétérale aspiration intégrée p/urétéroscopie souple	Unité	100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
142	GAINE URETERALE NON PELABLE P/URETEROSCOPIE SOUPLE Gaine d'accès urétéral, NON PELABLE, avec mandrin, pour procédure avec URETEROSCOPIE SOUPLE Gamme de tailles : 10 à 14/16Fr environ Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Gaine urétérale non pelable p/urétéroscopie souple	Unité	45	22	180	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	20	160	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
143	GAINE URETERALE PELABLE P/URETEROSCOPIE SOUPLE Gaine d'accès urétéral, PELABLE, avec mandrin, pour procédure avec URETEROSCOPIE SOUPLE Préciser la gamme de tailles disponibles (charrières et longueurs) Préciser la composition du set Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Gaine urétérale pelable p/urétéroscopie souple	Unité	65	32	260	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
144	GUIDE NEPHROSTOMIE,LITHOTRIPSIE,LITHOLAPLAXIE Guide en acier type "Lunderquist", extrémité EN J, pour néphrostomie percutanée, néphrolithotripsie percutanée ou litholaplasie : Dimensions : - longueur : 80 à 100 cm - diamètre : 0,035 inch Préciser le rayon de courbure Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Guide néphrostomie, lithotripsie, litholaplasie	Unité	100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
145	GUIDE UROLOGIE HYDROPHILE Guide d'urologie hydrophile droit type "Road Runner", avec ame en nitinol, revêtue de PUR, avec rigidité suffisante pour pose de tuteur double J. Dimensions : . longueur : 1,45 à 1,50 m environ . diamètre : 0.035 inch Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Guide urologie hydrophile	Unité	1 725	862	6 900	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 600	800	6 400	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		120	60	480	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
146	IMPLANT P/REFLUX VESICO-URETERAL BIODEGRADABLE Implant biodégradable injectable pour la correction du reflux vésico-urétéral de l'enfant Préciser : - la composition de l'implant et son temps de résorption - la présentation de l'implant Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour l'aiguille d'injection Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) L'implant devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Implant p/reflux vésico-urétéral biodégradable	Unité	22	26	208	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	25	200	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	PSEO : Aiguille d'injection	Unité	22	11	88	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
147	IMPLANT P/REFLUX VESICO-URETERAL NON BIODEGRADABLE Implant non biodégradable injectable pour la correction du reflux vésico-urétéral. Préciser : - la composition de l'implant - la présentation de l'implant Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour l'aiguille d'injection. Le dossier de réponse devra comporter LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Implant p/reflux vésico-urétéral	Unité	13	6	44	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		12	5	40	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	PSEO : Aiguille d'injection	Unité	13	6	44	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		12	5	40	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
148	IMPLANT P/RENFORCEMENT URETRAL Implant pour renforcement urétral à base de polyacrylamide non résorbable pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort féminine. Préciser les conditions de mise à disposition de l'uréthroscope spécifique. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Implant p/renforcement urétral	Unité	10	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
149	IMPLANT P/RENFORCEMENT URETRAL BIODEGRADABLE Implant pour renforcement urétral à base d'agent de comblement BIODEGRADABLE (type dextranomène et acide hyaluronique) pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort féminine Préciser le temps de résorption de l'agent de comblement Préciser les conditions de mise à disposition de l'applicateur dédié Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DIMS (Dispositifs médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Implant p/renforcement urétral biodégradable	Unité	10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
150	MATRICE BIOLOGIQUE P/MALADIE DE PEYRONIE Matrice biologique de réfection de paroi à base de collagène pour traitement de la MALADIE DE PEYRONIE. Préciser le matériau constitutif Préciser les tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Matrice biologique p/maladie de PEYRONIE	Unité	15	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
151	PINCE BIOPSIE P/URETEROSCOPIE SOUPLE Pince à biopsie pour URETEROSCOPIE SOUPLE, à usage unique, longueur 120 cm environ, diamètre 1.0 mm environ (3Fr). Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Pince biopsie p/urétéroscopie souple	Unité	30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
152	PINCE PREHENSION P/RETRAIT TUTEUR URETERAL Pince à préhension à usage unique pour retrait de tuteur urétéral, pouvant passer dans un canal d'endoscope de 2,0 mm de diamètre. Dimensions souhaitées : longueur utile de 70 cm environ Préciser le type de mors Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Pince préhension p/retrait tuteur urétéral	Unité	410	205	1 640	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
153	PINCE PREHENSION P/RETRAIT TUTEUR URETERAL MORS DENT DE RAT Pince à préhension pour retrait de tuteur urétéral double J, COMPATIBLE avec le cystoscope souple avec canal opérateur à usage unique choisi sur le lot 135 de 27AO1 Dimensions : longueur 60 cm environ et gaine de diamètre 1.8mm MORS de type dent de rat mors alligator Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Pince préhension p/retrait tuteur urétéral mors dent de rat	Unité	103	52	412	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
154	PISTOLET P/MICROBIOPSIE RENALE A USAGE UNIQUE Pistolet pour MICROBIOPSIE rénale, à usage unique, avec CHARGEMENT à une main Dimensions : – longueurs : 10, 16, 20 et 25 cm – diamètres : 14, 16, 18 et 20 Gauge – course : 22 mm environ Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Pistolet p/microbiopsie rénale à usage unique	Unité	715	358	2 860	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		700	350	2 800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
155	POIRE EVACUATION A/COLLECTEUR USAGE UNIQUE Poire pour l'évacuation avec collecteur de copeaux post-résection, à usage unique, avec système anti-reflux, compatible avec résecteurs WOLF et OLYMPUS. Préciser le volume de la poire et du réservoir. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Poire évacuation a/collecteur usage unique	Unité	342	171	1 368	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		220	110	880	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		120	60	480	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
156	PROTHESE PENIENNE HYDRAULIQUE Prothèse pénienne hydraulique présentée sous forme de kit comprenant : – une paire de cylindres – un kit de connexion – une pompe de commande – un réservoir Préciser : – la gamme des tailles disponibles – les matériaux constitutifs – si présence d'un traitement de surface Le dossier de réponse devra comporter : – les conditions de prêt-dépôt des DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – les conditions de prêt-dépôt d'un ECARTEUR ANAL (à UM ou à UU) Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour prothèse pénienne MALLEABLE. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Prothèse pénienne hydraulique	Unité	13	11	84	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		12	10	80	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	PSEO : Prothèse pénienne malléable	Unité	4	1	12	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		3	1	8	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	0	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
157	PROTHESE PENIENNE HYDRAULIQUE CYLINDRES EXTENSIBLES Prothèse pénienne hydraulique présentée sous forme de kit comprenant : – une paire de cylindres avec EXTENSION LATÉRALE ET VERTICALE – un kit de connexion – une pompe de commande – un réservoir Préciser : – la gamme des tailles disponibles – les matériaux constitutifs – si présence d'un traitement de surface Le dossier de réponse devra comporter : – les conditions de prêt-dépôt des DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) – les conditions de prêt-dépôt d'un ECARTEUR ANAL (à UM ou à UU) Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO): Proposer un prix pour prothèse pénienne MALLEABLE. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Prothèse pénienne hydraulique cylindres extensibles	Unité	12	6	48	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		12	6	48	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	PSEO : Prothèse pénienne MALLEABLE	Unité	3	2	12	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		3	2	12	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
158	PROTHESE SPHINCTERIEENNE AJUSTABLE PERIURETRALE Prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale, pour HOMME. Présentation sous forme d'un KIT POSE (2 ballons) pour primo-implantation et d'un KIT REPRISE (1 ballon) en cas de reprise. Préciser la gamme des tailles disponibles. Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale	Unité	10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
159	PROTHESE TESTICULAIRE Prothèse testiculaire en silicone à visée reconstructrice après retrait ou absence de testicule. Préciser si les prothèses sont en élastomère de silicone solide ou remplies de gel silicone Préciser les dimensions, la masse et le volume pour chaque référence. Préciser la durée de garantie de la prothèse Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Présentation unitaire stérile Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale des services concernées. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Prothèse testiculaire	Unité	22	11	88	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		14	7	56	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		8	4	32	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
160	RACCORD ETANCHEITE P/URETEROSCOPIE SOUPLE Raccord d'étanchéité pour fixation sur urétéroscope souple. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Raccord étanchéité p/urétéroscope souple	Unité	162	81	648	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		60	30	240	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
161	SONDE P/NEPHROSTOMIE PERCUTANEE EN J Sonde de néphrostomie percutanée, extrémité queue de cochon ("J"), multiperforée, ouverte, sans ballonnet, avec mandrin de pose compatible avec guide 0,038 inch, connecteurs et système de fixation Dimensions : . longueur : 35 cm . diamètre : CH8 à 14 Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Sonde p/néphrostomie percutanée en J	Unité	417	209	1 668	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
162	SONDE P/URETEROSTOMIE SILICONE Sonde pour urétérostomie en silicone, à biseau ouvert, multiperforée, avec ligne radio-opaque ou radio-opaque dans la masse Dimensions : . longueur : 45 cm . diamètre : CH8 à CH22 Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Sonde p/urétérostomie silicone	Unité	102	51	408	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
163	SONDE URETERALE PEDIATRIQUE DROITE Sonde urétérale droite cylindrique, 2 oeils, avec mandrin. Dimensions : . longueur : 70 cm environ . diamètre : CH3 à CH9 Préciser le matériau de fabrication Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Sonde urétérale pédiatrique droite	Unité	60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
164	SPHINCTER URINAIRE ARTIFICIEL Sphincter urinaire artificiel pour le traitement de l'incontinence urinaire Préciser tous les éléments nécessaire à l'implantation Préciser la durée de garantie PRECISER LE PRIX POUR CHAQUE ELEMENT SEPARÉ Préciser les conditions de mise à disposition d'un ECARTEUR ANAL (à UM ou à UU) Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Sphincter urinaire artificiel	Unité	34	10	76	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	8	60	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		4	2	16	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
165	TUTEUR URETERAL DOUBLE J P/TUMEUR COMPRESSIVE Tuteur urétéral double J, pour TUMEUR COMPRESSIVE par renfort de la partie droite du tuteur, dirigeable, avec graduations radio-opaques, avec multiples oeils sur chaque crosse, et absence d'oeils sur le corps du tuteur. Dimensions : longueur 26 à 28 cm, diamètre CH7 Présentation sous forme de set comprenant au moins : – un tuteur : préciser le matériau constitutif – un guide de 0.035" – un poussoir CONNECTABLE Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Tuteur urétéral double J p/tumeur compressive	Unité	225	112	900	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
166	TUTEUR URETERAL DOUBLE J PEDIATRIQUE Tuteur urétéral double J PEDIATRIQUE Dimensions : – diamètres : CH4 ou 4,8 environ – longueur : 12 à 30 cm Présentation sous forme de set de pose, (avec poussoir connectable de 6 Fr) Préciser les différents éléments du set Préciser le matériau Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Tuteur urétéral double J pédiatrique	Unité	24	12	96	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		4	2	16	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
167	TUTEUR URETERAL DOUBLE J PEDIATRIQUE 3Fr Tuteur urétéral double J PEDIATRIQUE Dimensions : – diamètre : CH3 ou 3,7 – longueur : 10 à 16 cm Présentation sous forme de set Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Tuteur urétéral double J pédiatrique 3Fr	Unité	10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
168	TUTEUR URETERAL DOUBLE J PEDIATRIQUE MAGNETIQUE Tuteur urétéral double J pédiatrique magnétique avec son dispositif de retrait. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Tuteur urétéral double J pédiatrique magnétique	Unité	15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
169	TUTEUR URETERAL DOUBLE J SANS OEIL FIL DE RETRAIT Tuteur urétéral double J, avec graduations radio-opaques, SANS OEIL sur partie droite, AVEC FIL DE RETRAIT Dimensions souhaitées : - longueur : 24 cm à 30 cm - CH6 - CH7 - CH8 Présentation sous forme de set comprenant : - un tuteur : préciser le matériau constitutif - un guide 0.035" à âme fixe - un poussoir connectable Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Tuteur urétéral double J sans oeil fil de retrait	Unité	13	7	52	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		3	2	12	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
170	TUTEUR URETERAL DOUBLE J SILICONE Tuteur urétéral double J, EN SILICONE, avec graduations radio-opaques : * soit multiperforé sur la longueur – Dimensions : longueur : 16 cm à 30 cm CH6 – CH7 – CH8 * soit non multiperforé sur la partie urétérale – Dimensions : CH7 26 cm à 30 cm CH8 28 cm à 30 cm Présentation sous forme de set comprenant : – un tuteur : préciser le matériau constitutif – un guide téflonné à âme fixe ou mobile – un poussoir CONNECTABLE – un clamp – un obturateur Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour un tuteur urétéral double J en silicone avec corps renforcé de 12Fr et boucles de 8Fr, longueur 16 à 30 cm, livré avec poussoir connectable. Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour un tuteur urétéral double J en silicone pour pyéloplastie, livré avec poussoir connectable. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Tuteur urétéral double J silicone	Unité	710	355	2 840	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		700	350	2 800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	PSEF : Tuteur urétéral double J silicone avec corps renforcé de 12Fr et boucles de 8Fr	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	PSEF : Tuteur urétéral double J silicone pour pyéloplastie	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
171	TUTEUR URETERAL DOUBLE J SILICONE GUIDE HYDROPHILE Tuteur urétéral double J, EN SILICONE, dirigeable, avec graduations radio-opaques, ouvert aux 2 extrémités, multiperforé sur la longueur : - Dimensions : longueur : 12 cm à 30 cm CH6 - CH7 - CH8 Présentation sous forme de set comprenant : - un tuteur en silicone - un GUIDE HYDROPHILE. Préciser les caractéristiques de ce guide - un poussoir CONNECTABLE - un clamp - un obturateur Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Tuteur urétéral double J silicone guide hydrophile	Unité	251	125	1 004	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		250	125	1 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	0	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
172	TUTEUR URETERAL PYELOPLASTIE PEDIATRIQUE Tuteur urétéral pyeloplastie pédiatrique sous forme de SET COMPLET DE POSE Dimensions : CH 4, 4,7, 5, 6 environ . Longueur 10 à 16 cm Préciser les différents éléments du SET Préciser le matériau Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Tuteur urétéral pyeloplastie pédiatrique	Unité	15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
173	TUTEUR URETERAL SIMPLE J Tuteur urétéral SIMPLE CROSSE, radioopaque, avec oeils sur crosse et corps. Dimensions : longueur 90 cm, CH6 à 8 Présentation sous forme de set comprenant au moins : - un tuteur : préciser le matériau constitutif - un guide : à préciser Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Tuteur urétéral simple J	Unité	532	266	2 128	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		520	260	2 080	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
174	URETEROSCOPE SOUPLE A USAGE UNIQUE Urétroscopie souple à usage unique, flexible numérique, pour explorations des voies urinaires supérieures. Préciser les dimensions du canal opérateur Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE LA CONSOLE VIDEO Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Urologie. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE					
1	Urétroscopie souple à usage unique	Unité	155	57	460	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		120	40	320	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		30	15	120	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
175	BANDELETTE P/INCONTINENCE URINAIRE EFFORT VOIE TRANS-OBTURATRICE (TOT) Bandelette pour traitement de l'incontinence urinaire d'effort implantée par voie TRANS-OBTURATRICE à l'aide d'un ancillaire hélicoïdal (1 gauche, 1 droit) et d'un ancillaire droit ou type "Faucille" La bandelette doit être inscrite sur la liste intra GHS, conformément à l'arrêté du 23 septembre 2020 Présentation soit sous forme de kit à USAGE UNIQUE soit bandelette à USAGE UNIQUE associée à l'ancillaire dédié Préciser pour chaque référence : - la composition du système - les dimensions de la bandelette - le grammage et la taille des pores de la bandelette - la nature du matériau constitutif - la technique de pose - le type d'ancillaire : usage unique ou restérilisable Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE AVEC LEUR ANCILLAIRE. Les DMIS (Dispositif Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire à l'équipe médicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE - CHHC PONTARLIER					
1	Bandelette p/incontinence urinaire effort voie trans-obturatrice (TOT)	Unité	12	6	48	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
176	DILATATEUR URETERAL longueur 50 cm Dilatateur urétéral à usage unique pour urétéroscopie, radio-opaque Dimensions : - LONGUEUR 50 cm environ avec extrémités distales et proximales effilées - CH8 à 14 Préciser les charnières disponibles Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER					
1	Dilatateur urétéral longueur 50 cm	Unité	40	20	160	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		40	20	160	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
177	ENDOPROTHESE URETERALE METALLIQUE COUVERTE Endoprothèse urétérale métallique en nitinol couverte d'un polymère (à préciser), présentée avec son système de pose, pour sténose de l'uretère. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - la présence ou non d'ancre intra-vésicale - le code LPPR Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPÔT DES DMI (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER					
1	Endoprothèse urétérale métallique couverte	Unité	1	1	4	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
178	ENDOPROTHESE URETERALE METALLIQUE COUVERTE BULBAIRE Endoprothèse urétérale métallique en nitinol couverte d'un polymère (à préciser), présentée avec son système de pose, pour sténose de l'urètre bulbaire. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - le code LPPR Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPÔT DES DMI (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Endoprothèse urétérale métallique couverte bulbaire	Unité	1	1	4	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
179	ENDOPROTHESE URETERALE METALLIQUE COUVERTE PROSTATIQUE Endoprothèse urétérale métallique en nitinol couverte d'un polymère (à préciser), présentée avec son système de pose, pour l'urètre prostatique. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - le code LPPR Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPÔT DES DMI (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale concernée. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER					
1	Endoprothèse urétérale métallique couverte prostatique	Unité	1	1	4	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
180	GUIDE UROLOGIE HYDROPHILE Guide d'urologie hydrophile standard, extrémité droite. Dimensions : . longueur : 1,50 m environ . diamètre : 0.035 inch Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER					
1	Guide urologie hydrophile	Unité	300	150	1 200	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		300	150	1 200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
181	SONDE P/URETEROSTOMIE SILICONE SIMPLE CROSSE Sonde pour urétérostomie en silicone, à simple crosse, extrémité rénale ouverte, 7 oeils sur corps et crosse. Dimensions : . longueur : 50 cm environ . diamètre : CH8 à CH12 Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Sonde p/urétérostomie silicone simple crosse	Unité	50	25	200	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
182	TUTEUR URETERAL DOUBLE J Tuteur urétéral double J, avec graduations radio-opaques, ouvert/ouvert, multiperforé sur la longueur Dimensions souhaitées : – longueur : 20 à 30 cm – CH6 – CH7 – CH8 Présentation sous forme de set comprenant : – un tuteur : préciser le matériau constitutif – un guide 0.035" à âme fixe – un poussoir connectable – un clamp Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE – CHIHC PONTARLIER					
1	Tuteur urétéral double J	Unité	180	90	720	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		180	90	720	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
183	URETERO-NEPHROSCOPE A USAGE UNIQUE Urétéro-néphroscope à usage unique, flexible numérique, pour explorations des voies urinaires supérieures. Préciser les dimensions du canal opérateur Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE LA CONSOLE VIDEO Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Urologie. Classe : DMS & IMPLANTS UROLOGIE CHLP DOLE – CHIHC PONTARLIER					
1	Urétéro-néphroscope à usage unique	Unité	20	10	80	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
184	CVC MULTILUMIERES PEDIATRIQUE Cathéter veineux central en POLYURETHANNE à 2 ou 3 voies AVEC prolongateur, pour abord veineux central de moyenne durée chez l'enfant (technique Seldinger) Cathéter 2 lumières : Dimensions environ : - G22/22 - 4F : 8 et 13 cm - G18/20 - 5F : 13 et 16 cm Cathéter 3 lumières : Dimensions environ : - G20/23/23 - 4,5F : 8 cm - G20/22/22 - 5,5F : 8 et 13 cm - G16/18/18-7F : 16 et 20 cm Préciser les matériaux de fabrication Préciser les diamètres interne/externe des cathéters Présentation unitaire stérile sous forme de set complet, pour introduction percutanée, selon la technique de SELDINGER, comprenant à minima : - 1 aiguille de ponction (repérable par échographie) - 1 seringue classique ou une seringue passe-guide si disponible - 1 guide en nitinol à extrémité souple en J - 1 dilateur de vaisseau, ou introducteur - 1 cathéter avec dispositif de fixation (chaque voie doit être identifiable) Préciser le conditionnement Les cathéters devront être présentés aux médecins de RÉANIMATION INFANTILE. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 2					
1	CVC 2 lumières	Unité	160	80	640	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		160	80	640	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	CVC 3 lumières	Unité	100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
185	BLOQUEUR ENDOBRONCHIQUE A DEUX BALLONNETS Dispositif introduit dans une sonde d'intubation, permettant le blocage sélectif endobronchique mécanique des échanges gazeux pulmonaires (poumon droit ou gauche) au niveau de la carène, sous bronchofibroscopie. Le bloqueur radioopaque comprend deux branches distales dotées chacune d'un ballonnet gonflable et d'une lumière centrale. Dimensions environs : - Ø 7F/longueur 75 cm Préciser : - le matériau constitutif - la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Proposer un prix pour les accessoires disponibles le cas échéant Les DMS d'Anesthésie (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, aux anesthésiste de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire et de Chirurgie Digestive. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Bloqueur endobronchique à deux ballonnets	Unité	60	30	240	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
186	BLOQUEUR ENDOBRONCHIQUE A UN BALLONNET TYPE ARNDT Dispositif type d'Arndt introduit dans une sonde d'intubation, permettant le blocage sélectif endobronchique mécanique des échanges gazeux pulmonaires au niveau des bronches souches droites ou gauches, sous bronchofibroscopie. Le bloqueur radioopaque comprend : une branche distale avec un ballonnet gonflable et une lumière centrale disposant d'une boucle-guide permettant son positionnement. Dimensions environs : - Ø 5F/longueur 65 cm - Ø 7F/longueur 65 cm - Ø 9F/longueur 78 cm Préciser : - le matériau constitutif - la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Proposer un prix pour les accessoires disponibles le cas échéant Les DMS d'Anesthésie (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire et aux médecins urgentistes. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Bloqueur endobronchique à un ballonnet type ARNDT	Unité	20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
187	DISPOSITIF POUR PULVERISATION DE MEDICAMENT PAR VOIE NASALE Dispositif pour pulvérisation de solutés médicamenteux par voie endonasale. Le soluté médicamenteux est fractionné en une fine brume de particules de 30 à 100 microns, qui permet d'optimiser l'absorption du principe actif à travers la muqueuse nasale et d'en améliorer la biodisponibilité pour permettre une action rapide. L'absorption locale évite le métabolisme de « premier passage hépatique ». Le dispositif permet également d'administrer un médicament d'action locale au niveau du rhinopharynx (ex. anesthésique). Le dispositif se présente sous forme d'une seringue de 3 ml graduée (sans aiguille) munie d'un embout nasal non traumatique Préciser : - le matériau constitutif - la gamme disponible Présentation unitaire stérile ou médicalement propre Préciser le conditionnement Proposer un prix pour un dispositif avec seringue de 1 ml et les accessoires associés si disponibles Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale du service d'ORL et à l'équipe médicale des urgences adultes Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Dispositif pour pulvérisation de médicament par voie nasale	Unité	800	400	3 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		700	350	2 800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		50	25	200	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
188	FIBROSCOPE BRONCHIQUE A USAGE UNIQUE Fibroscope bronchique à usage unique pour l'intubation endotrachéale et la bronchoscopie, avec canal d'aspiration. Proposer un modèle pour patient adulte et un modèle pédiatrique. Préciser les caractéristiques techniques: – longueur utile, Ø externe, Ø canal interne – angle de béquillage – champ de vision – les modalités de capture et d'enregistrement des images et des vidéos et supports techniques ou logiciels associés Préciser : – les conditions de mise au rebut et/ou de destruction – les conditions de formation des équipes médicales – les conditions de vente, location ou de mise à disposition d'accessoire, équipement (ex unité d'affichage avec écran), logiciel..., et leur maintenance proposées en lien avec le service Biomédical Présentation unitaire stérile Préciser le mode de stérilisation Préciser : – la gamme disponible – les matériaux constitutifs – la présentation et le conditionnement Les dispositifs médicaux stériles devront être présentés aux équipes de Réanimation Médicale et Réanimation Chirurgicale, aux Pneumologues, à l'Anesthésiste "réfèrent intubation difficile" du bloc opératoire et à l'Ingénieur du Service Biomédical Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Fibroscope bronchique à usage unique	Unité	740	370	2 960	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		700	350	2 800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		30	15	120	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	Fibroscope bronchique à usage unique pédiatrique	Unité	150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
189	FILTRE "ECH" POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR AU BLOC OPERATOIRE Filtre anti-bactérien et anti-viral à usage unique, échangeur de chaleur et d'humidité ("ECH"), adaptable aux sondes endotrachéales et aux CIRCUITS FERMES des respirateurs au BLOC OPERATOIRE. Caractéristiques : – membrane de filtration type électrostatique – forme droite – connexions 22F/15M – 22M/15F – prise capnographe Proposer un prix pour une variante avec prolongateur type raccord Mount (sans rotule). Préciser la nature de la membrane, les caractéristiques de filtration bactérienne et virale, les dimensions, le poids, le volume compressible (espace mort), la surface de filtration, la résistance aux flux gazeux, la capacité d'humidification, la durée maximale d'emploi Conditionnement à l'unité stérile ou médicalement propre. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Filtre "ECH" pour circuit de respirateur au bloc opératoire	Unité	25 500	12 750	102 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		22 000	11 000	88 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		3 500	1 750	14 000	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
190	FILTRE "ECH" POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR EN REANIMATION Filtre anti-bactérien et anti-viral à usage unique, échangeur de chaleur et d'humidité ("ECH"), adaptable aux sondes endotrachéales ou de trachéotomie et aux circuits pour respirateurs des services de réanimation et soins intensifs. Caractéristiques : - membrane de filtration type électrostatique - forme droite - connexions 22F/15M - 22M/15F - prise capnographe - humidité restituée au minimum environ : 30 mg/l, pour un volume courant de 1000 ml - efficacité sur le Bacille de Koch Préciser la nature de la membrane, les caractéristiques de filtration bactérienne et virale, les dimensions, le poids, le volume compressible (espace mort), la surface de filtration, l'humidité absolue restituée en début d'utilisation et à 24 heures, la durée maximale d'emploi. Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile ou médicalement propre Préciser le conditionnement Le DMS devra avoir été présenté aux équipes des services de REANIMATION CHIRURGICALE et REANIMATION MEDICALE Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Filtre humidificateur p/circuit ouvert de respirateur en réanimation	Unité	3 020	1 510	12 080	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		3 000	1 500	12 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
191	FILTRE "ECH" POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR PEDIATRIQUE Filtre anti-bactérien et anti-viral, à usage unique, échangeur de chaleur et d'humidité ("ECH"), adaptable aux sondes endotrachéales et aux circuits des respirateurs au BLOC OPERATOIRE et en REANIMATION INFANTILE Caractéristiques : - membrane de filtration de type électrostatique - forme droite - prise capnographe Préciser, pour chaque sous lot, la nature de la membrane, les caractéristiques de filtration bactérienne et virale, les dimensions, le poids, le volume compressible (espace mort), l'humidité restituée, la durée maximale d'emploi. Sous lot 1 : Modèle NEONATAL (volume compressible inférieur à 12 ml), connexions 15M/15F Sous lot 2 : Modèle ENFANT (volume compressible inférieur à 30 ml), connexions 22F/15M - 22M/15F Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile ou médicalement propre Préciser le conditionnement Le DMS devra avoir été présenté à l'équipe du Département d'Anesthésie. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Type néonatal	Unité	1 000	500	4 000	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 000	500	4 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Type enfant	Unité	2 100	1 050	8 400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2 000	1 000	8 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		100	50	400	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
192	FILTRE MECANIQUE AVEC RACCORD FLEXIBLE POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR Filtre mécanique anti-bactérien et anti-viral à usage unique, présenté avec un raccord annelé à espace mort variable. Filtre adaptable aux sondes endotrachéales et aux circuits des respirateurs en Anesthésie, utilisable chez l'adulte et l'enfant. Caractéristiques : - membrane de filtration de type MECANIQUE plissée, hydrophobe (ex. papier et microfibre de verre), volume mort environ 30 ml - forme droite - connexions 22F/15M – 22M/15F - prise capnographe - raccord annelé (longueur environ 120/180 mm) Préciser la nature de la membrane, les caractéristiques de filtration bactérienne et virale, les dimensions, le poids, le volume compressible (espace mort), la surface de filtration, la résistance aux flux gazeux, la durée maximale d'emploi Préciser : - le matériau constitutif - la gamme disponible Présentation médicalement propre Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe médicale d'Anesthésie du Centre hospitalier de Dole Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Filtre mécanique avec raccord flexible pour circuit de respirateur	Unité	1 630	815	6 520	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		1 500	750	6 000	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		120	60	480	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
193	FILTRE ECHANGEUR DE CHALEUR ET HUMIDITE NEONATAL Filtre respiratoire néonatal ("nez artificiel"), échangeur de chaleur et humidité (ECH), selon sous/lots suivant : Sous-lot n° 1 : Filtre ECH positionnable sur une canule de trachéotomie - Membrane filtrante en papier bactériostatique et hygroscopique - Sans antiseptique - Espace mort réduit, environ 2,4 ml - Faible poids - Connexion 15M/22F Sous-lot n°2 : Filtre ECH pour connexion sur sonde d'intubation de petit diamètre (Ø 3 mm et 3,5 mm) à faible volume mort et avec prise capnographique latérale. - Membrane filtrante en papier bactériostatique et hygroscopique - Sans antiseptique - Espace mort réduit, environ 2,7 ml - Faible poids - Connexion 15M Préciser le matériau constitutif Préciser la capacité d'humidification de l'air inspiré Présentation unitaire stérile ou médicalement propre Préciser le conditionnement Le dispositif médical devra être présenté à l'équipe du service de Réanimation infantile et d'Anesthésie Chirurgie Pédiatrique. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Filtre ECH pour canule trachéotomie	Unité	100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	Filtre ECH pour sonde d'intubation	Unité	200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
194	FILTRE POUR CIRCUIT DE RESPIRATEUR Filtre anti-bactérien et anti-viral à usage unique, adaptable aux circuits de ventilation du côté du respirateur (valve inspiratoire, valve expiratoire), aux respirateurs de transport et aux nébuliseurs pour aérosol. Le filtre permet de protéger les patients, le personnel hospitalier et les équipements, des risques de contamination. Caractéristiques : - membrane de filtration de type électrostatique - forme droite - sans prise capnographe Sous-lot n°1 : Filtre de grand volume à faible résistance (volume compressible environ 80 ml), avec connexion 22F/22M, sans prise capnographe Sous-lot n°2 : Filtre de moyen volume (environ 60 ml), avec connexion 22F-15M/22M - 15F, avec prise capnographe. Sous-lot n°3 : Filtre de faible volume (environ 40 ml), avec connexion 22M-22F/15M, avec prise capnographe Préciser * la nature de la membrane, le volume compressible (espace mort), la surface de filtration, la capacité de filtration bactérienne et virale. * la durée maximale d'emploi Présentation médicalement propre Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Filtre de grand volume	Unité	1 500	750	6 000	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 500	750	6 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Filtre de moyen volume	Unité	8 500	4 250	34 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		8 500	4 250	34 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	Filtre de petit volume	Unité	500	250	2 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		500	250	2 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
195	MASQUE LARYNGE A BOURRELET GONFLABLE Masque laryngé A USAGE UNIQUE, pour anesthésie générale chez l'adulte et l'enfant, à bourrelet gonflable. Caractéristiques : - tailles n° 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 à minima, préciser si disponibilité des tailles n° 0 et 0,5 - tube non armé à courbure anatomique permettant une intubation - étanchéité du larynx par bourrelet de type gonflable - raccord avec connexion standard Ø 15 mm - présence d'une ligne d'aspiration gastrique - présence d'un cale-dents intégré - COMPATIBLE AVEC UN EXAMEN PAR IRM. - absence de latex, de phtalates Préciser : - les matériaux constitutifs et les caractéristiques techniques - la gamme disponible Présentation unitaire stérile (le choix se portera de préférence sur un dispositif non stérilisé à l'oxyde d'éthylène) Préciser le conditionnement Le Dispositif Médical devra être présenté aux médecins Anesthésistes de Chirurgie Pédiatrique Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Masque laryngé à bourrelet gonflable	Unité	500	250	2 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		500	250	2 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
196	MASQUE LARYNGE A BOURRELET TYPE GEL Masque laryngé A USAGE UNIQUE, pour anesthésie générale chez l'adulte et l'enfant, à bourrelet non gonflable. Caractéristiques : - tube non armé - étanchéité du larynx par bourrelet de type "gel" (non gonflable) ou gonflable). - raccord avec connexion standard Ø 15 mm - tailles n° 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 et 5 à minima - présence d'une ligne d'aspiration gastrique - présence d'un cale-dents intégré - COMPATIBLE AVEC UN EXAMEN PAR IRM - absence de latex, de phtalates Préciser les matériaux constitutifs et les caractéristiques techniques Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dispositif Médical devra être présenté aux équipes d'anesthésie. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Masque laryngé à bourrelet type gel, ou similaire	Unité	3 900	1 950	15 600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2 500	1 250	10 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1 000	500	4 000	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		400	200	1 600	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
197	MASQUE LARYNGE ARME Masque laryngé A USAGE UNIQUE, pour anesthésie générale avec tube armé pour la chirurgie céphalique. Caractéristiques : - tailles n° 3, 4 et 5 à minima - tube ARME, avec indicateur de profondeur - étanchéité du larynx par bourrelet de type gonflable - raccord avec connexion standard Ø 15 mm - absence de latex, phtalates Préciser : - les matériaux constitutifs et les caractéristiques techniques - la gamme disponible Présentation unitaire stérile (le choix se portera de préférence sur un dispositif non stérilisé à l'oxyde d'éthylène) Préciser le conditionnement Le Dispositif Médical devra être présenté aux médecins Anesthésistes de Chirurgie ORL et Maxillo-faciale. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Masque laryngé armé	Unité	60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
198	SONDE DE TRACHEOTOMIE ARMEE POUR LARYNGECTOMIE Sonde de trachéotomie FLEXIBLE armée type MONTANDON (forme en J), radio-opaque pour laryngectomie, comportant : - 1 ballonnet basse pression - 1 ballonnet de contrôle - 1 raccord normalisé Ø 15 mm Diamètres internes : 7 à 11 mm, longueur 27 à 29 cm environ Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le dispositif médical devra être présenté aux chirurgiens du bloc opératoire d'ORL. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Sonde de trachéotomie armée pour laryngectomie	Unité	42	21	168	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	20	160	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
199	SONDE INTUBATION A BALLONNET DE COURTE DUREE Sonde endotrachéale orale et nasale, avec ligne radio-opaque et marques repères, à ballonnet basse pression pour ventilation de courte durée Diamètres intérieurs : 2,5 à 10 mm, PAR DEMI-TAILLE Connecteur Ø 15 mm Extrémité distale biseautée avec oeil de Murphy Préciser : - la gamme disponible - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Le dispositif devra être présenté à l'équipe médicale du Département d'Anesthésie Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde intubation à ballonnet de courte durée	Unité	15 900	7 950	63 600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		13 000	6 500	52 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2 000	1 000	8 000	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		900	450	3 600	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
200	SONDE INTUBATION ARMEE A BALLONNET Sonde d'intubation endotrachéale armée avec mandrin d'intubation intégré pré-monté : - connecteur standard Ø 15 mm - ballonnet basse pression - ligne radio-opaque et marques repères - extrémité distale biseautée atraumatique AVEC oeil de Murphy Diamètres intérieurs : 5 à 9 mm, par DEMI-TAILLE Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : proposer si disponible, une sonde avec connecteur standard non collé, amovible Le dispositif médical devra être présenté aux médecins du Département d'Anesthésie. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde intubation armée à ballonnet	Unité	6 350	3 175	25 400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		6 000	3 000	24 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		200	100	800	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		150	75	600	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	PSEF : Sonde intubation armée à ballonnet	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
201	SONDE INTUBATION AVEC ASPIRATION SOUS GLOTTIQUE Sonde endotrachéale orale ou nasale, en PVC, avec marqueurs radio-opaques, pour ventilation de longue durée en réanimation comprenant : - 1 ballonnet basse pression - 1 lumière supplémentaire permettant l'abord de l'espace sous-glottique et l'aspiration des sécrétions au dessus du ballonnet - 1 connecteur Ø 15 mm Diamètres intérieurs : 6 à 9 mm, par DEMI-TAILLE Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Le dispositif médical doit être présenté aux services de REANIMATION MEDICALE et REANIMATION CHIRURGICALE Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde intubation avec aspiration sous glottique	Unité	1 800	900	7 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 800	900	7 200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
202	SONDE INTUBATION ENDOBRONCHIQUE Sonde d'intubation endobronchique à ballonnets, pour ventilation séparée des poumons en chirurgie thoracique Caractéristiques : - ballonnets trachéal et bronchique basse pression avec sites de gonflage identifiables par code couleur - ligne radio-opaque et marques repères - connecteur Ø 15 mm Proposer un modèle DROIT (diamètres intérieurs de 4,8 à 5,4 mm environ) et un modèle GAUCHE (diamètres intérieurs de 3,1 à 5,4 mm environ) Proposer un dispositif compatible permettant l'utilisation en pression d'air positive continue (système CPAP Continuous Positive Airway Pressure) pour le poumon non ventilé Préciser les matériaux constitutifs et accessoires disponibles Présentation unitaire stérile en conditionnement à l'unité Préciser le conditionnement Le dispositif médical devra être présenté aux anesthésistes de Chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde intubation endobronchique (droit)	Unité	55	27	220	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	Sonde intubation endobronchique (gauche)	Unité	155	77	620	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	600	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
3	Dispositif avec système CPAP	Unité	70	35	280	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		70	35	280	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
203	SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE 2 LUMIERES POUR SURFACTANT Sonde endotrachéale orale et nasale NEONATALE et PEDIATRIQUE SANS BALLONNET, avec canal supplémentaire transparent à connexion luer lock femelle, pour instillation trachéale de médicament type surfactant, ou contrôle des pressions dans les voies aériennes. Ligne radio-opaque Graduation tous les 1/2 cm Diamètres intérieurs : 2 à 4,5 mm, PAR DEMI-TAILLE Connecteur standard diamètre 15 mm Proposer deux types de sondes : Sous-lot n°1 : sonde 2 lumières en PVC souple opaque Sous-lot n°2 : sonde 2 lumières en PVC standard Dispositif sans latex, sans DEHP Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Le dispositif médical devra être présenté à l'équipe de Réanimation infantile. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde PVC souple 2 lumières	Unité	255	128	1 020	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		250	125	1 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	Sonde PVC standard 2 lumières	Unité	50	25	200	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
204	SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE A BALLONNET Sonde d'intubation pédiatrique avec ballonnet piriforme à basse pression et ligne radio-opaque, orale et nasale, pour ventilation de courte à moyenne durée. Caractéristiques : – extrémité biseautée atraumatique (avec oeil de Murphy) – connecteur standard diamètre 15 mm – repères par graduations centimétriques – diamètres intérieurs 2,5 mm à 5,5 mm, PAR DEMI-TAILLE Préciser la gamme disponible Dispositif sans latex Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Le DMS devra avoir été présenté aux anesthésistes de Chirurgie pédiatrique. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde intubation pédiatrique à ballonnet	Unité	1 210	605	4 840	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 200	600	4 800	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
205	SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE ARMEE Sonde endotrachéale armée orale et nasale, avec : – ballonnet basse pression – ligne radioopaque et repères de positionnement – connecteur Ø 15 mm Diamètres intérieurs : 3 à 5,5 mm minimum, PAR DEMI-TAILLES Dispositif sans latex Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Les dispositifs devront avoir été présentés aux médecins anesthésistes de Chirurgie pédiatrique. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde avec ballonnet	Unité	610	305	2 440	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		600	300	2 400	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
206	SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE SANS BALLONNET Sonde d'intubation SANS BALLONNET en PVC transparent, orale et nasale, avec ligne radio-opaque, pour utilisation en chirurgie pédiatrique. Caractéristiques : – extrémité biseautée atraumatique – connecteur standard Ø 15 mm – repères par graduations centimétriques – diamètres intérieurs : 2 à 5 mm, PAR DEMI-TAILLE, à minima – Dispositif sans latex Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Le dispositif devra être présenté aux médecins de Réanimation infantile. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde intubation pédiatrique sans ballon	Unité	70	35	280	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
207	SONDE INTUBATION PEDIATRIQUE SOUPLE SANS BALLONNET Sonde d'intubation SANS BALLONNET en PVC opaque souple, orale et nasale, avec ligne radio-opaque, pour utilisation en réanimation pédiatrique. Caractéristiques : – extrémité biseautée atraumatique – connecteur standard Ø 15 mm – repères par graduations centimétriques – diamètres intérieurs : 2 à 6,5 mm, PAR DEMI-TAILLE – Dispositif sans latex Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Le dispositif devra être présenté aux médecins de Réanimation infantile. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde intubation pédiatrique sous sans ballonnet	Unité	500	250	2 000	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		80	40	320	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
208	SONDE INTUBATION POUR MICROCHIRURGIE LARYNGÉE Sonde endotrachéale orale ou nasale ALLONGEE, de petit diamètre, avec ligne radio-opaque et ballonnet basse pression pour microchirurgie laryngée Diamètres intérieurs : 4 à 6 mm, longueur 36 cm environ Connecteur Ø 15 mm Repères de positionnement Extrémité avec biseau atraumatique et oeil de Murphy Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Le dispositif devra être présenté aux anesthésistes de chirurgie ORL et maxillo-faciale. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde intubation pour microchirurgie laryngée	Unité	120	60	480	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
209	SONDE INTUBATION PREFORMEE NASALE/ORALE Sonde endotrachéale orale ou nasale, PREFORMEE pour chirurgie de la tête et du cou, avec marqueurs radio-opaques, repères de positionnement et ballonnet basse pression. La sonde nasale doit être en matière souple pour ne pas abîmer les cornets à l'intubation. Connecteur standard Ø 15 mm Extrémité distale biseautée avec oeil de Murphy Diamètres intérieurs, selon sous-lot 1 et 2 : – Sous-lot 1 : sonde nasale : 6 à 7,5 mm par DEMI-TAILLE – Sous-lot 2 : sonde orale : 4 à 9 mm par DEMI-TAILLE Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Le dispositif médical devra être présenté aux anesthésistes de chirurgie ORL et maxillo-faciale. Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde préformée nasale	Unité	270	135	1 080	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		250	125	1 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Sonde préformée orale	Unité	1 020	510	4 080	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 000	500	4 000	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
210	SONDE NASO-PHARYNGEE Sonde naso-pharyngée à collerette fixe en PVC transparent permettant une oxygénation spontanée ou un apport d'oxygène complémentaire par voie nasale en anesthésie. Dimensions environ : CH 20 à 32, longueurs 115 à 170 mm Préciser le matériau constitutif, celui-ci ne doit pas contenir de latex Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie Maxillo-faciale et à l'équipe médicale d'Anesthésie Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde naso-pharyngée	Unité	60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
211	SONDE P/VENTILATION NASALE NEONATALE Sonde nasale SIMPLE lumière en SILICONE, pour ventilation du nouveau-né Marquage centimétrique Connecteur standard Ø 15 mm Longueur de la sonde : 9 cm environ Diamètres internes : 1,5 à 3 mm par DEMI-TAILLE Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile sous emballage pelable Préciser le conditionnement Classe : DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 3					
1	Sonde p/ventilation nasale néonatale	Unité	100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
212	CANULE VEINEUSE DOUBLE ENTREE Canule de CEC pour retour veineux double entrée (atrio-cave), armée, effilée, extrémité phare ouverte avec connecteur 1/2 Dimensions souhaitées * taille effilée 36/46 F environ et 32/40F environ * longueur : 40 cm * corps oval ou corp rond Préciser . le nombre d'ouvertures latérales . le matériau constitutif . le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)					
1	32/40F	Unité	40	20	160	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	20	160	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	36/46F	Unité	400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
213	APPLICATEUR AUTOMATIQUE CLIPS TITANE P/VALVULOPLASTIE PAR TVA Applicateur de clips à usage unique, AUTOMATIQUE et RECHARGEABLE, pour pose de clips en titane permettant de fixer et couper les sutures lors des procédures de remplacement valvulaire par Thoracotomie Vidéo Assistée (TVA). Dimensions souhaitées : – Diamètre de l'applicateur : 5 mm environ – Longueurs des applicateurs : 15 et 30 cm environ Préciser pour chaque référence : – la composition du kit : nombre d'applicateurs, nombre de clips – le matériau constitutif des clips – la taille des clips En cas de proposition d'applicateurs avec poignée restérilisable, préciser les conditions de mise à disposition des poignées restérilisables et autres éléments nécessaires à l'utilisation. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les applicateurs automatiques de clips en titane devront avoir été présentés à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	Applicateur long et clips titane p/valvuloplastie mitrale	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	APPLICATEUR COURT ET CLIPS TITANE P/VALVULOPLASTIE AORTIQUE	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
214	COLLE BIOLOGIQUE P/DISSECTION AORTIQUE Colle biologique pour dissection aortique. Préciser les principaux éléments constitutifs du kit et la nature des matériaux (glutaraldéhyde, albumine, autres...). Présentation unitaire stérile sous forme de kit prêt à l'emploi. Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	Colle biologique p/dissection aortique	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
215	DMS COEUR BATTANT : SOUFFLETTE Soufflette (ou kit de vaporisation) avec tubulure de raccordement et canule malléable pour intervention chirurgicale à coeur battant Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	DMS coeur battant : soufflette	Unité	120	60	480	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		120	60	480	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
216	DMS COEUR BATTANT : VENTOUSE Ventouse d'exposition pour intervention chirurgicale à coeur battant avec bras malléable Préciser - le diamètre de la ventouse - la pression d'aspiration - le matériau constitutif - les conditions de mise à disposition de matériel rendant compatible l'utilisation de la ventouse avec système CORONEO Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative : Proposer l'ensemble de la gamme disponible avec bras, en cône, pyramide etc ... Présentation unitaire stérile Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	DMS coeur battant : ventouse	Unité	100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
217	DMS P/ANASTOMOSE PROXIMALE AORTIQUE SANS CLAMPAGE Dispositif Médical Stérile pour anastomose proximale aortique sans clampage Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : - description et schéma détaillé du connecteur - matériaux constitutifs - mode de stérilisation - diamètres interne et externe en mm Présentation unitaire stérile Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	DMS p/anastomose proximale aortique sans clampage	Unité	5	3	20	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
218	DMS P/TTT CHIRURGICAL DE LA FIBRILLATION AURICULAIRE Dispositif médical stérile pour ablation de la fibrillation auriculaire, au cours d'une intervention sous CEC. Préciser : - les conditions de mise à disposition de l'équipement biomédical nécessaire à la technique - le mécanisme d'action Présentation unitaire stérile Le Dispositif Médical devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	DMS P/TTT chirurgical de la fibrillation auriculaire	Unité	12	6	48	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		12	6	48	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
219	ELECTRODE MYOCARDIQUE UNIPOLAIRE ET BIPOLAIRE TEMPORAIRE 1 – Electrode myocardique UNIPOLAIRE temporaire pour stimulation cardiaque externe, posée en per-opératoire, de fixation auriculaire ou ventriculaire Longueur environ 50 cm 2 – Electrode myocardique BIPOLAIRE temporaire pour stimulation cardiaque externe, posée en per-opératoire, de fixation auriculaire ou ventriculaire Longueur environ 50 cm Présentation unitaire stérile Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	Electrode myocardique unipolaire temporaire	Unité	200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Electrode myocardique bipolaire temporaire	Unité	500	250	2 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		500	250	2 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
220	EMPORTE PIECE AORTIQUE Emporte pièce aortique destiné à créer un orifice circulaire dans une paroi aortique ou vasculaire Préciser la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Le Dispositif Médical Stéril devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	Emporte pièce aortique	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
221	SHUNT INTRA VASCULAIRE P/CORONAIRE Shunt intra coronaire pour chirurgie à coeur battant Dimensions souhaitées : diamètre 1 mm à 4 mm environ Préciser la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	Shunt intra vasculaire p/coronaire	Unité	15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
222	TOURNIQUETS TUBULAIRES (TIRETTES) Sachet de tourniquets tubulaires, aussi appelés tirettes, destinés à la mise en place et au maintien des canules de CEC. Caractéristiques souhaitées : - Longueur 18 cm environ - Présentation sous forme de set contenant 4 à 6 tirettes de 3 couleurs différentes minimum et un dispositif tire-fil Préciser : - les matériaux constitutifs - la gamme complète disponible Présentation stérile : SOUS FORME DE SET Préciser le conditionnement Les Dispositifs Médicaux Stériles devront avoir été présentés à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)					
1	Tourniquets tubulaires (tirettes)	Sachet	800	400	3 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		800	400	3 200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
223	CATHETER TYPE "FOGARTY" Cathéter à ballonnet type Forgaty - pour embolectomie artérielle : disponible en plusieurs tailles de préférence : 2 à 7 F, longueur 60 et 80 cm Préciser : - les matériaux constitutifs - la capacité de liquide maximum (ml) - la capacité de gaz maximum (ml) - la pression maximale pour gonfler le ballonnet - le diamètre du ballonnet gonflé (mm) - la taille du ballonnet dégonflé (F) Présentation unitaire stérile Proposer un prix pour les cathéters d'irrigation sans ballonnet Le cathéter devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s). Classe : DMS CHIRURGIE VASCULAIRE					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Cathéter type "FOGARTY" pour embolectomie	Unité	405	203	1 620	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		5	3	20	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
224	CATHETER TYPE "FOGARTY" DOUBLE LUMIERE Cathéter à ballonnet type Fogarty, pouvant être introduit sur un guide endovasculaire et permettant l'injection de substances médicamenteuses par une autre lumière - Taille du ballonnet gonflé : de 5 à 14 mm. Longueur 80 cm. Cathéter disponible en tailles 3 à 6 F, pouvant être monté sur fil guide 0.018" ou 0.025" Préciser : - les matériaux constitutifs - la capacité de liquide maximum (ml) - la capacité de gaz maximum (ml) - la pression maximale pour gonfler le ballonnet - la taille du ballonnet dégonflé (F) Présentation unitaire stérile Le cathéter devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s). Classe : DMS CHIRURGIE VASCULAIRE					
1	Cathéter type "FOGARTY" double lumière	Unité	80	40	320	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		80	40	320	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
225	CLIPS CHIRURGICAUX TYPE "FOGARTY" Clip à ressort type "FOGARTY" avec machoires atraumatiques pour greffe artérielle coronaire. Dimensions souhaitées : - ouverture 6 mm - longueur machoires 18 mm Présentation unitaire stérile Le Dispositif Médical Stérile devra avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque. Classe : DMS CHIRURGIE VASCULAIRE					
1	Clips chirurgicaux type "FOGARTY"	Unité	700	350	2 800	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		700	350	2 800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
226	DEVALVULEUR Dispositif utilisé lors des dévalvulations veineuses pendant le pontage artériel in situ des membres inférieurs Préciser : - la gamme des dimensions disponibles (longueur - diamètre) - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le dispositif devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s). Classe : DMS CHIRURGIE VASCULAIRE					
1	Dévalvuleur	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
227	MICRO-CLAMP VASCULAIRE A USAGE UNIQUE Micro-clamp vasculaire à usage unique, jumelé avec mors à microdents atraumatiques pour un clampage provisoire des vaisseaux de 15 à 120 g. Préciser : - la force de clampage - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs - la présentation et le conditionnement Présentation unitaire stérile Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté aux équipes de chirurgie Orthopédique, Vasculaire et Cardiovasculaire... Classe : DMS CHIRURGIE VASCULAIRE					
1	Micro-clamp jumelé	Unité	210	105	840	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Micro-clamp simple	Unité	910	455	3 640	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		900	450	3 600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
228	MORS A USAGE UNIQUE POUR CLAMP Mors amovible à utiliser avec les clamps chirurgicaux stérilisables Mors amovible d'environ 45 et 60 mm de long Préciser le matériau Clamp angulé chirurgical pour fémorale/iliaque/rénale/carotide Dimensions adaptées aux mors Préciser : - le matériau - les conditions de stérilisation - les conditions de mise à disposition dans l'établissement Préciser le conditionnement Les mors pour clamps chirurgicaux devront avoir été présentés aux Equipes Chirurgicales concernées. Classe : DMS CHIRURGIE VASCULAIRE					
1	Mors à usage unique pour clamp	Unité	300	150	1 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		300	150	1 200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
229	SHUNT CAROTIDIEN AVEC BALLONNET Shunt carotidien silicone muni d'un ballonnet assurant l'étanchéité et d'une voie d'irrigation Taille : 9 et 11 F Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le shunt devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s). Classe : DMS CHIRURGIE VASCULAIRE					
1	Shunt carotidien avec ballonnet	Unité	10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
230	ADAPTATEUR P/CATHETER DE DIALYSE PERITONEALE Adaptateur Luer Lock EN MATIERE PLASTIQUE avec bague de verrouillage et bouchon, utilisé pour connecter l'extrémité externe du cathéter de dialyse péritonéale au prolongateur patient (dispositif de dialyse péritonéale). Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Adaptateur p/cathéter de dialyse péritonéale	Unité	35	17	140	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
231	AIGUILLE A FISTULE SECURISEE Aiguille pour la ponction répétée des fistules artério-veineuses chez les patients insuffisants rénaux traités par hémodialyse. Dimensions : longueur aiguille 25 mm, Ø G16 (1,6 mm) Aiguille munie d'ailettes souples type artérielle avec oeil comprenant : - un dispositif de sécurité passif contre le risque de piqûre du personnel soignant - un prolongateur (longueur 30 cm environ) avec clamp et connexion luer lock femelle avec bouchon Le dispositif ne doit pas être rigide en arrière des ailettes afin de ne pas gêner la ponction. Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile (stérilisation par rayonnements ionisants ou vapeur d'eau sous pression) Préciser le conditionnement Le dispositif médical devra avoir été présenté à l'équipe du service d'Hémodialyse Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Aiguille à fistule sécurisée	Unité	5 000	2 500	20 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		3 000	1 500	12 000	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2 000	1 000	8 000	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
232	CATHETER A FISTULE ARTERIO-VEINEUSE SECURISE Cathéter à fistule destiné aux ponctions répétées des fistules artério-veineuses chez les patients insuffisants rénaux traités par hémodialyse. Cathéter dimensions environ : - G14 (2,1 mm), G15 (1,9 mm), longueur 25 et 32 mm - G16 (1,6 mm), longueur 25 mm Ce cathéter doit avoir : - 1 zone de clampage avec connexion luer lock - 1 aiguille de ponction avec embase transparente, pas de vis luer et bouchon - 1 dispositif de sécurisation de l'aiguille de ponction Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical devra avoir été présenté à l'équipe du service d'Hémodialyse. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter à fistule artério-veineuse	Unité	23 000	11 500	92 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		18 000	9 000	72 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5 000	2 500	20 000	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
233	CATHETER A FISTULE TYPE "BUTTON HOLE" Dispositifs pour la technique de ponction de fistule artério-veineuse (FAV), qui consiste à créer un tunnel permanent, utilisé pour canuler la FAV à chaque séance de dialyse. Avant chaque séance la croûte de la protection précédente est enlevée avec un grattoir afin de rouvrir le tunnel. Le kit clou ou "plug" stérile est utilisé pour la création du tunnel. Cathéter, dimensions environ : - longueur 25 mm, Ø G16 (1,6 mm) à G14 (2,1 mm). Le cathéter doit avoir : - 1 zone de clampage avec connexion luer-lock - 1 valve anti-retour - 1 aiguille de protection avec embase transparente, pas de vis luer et bouchon. Présentation unitaire stérile Préciser : - la gamme disponible - les matériaux constitutifs - la présentation et le conditionnement Les dispositifs médicaux stériles devront être présentés à l'équipe de Néphrologie/Hémodialyse. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter à fistule "Button hole"	Unité	300	150	1 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		300	150	1 200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Grattoir de croûte pour "Button hole"	Unité	150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	Kit clou obturateur pour "Button hole"	Unité	30	15	120	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
234	CATHETER HAUT DEBIT P/HEMOFILTRATION Cathéter double lumières EN POLYURETHANE avec extrémité décalée en "canon de fusil", radio-opaque, à HAUT DEBIT pour hémofiltration en service de réanimation. Pose par voie jugulaire, sous clavière, ou fémorale, technique Seldinger Dimensions environ : - longueurs : 15, 20 et 25 cm - diamètre : 13,5 à 14F (4,5 à 4,7 mm) - diamètre des voies permettant un débit de CEC jusqu'à 400 ml/mn minimum Préciser pour chaque référence : - longueur en cm - diamètre externe du cathéter - diamètre interne et le débit de chaque voie si possible Préciser le matériau de fabrication Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant à minima : - 1 cathéter à extrémité souple type "canon de fusil", extensions munies de clamp et de bouchon avec site d'injection - 1 aiguille de ponction + seringue - 1 guide en J - 1 dilateur de vaisseaux Préciser le conditionnement Préciser le mode de stérilisation Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer si disponible un cathéter haut débit avec une 3ième lumière pour l'administration de médicaments. Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de Réanimation Médicale et de Réanimation Chirurgicale Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter haut débit longueur 15 cm	Unité	125	62	500	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		120	60	480	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Cathéter haut débit longueur 20 cm	Unité	105	52	420	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	Cathéter haut débit longueur 25 cm	Unité	105	52	420	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
4	PSEF : Cathéter haut débit avec une 3ième lumière pour l'administration de médicaments	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
235	CATHETER HEMODIALYSE ADULTE Cathéter d'hémodialyse temporaire double et triple lumières EN POLYURETHANE, radio-opaque pour voies jugulaire (avec extensions préformées ou préformables), sous-clavière ou fémorale, technique Seldinger Dimensions : Sous lot 1 : Cathéter double lumières - longueurs : 16 et 20 cm environ - diamètre extérieur : 12 F (4 mm) maximum Sous lot 2 : Cathéter triple lumières - longueurs : 16, 20 et 25 cm environ - diamètre extérieur : 12 F (4 mm) environ Préciser pour chaque référence : - longueur en cm - diamètre externe du cathéter - diamètre interne de chaque voie si possible Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant à minima : - 1 cathéter à extrémité souple avec orifices latéraux (non décalés en "canon de fusil"), extensions munies de clamp et de bouchon avec site d'injection - 1 aiguille de ponction + seringue - 1 guide en J - 1 dilateur de vaisseaux - 1 petit scalpel Préciser le matériau de fabrication Préciser le conditionnement Préciser le mode de stérilisation Le cathéter devra avoir été présenté aux Néphrologues, aux Médecins des Réanimations Médicale et Chirurgicale Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter hémodialyse 2 lumières	Unité	23	11	92	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		3	1	12	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Cathéter hémodialyse 3 lumières	Unité	143	71	572	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		140	70	560	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		3	1	12	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
236	CATHETER HEMODIALYSE ENFANT Cathéter d'hémodialyse temporaire double lumières EN POLYURETHANE, radio-opaque pour voies jugulaire (avec extensions droites ou courbes préformées ou préformables, munies de clamp), technique Seldinger, référence adaptée à l'enfant. Dimensions environ : - 8F (2,7 mm) longueurs 12 cm, 15 cm - 10F (3,3 mm) longueurs 12 cm et 15 cm Préciser pour chaque référence : - longueur en cm - diamètre externe du cathéter - diamètre interne de chaque voie si possible Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant à minima : - 1 cathéter à extrémité souple, extensions munies de clamp et de bouchon avec site d'injection - 1 aiguille de ponction + seringue - 1 guide en J - 1 dilateur de vaisseaux Préciser le matériau de fabrication Préciser le conditionnement Préciser le mode de stérilisation Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de l'équipe de Réanimation Infantile. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter hémodialyse enfant	Unité	10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
237	CATHETER HEMODIALYSE NEONATAL Cathéter d'hémodialyse temporaire double lumières EN POLYURETHANE, radio-opaque pour voies jugulaire, technique Seldinger, référence adaptée à la néonatalogie. Dimensions environ 6,5F, longueur 10 cm Préciser pour chaque référence : - longueur en cm - diamètre externe du cathéter - diamètre interne de chaque voie si possible Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant à minima : - 1 cathéter à extrémité souple, extensions munies de clamp et de bouchon avec site d'injection - 1 aiguille de ponction + seringue - 1 guide en J - 1 dilateur de vaisseaux Préciser le matériau de fabrication Préciser le conditionnement Préciser le mode de stérilisation Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de l'équipe de Réanimation Infantile. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter hémodialyse néonatal	Unité	10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
238	CATHETER HEMODIALYSE TEMPORAIRE EN SILICONE 2 LUMIERES Cathéter d'hémodialyse temporaire double lumières en SILICONE, radio-opaque, pour voie jugulaire, sous clavière ou fémorale, technique Seldinger Dimensions environ : - diamètre 13.5 F (4,5 mm) - longueurs 20 et 24 cm Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction percutanée comprenant a minima : - 1 cathéter à extension(s) muni(s) de clamp et de bouchon avec site d'injection - 1 aiguille de ponction - 1 guide en J - 1 dilatateur de vaisseaux Préciser - le conditionnement - les matériaux de fabrication - le mode de stérilisation Proposer si disponible une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Les cathéters devront avoir été présentés aux Médecins de Néphrologie/Hémodialyse Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter hémodialyse temporaire en silicone 2 lumières	Unité	30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
239	CATHETER HEMODIALYSE TUNNELLISABLE A 2 LUMIERES JOINTES - POSE ANTEROGRADE Cathéter d'hémodialyse tunnellisable en POLYURETHANE radio opaque, à double lumières jointes, pose ANTÉROGRADE. Fixation par patch Dacron. Cathéter utilisé par voie jugulaire interne, sous clavière ou fémorale, pour un accès vasculaire de longue durée. Chaque lumière dispose d'un prolongateur externe avec clamp et bouchon, résistant aux antiseptiques (polyvidone iodée, chlorhexidine, éthanol ...). Identification des voies (artérielle : rouge, veineuse : bleu) Dimensions environ : - longueur implantable : 19 à 55 cm - diamètre externe : 14,5 à 15F (4,7 à 5 mm) Préciser le matériau constitutif Préciser le mode de pose et de fixation du cathéter Présentation unitaire stérile sous forme de set pour pose par tunnellisation sous cutanée (présence de valve hémostatique sur les introducteurs) : Prestation Supplémentaire Événuelle Facultative (PSEF) : Proposer un kit de réparation des prolongateurs externes Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Préciser le conditionnement Préciser le mode de stérilisation Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de l'Unité d'Hémodialyse. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter hémodialyse tunnellisable pose antérograde	Unité	102	51	408	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	PSEF : Kit de réparation	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
240	CATHETER P/DIALYSE PERITONEALE ADULTE Cathéter simple lumière, en silicone, radio-opaque, 2 manchons avec kit d'introduction percutanée intégré. Dimensions et caractéristiques environ : - longueur : 62,5 cm - diamètre externe : 5 mm / 15 F, diamètre interne : 2,6 mm - modèles : col de cygne droit et gauche avec extrémité distale multiperforée en crosse (type "Curlcath") selon sous-lots ci-dessous Préciser la gamme disponible Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile, sous double emballage Préciser le mode de stérilisation Proposer un prix pour le kit d'introduction percutané seul selon sous-lot ci-dessous Proposer un prix pour le stylet de pose style Faller selon sous-lot ci-dessous Proposer un prix pour les cathéters seuls sans introducteur Proposer un prix pour un kit de réparation du cathéter et un prix pour un tube de colle silicone Proposer si disponible une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Le cathéter devra avoir été présenté aux néphrologues de l'Unité de Dialyse Péritonéale Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter col de cygne droit, extrémité en crosse	Unité	27	14	108	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		25	13	100	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Cathéter col de cygne gauche, extrémité en crosse	Unité	7	6	48	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	Set d'introduction percutané pour pose de cathéter	Unité	12	26	208	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
4	Stylet type a Faller pour pose de cathéter	Unité	12	6	48	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
241	CATHETER P/DIALYSE PERITONEALE PEDIATRIQUE Cathéter simple lumière, en silicone, radio opaque, angulé " col de cygne ", 2 manchons, avec extrémité distale en crosse multiperforée. Dimensions et caractéristiques environ : – diamètre externe 5 mm / 15 F, diamètre interne 2,6 mm – nourrisson (longueur 39 cm) – pédiatrique (longueur 42 cm) – adolescent (longueur 60 cm) Préciser la gamme disponible Préciser le matériau constitutif, absence de latex et de DEHP Présentation unitaire stérile, sous double emballage Préciser le mode de stérilisation Proposer un prix pour le kit de réparation du cathéter et un prix pour le tube de colle silicone Le dispositif devra avoir été présenté à l'équipe du Service de Réanimation Infantile. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Cathéter p/dialyse péritonéale pédiatrique	Unité	10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
242	DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE BASSE PERMEABILITE 1,4 M² Dialyseur capillaire de basse perméabilité AVEC MEMBRANE POLYSULFONE de moyenne surface (1,4 m ² environ), sec (non pré-rempli) Préciser – les caractéristiques techniques de la membrane : * nature du polymère * diamètre des fibres (µ) * épaisseur de la membrane (µ) * pression transmembranaire maximale * surface (m ²) * volume d'amorçage (ml) * les données de biocompatibilité – les caractéristiques cliniques : * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg) * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues – les matériaux du boîtier et d'empotage – le mode de stérilisation – la gamme disponible – le conditionnement Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues du l'Unité d'Hémodialyse Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Surface 1,4 m ² environ	Unité	300	150	1 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		300	150	1 200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
243	DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE HAUTE PERMEABILITE 1,5 M² Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, de moyenne surface (1,4 à 1,5 m² environ), sec (non pré-rempli) Préciser : – les caractéristiques techniques de la membrane : * nature du polymère * diamètre des fibres (µ) * épaisseur de la membrane (µ) * surface (m²) * pression transmembranaire maximale * volume d'amorçage (ml) * les données de biocompatibilité – les caractéristiques cliniques : * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg) * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline – les matériaux du boîtier et d'empotage – le mode de stérilisation – la gamme disponible – le conditionnement, le volume du colisage Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Surface 1,5 m²	Unité	1 500	750	6 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 500	750	6 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
244	DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE HAUTE PERMEABILITE 1,8 M² Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, de grande surface (1,8 m² environ), sec (non pré-rempli) Préciser : – les caractéristiques techniques de la membrane : * nature du polymère * diamètre des fibres (µ) * épaisseur de la membrane (µ) * surface (m²) * pression transmembranaire maximale * volume d'amorçage (ml) * les données de biocompatibilité – les caractéristiques cliniques : * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg) * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline – les matériaux du boîtier et d'empotage – le mode de stérilisation – la gamme disponible – le conditionnement, le volume du colisage Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Dialyseur / membrane polysulfone surface 1,8 m ²	Unité	2 900	1 450	11 600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 500	750	6 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		1 400	700	5 600	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
245	DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE HAUTE PERMEABILITE 2,1 M² Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, de grande surface (2,1 m² environ), sec (non pré-rempli) Préciser : - les caractéristiques techniques de la membrane : * nature du polymère * diamètre des fibres (μ) * épaisseur de la membrane (μ) * surface (m²) * pression transmembranaire maximale * volume d'amorçage (ml) * les données de biocompatibilité - les caractéristiques cliniques : * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg) * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline - les matériaux du boîtier et d'empotage - le mode de stérilisation - la gamme disponible - le conditionnement, le volume du colisage Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Dialyseur / membrane polysulfone surface 2,1 m ²	Unité	7 000	3 500	28 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		7 000	3 500	28 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
246	DIALYSEUR / MEMBRANE POLYSULFONE HAUTE PERMEABILITE 2,5 M² Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, de grande surface (2,5 m² environ), sec (non pré-rempli) Préciser : – les caractéristiques techniques de la membrane : * nature du polymère * diamètre des fibres (µ) * épaisseur de la membrane (µ) * surface (m²) * pression transmembranaire maximale * volume d'amorçage (ml) * les données de biocompatibilité – les caractéristiques cliniques : * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg) * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12, avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline – les matériaux du boîtier et d'empotage – le mode de stérilisation – la gamme disponible – le conditionnement, le volume du colisage Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Dialyseur / membrane polysulfone haute perméabilité 2,5 m²	Unité	6 500	3 250	26 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		4 000	2 000	16 000	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2 500	1 250	10 000	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
247	DIALYSEUR MEMBRANE POLYMETHYL METHACRYLATE Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE POLYMETHYL METHACRYLATE (PMMA), d'une surface de 1,8 et 2,1 m². La membrane doit permettre le traitement de l'insuffisance rénale liée à certaines hémopathies (en particulier l'épuration des chaînes légères d'immunoglobulines Kappa, Lambda – traitement du myélome multiple). Préciser – la gamme disponible – les caractéristiques techniques de la membrane : * diamètre des fibres (µ) * épaisseur de la membrane (µ) * surface (m²) * pression transmembranaire maximale * volume d'amorçage (ml) * les données de biocompatibilité – les caractéristiques cliniques : * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg) * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12 * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline – les matériaux constitutifs du boîtier et d'emboîtement – le mode de stérilisation – la gamme disponible – le conditionnement, le volume du colisage – le conditionnement, le volume du colisage Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Le dialyseur devra avoir été présenté aux néphrologues de l'unité d'Hémodialyse du CHU de Besançon et du CH de Dole. Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Dialyseur membrane polyméthyl méthacrylate	Unité	2 200	1 100	8 800	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 200	600	4 800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		1 000	500	4 000	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
248	DIALYSEUR MEMBRANE POLYSULFONE TRAITEE HYDROPHILE Dialyseur capillaire à haute perméabilité AVEC MEMBRANE EN POLYSULFONE OU DERIVE, TRAITEE HYDROPHILE, de surface 1,8m2 et 2,1 m². La propriété hydrophile de la membrane permet une diminution de l'adhésion plaquettaire et la baisse voire l'arrêt de l'anticoagulation à l'héparine (IV, SC, ou dérivés per os) pour les patients à risque hémorragique, ou pour les patients allergiques à l'héparine. Préciser : – les caractéristiques techniques de la membrane : * nature du polymère * diamètre des fibres (µ) * épaisseur de la membrane (µ) * surface (m²) * pression transmembranaire maximale * volume d'amorçage (ml) – les caractéristiques cliniques : * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg) * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12 * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline – les matériaux constitutifs du boîtier et d'emportage – le mode de stérilisation – la gamme disponible – le conditionnement, le volume du colisage Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Le dialyseur devra avoir été présenté aux Néphrologues de l'Unité d'Hémodialyse du CHU de Besançon et du CH de Dole. Les lots de dialyseurs proposés à l'appel d'offres ne pourront pas être attribués à un seul candidat. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Dialyseur membrane polysulfone traitée hydrophile	Unité	1 030	515	4 120	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 000	500	4 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		30	15	120	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
249	FILTRE HYDROPHOBE ISOLATEUR DE PRESSION P/LIGNE D'HEMODIALYSE Filtre hydrophobe, antimicrobien (0,2 µm), isolateur de pression veineuse à connexions LL (1 luer-lock femelle et 1 luer-lock mâle) pour ligne d'hémodialyse (permet de doubler le filtre isolateur de pression des lignes qui ne disposent que d'un seul filtre – cf recommandation AFSSAPS/ANSM DM-RECO 04/05 du 26/07/2004) Préciser – les matériaux constitutifs – les caractéristiques techniques – le conditionnement – le mode de stérilisation Présentation unitaire stérile Les besoins diminuent progressivement en cours de marché en raison du renouvellement des générateurs de dialyse par des équipements ne nécessitant pas de filtre. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Filtre hydrophobe isolateur de pression p/ligne d'hémodialyse	Unité	5 000	2 500	20 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		3 000	1 500	12 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2 000	1 000	8 000	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
250	RACCORD A FISTULE P/HEMODIALYSE ENSEMBLE DE 2 RACCORDS pour connexion à un accès sur fistule artérioveineuse ou un cathéter d'hémodialyse et au circuit d'hémodialyse : - 1 raccord pour ligne veineuse : - tubulure d'environ 40 cm de longueur munie d'un clamp de couleur bleue. Les extrémités (luer-lock femelle bleu et luer-lock mâle mobile bleu) sont munies de bouchons. - 1 raccord pour ligne artérielle : - tubulure d'environ 40 cm de longueur munie d'un clamp de couleur rouge. Les extrémités (luer-lock femelle rouge et luer-lock mâle mobile rouge) sont munies de bouchons. Préciser - les matériaux constitutifs - le diamètre interne et externe disponible - le mode de stérilisation - le conditionnement Proposer si disponible un dispositif sans phtalates (cf recommandation AFSSAPS du 17/03/2009) Présentation stérile des 2 raccords dans un même emballage, stérilisation par les rayonnements ionisants Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Raccord à fistule 40 cm	Unité	13 000	6 500	52 000	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		13 000	6 500	52 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
251	RACCORD EN "Y" P/HEMODIALYSE Raccord en "Y" pour ligne d'hémodialyse permettant de réaliser un circuit par uniponction. Longueur 20 cm environ : Les 2 branches du "Y" (15 cm de longueur environ) sont munies de clamp de couleur : rouge pour le raccord vers la ligne artérielle, bleu pour le raccord vers la ligne veineuse Les 2 extrémités luer-lock femelle sont fermées par des bouchons La 3ème branche (longueur 5 cm environ) est équipée d'un luer-lock mâle avec verrou mobile de couleur rouge et d'un bouchon Préciser - les diamètres internes et externes disponibles - les matériaux constitutifs - le conditionnement Proposer si disponible un dispositif sans phtalates (cf recommandation AFSSAPS du 17/03/2009) Présentation unitaire stérile, préférence pour un dispositif stérilisé par les rayonnements ionisants. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Raccord en "Y" p/hémodialyse	Unité	400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
252	SOLUTION DE CITRATE DE SODIUM 4% POUR ANTICOAGULATION DES CATHETERS D'HEMODIALYSE Solution aqueuse de citrate de sodium 4% utilisée pour l'anticoagulation des cathéters d'hémodialyse entre deux utilisations, destinée à prévenir le risque de thrombose des lumières de tout type de cathéter. Présentation en sachet comprenant 2 seringues pré-remplies de 2,5ml environ, prêtes à l'emploi, ou en flacon-dose à prélever (ex. fiole de 5 ml). Préciser : - la gamme disponible - la composition de la solution, les matériaux constitutifs - le mode de stérilisation Présentation de la solution stérile Préciser le conditionnement Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Solution de citrate de sodium 4% pour anticoagulation des cathéters d'hémodialyse	Unité	7 800	3 900	31 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		7 000	3 500	28 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		800	400	3 200	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
253	LOT SUPPRIME					
1	Sous-lot supprimé	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
254	CATHETER D'HEMODIALYSE TUNNELLISABLE TYPE "CANAUD" Cathéter d'hémodialyse de longue durée, en SILICONE radio opaque, composé de 2 lumières tunnellisables séparées (technique du Pr CANAUD). Cathéter utilisé par voie jugulaire interne, sous clavière ou fémorale, pour un accès vasculaire de longue durée. Dimensions : - longueur : 40 cm - diamètre externe : 10 F Présentation unitaire stérile sous forme de set comprenant à minima : - 2 cathéters avec rigidificateurs - 2 aiguilles d'introduction - 2 guides spiralés en J - 2 introducteurs-dilatateurs de vaisseaux - 1 aiguille de Redon - 2 clamps - 1 connecteur externe artériel avec zone de clamage et bouchon à site d'injection - 1 connecteur externe veineux avec zone de clamage et bouchon à site d'injection Proposer un prix pour un kit (ou accessoires) de réparation (connecteurs externes artériel/veineux) Proposer un prix pour un guide métallique en J pour cathéter type Canaud (dimensions environ = Ø 0,97 à 0,98 mm, longueur 70 cm) Proposer si disponible une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Préciser le matériau constitutif Préciser le mode pose et de fixation du cathéter Préciser le conditionnement Préciser le mode de stérilisation Le cathéter devra avoir été présenté aux Médecins de Néphrologie Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION CHLP DOLE – CHIHC PONTARLIER					
1	Cathéter hémodialyse tunnellisable type "CANAUD"	Unité	5	2	20	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Connecteurs externe artériel / veineux	Unité	2	1	8	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
3	Guide métallique pour cathéter type "CANAUD"	Unité	2	1	8	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
255	COIL .035 AVEC HYDROGEL DETACHEMENT CONTROLE Coil pour embolisation sélective des vaisseaux à détachement contrôlé. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles - le mode de détachement - les accessoires nécessaires à la mise en place des coils Présentation unitaire stérile. Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les accessoires Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Le DMIS (Dispositif Médical Implantable Stérile) devra avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS EMBOLISATION PERIPHERIQUE					
1	COIL .035 avec hydrogel détachement contrôlé	Unité	300	150	1 200	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		300	150	1 200	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
256	ANTI-ADHERENT S/FORME MEMBRANE P/CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE Membrane résorbable permettant de réduire le risque de complications liées aux adhérences (douleurs pelviennes) en chirurgie gynécologique Préciser : - le matériau constitutif - le temps de résorption - les dimensions disponibles - les conditions de conservation Proposer un prix pour une version sous forme de spray Présentation unitaire stérile Classe : DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX					
1	Anti-adhérent s/forme membrane p/chirurgie gynécologique	Unité	22	12	88	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		1	1	4	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
257	ANTI-ADHERENT S/FORME GEL OU SOLUTION A PULVERISER P/CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE Gel ou solution à pulvériser stérile indiqué dans la réduction des complications liées aux adhérences (stérilité), en instillation par voie coelioscopique ou hystéroscopique après chirurgie gynécologique. Préciser : - sa composition - son volume et mode d'administration - le temps de résorption - les conditions de conservation Présentation unitaire stérile Préciser : - la présentation et le conditionnement Le gel anti-adhérent devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale de gynécologie Classe : DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX					
1	Anti-adhérent s/forme gel ou solution à pulvériser p/chirurgie gynécologique	Unité	56	28	224	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
258	ANTI-ADHERENT S/FORME SOLUTION Solution indiquée dans la réduction des adhérences en instillation intra-péritonéale après une chirurgie abdominale ou gynécologique Préciser pour chaque préparation : - sa composition - son volume - son mode d'administration - les conditions de conservation Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement La solution stérile anti-adhérence devra avoir été présentée aux équipes chirurgicales Classe : DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX					
1	Anti-adhérent s/forme solution	Unité	46	23	184	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		40	20	160	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		5	2	20	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		1	1	4	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
259	COLLE CHIRURGICALE SYNTHETIQUE Colle synthétique pour hémostase, collage tissulaire et scellement osteo-cartillagineux et embolisation artérielle ou veineuse. Préciser : - le matériau constitutif - les indications exactes et contre-indications - le conditionnement - le mode de stérilisation Dose unitaire stérile Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les applicateurs La colle devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX					
1	0,25 ml	Unité	210	105	840	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	1 ml	Unité	240	120	960	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		240	120	960	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
3	PSEF : Applicateurs	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
260	GEL CHIRURGICAL ETANCHEITE Gel chirurgical d'étanchéité biorésorbable, ayant une action mécanique indépendante de la coagulation Indications souhaitées : - aérostase en chirurgie pulmonaire - étanchéité des lignes de sutures vasculaires Préciser : - la composition et la présentation - les indications et les propriétés - les contre-indications - les modes de préparation et d'application - la durée de stabilité après préparation - le mode de conservation - le temps de résorption - le conditionnement Présentation unitaire stérile Le gel chirurgical d'étanchéité devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales NB : Préciser la mise à disposition ou le prix d'applicateur permettant une application du gel sous forme de spray. Classe : DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX					
1	Gel chirurgical d'étanchéité	Unité	200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
261	PLAQUE ETANCHEITE RESORBABLE P/CHIRURGIE PULMONAIRE Plaque d'étanchéité RESORBABLE en acide poly-glycolique indiquée pour assurer l'aérostase et la cicatrisation du parenchyme lors des résections parenchymateuses pulmonaires (lobectomie, wedge resection, chirurgie de l'emphysème ...) réalisées en chirurgie thoracique ouverte et par endoscopie Préciser : - la composition, les dimensions et la présentation - les indications et les propriétés - les contre-indications - le temps de résorption - le conditionnement Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie thoracique et de chirurgie pédiatrique Classe : DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX					
1	Plaque étanchéité résorbable p/chirurgie pulmonaire	Unité	5	3	20	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		5	3	20	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
262	PLAQUE ETANCHEITE RESORBABLE P/DUODENOPANCREATECTOMIE Plaque d'étanchéité RESORBABLE en acide poly-glycolique indiquée pour la prévention des fistules au niveau du pancréas lors des duodénopancréatectomies Préciser : - la composition, les dimensions et la présentation - les indications et les propriétés - les contre-indications - le temps de résorption - le conditionnement Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie viscérale, digestive et cancérologique Classe : DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX					
1	Plaque etanchéité résorbable p/duodenopancreectomie	Unité	15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
263	COLLE CHIRURGICALE SYNTHETIQUE Colle synthétique pour hémostase, collage tissulaire et scellement ostéo-cartilagineux. Préciser : - le matériau constitutif - les indications et contre-indications - le conditionnement - le mode de stérilisation - la gamme des volumes disponibles. Dose unitaire stérile. Classe : DMS HEMOSTATIQUES, COLLES & ANTI-ADHERENTS CHIRURGICAUX CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER					
1	Colle chirurgicale synthétique	Unité	12	6	48	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		2	1	8	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
264	HUILE SILICONE LOURDE P/CHIRURGIE OPHTALMIQUE Huile de silicone lourde pour tamponnement en chirurgie vitro-rétinienne, présentée en seringue préremplie. La viscosité souhaitée est d'environ 1400 mPas Les accessoires de pose et de retrait type tubulure doivent être inclus. Préciser : - la densité - la viscosité - la composition - les autres présentations de la gamme Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service d'ophtalmologie Classe : DMS OPHTALMOLOGIE					
1	Huile de silicone lourde	Unité	10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	Tubulure p/administration	Unité	10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		10	5	40	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
265	LANCE A VITRECTOMIE Lance à vitrectomie pour retrait du vitré lors d'une vitrectomie et compatibles avec les équipements disponibles au bloc opératoire. Taille souhaitée : 20G - 1,4mm Préciser : - la nature du matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale d'ophtalmologie. Classe : DMS OPHTALMOLOGIE					
1	Lance à vitrectomie	Unité	150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
266	GUIDE RIGIDE TYPE "AMPLATZ" Guide rigide type AMPLATZ .035 pour angioplastie Longueurs souhaitées : 180 et 260 cm Préciser : - la nature du matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à(aux) équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 1					
1	Guide rigide type "AMPLATZ"	Unité	200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		200	100	800	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
267	AIGUILLE A BIOPSIE POUR PISTOLET MAGNUM Aiguille à biopsie pour pistolet MAGNUM avec repères centimétriques et espaceur permettant de prépositionner les aiguilles Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Aiguille à biopsie pour pistolet MAGNUM	Unité	300	150	1 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		250	125	1 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		50	25	200	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
268	CATHETER LASSO Cathéter lasso pour la capture de corps étranger et manipulations endovasculaires Préciser : - le diamètre et la longueur du cathéter - le nombre de boucle - le diamètre des boucles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le cathéter devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Cathéter lasso	Unité	100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
269	DISPOSITIF DE FERMETURE DES POINTS DE PONCTION Dispositif hémostatique de fermeture des points de ponctions ARTERIELLES Préciser : . le type de système proposé, avec matériau constitutif, les contre-indications . le mode de stérilisation Présentation unitaire stérile Le dispositif devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Dispositif de fermeture des points de ponction	Unité	2 020	1 010	8 080	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		2 000	1 000	8 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
270	DISPOSITIF DE FERMETURE DES POINTS DE PONCTION SUPERIEURS A 8F Dispositif hémostatique de fermeture des points de ponctions ARTERIELLES supérieurs à 8F Préciser : . le type de système proposé, avec matériau constitutif, les contre-indications . le mode de stérilisation Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Dispositif de fermeture des points de ponction supérieur à 8F	Unité	1 300	650	5 200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 300	650	5 200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
271	DISPOSITIF DE FIXATION DES SONDAS DE DRAINAGE Dispositif adhésif de fixation des sondes de drainage. Préciser : - la gamme des tailles disponible - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Dispositif de fixation des sondes de drainage	Unité	620	310	2 480	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		600	300	2 400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
272	GUIDE AIGUILLE P/SONDE ENDOCAVITAIRE SAMSUNG Guide aiguille stérile pour sonde endocavitaire d'échographie, compatible avec un échographe type SAMSUNG, indiqué pour ponction d'ovocyte, ponction prostatique, Les guides aiguille doivent être compatibles avec les sondes EA2-11AR, CA 2-8AD Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées. Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
1	Guide aiguille p/sonde endocavitaire SAMSUNG	Unité	1 020	510	4 080	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		1 000	500	4 000	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
273	HARPON MAMMAIRE REPOSITIONNABLE Harpon mammaire repositionnable pour repérage des micro-calcifications et lésions mammaires Dimensions : - G20 - longueurs environ 100 et 130 mm Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Harpon mammaire repositionnable	Unité	330	165	1 320	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		300	150	1 200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		30	15	120	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
274	KIT DE BIOPSIE HEPATIQUE PAR VOIE TRANSJUGULAIRE Kit de biopsie hépatique par voie transjugulaire. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Kit de biopsie hépatique par voie transjugulaire	Unité	70	35	280	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		70	35	280	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
275	SET ACCES HEPATIQUE PAR VOIE TRANSJUGULAIRE TYPE RÖSCH – UCHIDA Set d'accès pour la voie transjugulaire hépatique. Utilisé lors des procédures interventionnelles. Préciser : - la composition du set - la gamme de taille disponible - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile. Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Set accès hépatique par voie transjugulaire	Unité	50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		50	25	200	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
276	SET DE DRAINAGE PLEURAL SUR GUIDE Set de drainage avec cathéter en J, diamètre 12 à 28 F, comprenant : – un système d'insertion coaxial – une aiguille trocart – un guide d'Amplatz – des dilateurs Préciser les matériaux utilisés Présentation unitaire stérile Le set devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Set de drainage pleural sur guide	Unité	32	16	128	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
277	SET DE DRAINAGE POUR PONCTION DIRECTE Set de drainage pour ponction directe avec aiguille et cathéter pigtail en PUR sans fil de verrouillage Diamètres : 6 à 14 F Longueurs : 20 et 30 cm Préciser : – les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le set devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Set de drainage pour ponction directe	Unité	410	205	1 640	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
278	SET DE DRAINAGE TECHNIQUE DE SELDINGER Set de drainage par technique de Seldinger avec aiguille de ponction, guide .035 type Amplatz, dilateur, cathéter pigtail sans fil de verrouillage Diamètres : 8 à 14 F Préciser : – les longueurs – les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le set devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Set de drainage technique de Seldinger	Unité	140	70	560	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		130	65	520	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
279	SET INTRODUCTEUR POUR MICROPONCTION Set d'accès vasculaire, comprenant un cathéter, un guide, une aiguille de ponction. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la longueur et le diamètre du guide - la longueur et le diamètre de l'aiguille - la nature de matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le matériel devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Set introducteur pour microponction	Unité	30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		30	15	120	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
280	SET INTRODUCTION AVEC GUIDE .018 Set d'introduction coaxial pour accès par voie percutanée, en vue d'une ponction en radiologie. Composition : - aiguille de petit calibre 21 ou 22 G - guide .018 - guide .035 - ensemble dilateur coaxial 4 F / gaine 6 F Préciser : - le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer l'introducteur seul Le set devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Set introduction avec guide .018	Unité	120	60	480	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		120	60	480	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
2	PSEF : Introducteur seul	Unité	0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
281	SONDE DE DRAINAGE BILIAIRE EXTERNE/INTERNE Sonde de drainage Pigtail radio-opaque verrouillable avec orifice de drainage sur le pigtail et sur le corps de la sonde Diamètre 8 à 12F Longueur environ 40 cm Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile La sonde devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s) Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Sonde de drainage biliaire externe/interne	Unité	100	50	400	2

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
282	SONDE DE DRAINAGE VERROUILLABLE Sonde de drainage Pigtail verrouillable. Diamètre de 6 à 16F Longueur 25 à 35 cm Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le dispositif devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s). Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Sonde de drainage verrouillable	Unité	100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		100	50	400	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
283	SYSTEME DE COMPRESSION FEMORALE A BALLONNET Système de compression des points de ponction fémoraux, à ballonnet. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme de taille Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le(s) DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à l'équipe du service de Radiologie. Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2					
1	Système de compression fémorale à ballonnet	Unité	402	201	1 608	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		400	200	1 600	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		2	1	8	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
284	GUIDE AIGUILLE 14 cm x 91,5 cm A/HOUSSE P/ECHOGRAPHE Guide aiguille stérile pour amniocentèse sous échographe de taille 14cmx91.5 cm avec housse Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2 CHLP DOLE - CHIHC PONTARLIER					
1	Guide aiguille 14 cm x 91,5 cm a/housse p/échographe	Unité	20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
285	GUIDE AIGUILLE OUVERT P/AIGUILLE 20-22G P/ECHOGRAPHE Guide aiguille stérile OUVERT pour ECHOGRAPHE pour aiguilles de 20-22 G Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2 CHLP DOLE – CHIHC PONTARLIER					
1	Guide aiguille ouvert p/aiguille 20-22G p/échographe	Unité	20	10	80	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
286	GUIDE AIGUILLE P/SONDE ECHOGRAPHIE HITACHI Guide aiguille stérile pour sonde d'échographie, compatible avec un échographe type HITACHI indiqué pour ponction rénale, ponction prostatique, Les guides de ponction doivent être compatibles avec les sondes C41V et C41V1 et EZU-PA7 et EZV-PA5 de l'échographe ARIETA 850 Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté aux équipes chirurgicales concernées Classe : DMS RADIOLOGIE Segment 2 CHLP DOLE – CHIHC PONTARLIER					
1	Guide aiguille sonde endocavitaire C41V/C41V1	Unité	10	5	40	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	Guide aiguille sonde endocavitaire EZU-PA7	Unité	200	100	800	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		200	100	800	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
3	Guide aiguille sonde endocavitaire EZU-PA5	Unité	20	10	80	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		0	0	0	2
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
287	PROTHESE VASCULAIRE BIOLOGIQUE Prothèse vasculaire biologique d'origine bovine destinée aux actes de chirurgie vasculaire ouverte et aux reconstructions d'accès vasculaire. Dimensions souhaitées : – 6 mm de diamètre x 50 mm de longueur environ – 7 mm de diamètre x 45 mm de longueur environ Faire une proposition pour les autres tailles Préciser : – la nature du matériau constitutif – la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : Les CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le DMI devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie vasculaire. Classe : PATCH ET PROTHESE VASCULAIRE					
1	Prothèse vasculaire biologique	Unité	15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0
288	AGRAFEUSE LINEAIRE NON COUPANTE 30 A 90 MM Agrafeuse stérile à usage unique RECHARGEABLE, permettant la pose d'une DOUBLE rangée d'agrafes en titane. Elle doit posséder un faible encombrement, permettant son passage dans le pelvis Longueurs d'agrafage souhaitées : 30, 45, 60 et 90 mm environ Préciser pour chaque référence : – le nombre d'agrafes par agrafeuse – le nombre d'agrafes par chargeur – la hauteur des agrafes ouvertes et fermées – la longueur de la ligne d'agrafage – le conditionnement des agrafeuses et des chargeurs Présentation unitaire stérile Préciser les conditions de formation des équipes médicales Les agrafeuses devront avoir été présentées aux équipes chirurgicales Classe : SUTURES MECANQUES					
1	Agrafeuse	Unité	175	88	700	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		150	75	600	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		15	8	60	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
2	Chargeur	Unité	90	45	360	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	2
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		20	10	80	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		10	5	40	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
289	DIALYSEUR MEMBRANE POLYESTER POLYARYLATE Dialyseur capillaire à haute perméabilité avec membrane adsorbante POLYESTER POLYARYLATE (PEPA). La membrane doit permettre l'élimination des molécules inflammatoires et toxines de poids moléculaire élevé, l'emploi chez le patient allergique à la polysulfone et chez le patient dénutri. Caractéristiques : – Surface de 2,1 m² – Dialyseur utilisable en HDF Préciser – les caractéristiques techniques de la membrane : * nature du polymère * diamètre des fibres (μ) * épaisseur de la membrane (μ) * surface (m²) * pression transmembranaire maximale * volume d'amorçage (ml) * les données de biocompatibilité – les caractéristiques cliniques : * coefficient d'ultrafiltration (ml/h x mmHg) * clairances (ml/mn) : urée, créatinine, phosphate, vitamine B12 avec les conditions dans lesquelles ces clairances ont été obtenues * taux d'élimination de la bêta2 microglobuline – les matériaux du boîtier et d'empotage – le mode de stérilisation – la gamme disponible – le conditionnement, le volume du colisage Présentation unitaire stérile, stérilisation par les rayonnements ionisants ou la vapeur d'eau Proposer une étiquette de traçabilité repositionnable dans le dossier patient Le dialyseur devra avoir été présenté aux néphrologues de l'unité d'Hémodialyse du CH de Dole. Classe : DMS DIALYSE/HEMOFILTRATION					
1	Dialyseur membrane polyester polyarylate	Unité	120	60	480	4
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		60	30	240	2
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0

Sélection : Tous les adhérents

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Qtés mini	Qtés maxi	Echant.
290	ENDOPROTHESE VASCULAIRE P/ANEVRISME DE L'AORTE EN URGENCE Endoprothèse vasculaire pour prise en charge des anévrismes de l'aorte en urgence. Dimensions souhaitées : – Diamètre : 20 à 45 mm environ – Longueur : 10 à 20 cm environ Préciser : – la nature du matériau constitutif – la gamme des tailles disponibles – la taille de l'introducteur recommandé Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Proposer un prix pour les accessoires. Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour toutes les références pour les branches latérales et les extensions aortiques. Le Dossier de Réponse devra comporter : Les CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le DMI devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie vasculaire. Classe : ENDOPROTHESE AORTIQUE					
1	Endoprothèse vasculaire p/anévrisme de l'aorte en urgence	Unité	4	2	16	0
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BESANCON FRANCHE-COMTE		4	2	16	0
	CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE		0	0	0	0
	CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-YLIE		0	0	0	0
	CH INTERCOMMUNAL HAUTE COMTE DE PONTARLIER		0	0	0	0