Légende

- **Cheminement piéton : 45 cm**
  - Sable stabilisé : 5 cm
  - GNT 0/31.5 : 10 cm
  - GNT 0/60 : 30 cm
- **Place PMR : 11 cm**
  - Enrobé drainant : 6 cm
  - Recalibrage GNT 0/31.5 ± : 5cm
- **Voirie + Parking : 70 cm**
  - Mélange terre-pierre : 30 cm
  - GNT 0/31.5 : 10 cm
  - GNT 0/60 : 30 cm
- **Sol meuble : 100 cm**
  - Terre végétale : 30 cm
  - Mélange terre-pierre : 30 cm
  - GNT 0/31.5 : 10 cm
  - GNT 0/60 : 30 cm
- **Parvis : 18 cm**
  - Béton hydrogommé : 13 cm
  - Recalibrage GNT 0/31.5 ± : 5cm
- **Quai de livraison : 65 cm**
  - Béton hydrogommé : 25 cm
  - GNT 0/31.5 : 10 cm
  - GNT 0/60 : 30 cm
- **Végétation : 30 cm**
  - Terre végétale : 30 cm
- **Voirie légère : 11 cm**
  - Enrobés : 6 cm
  - Recalibrage GNT 0/31.5 ± : 5cm
- **Bande stérile : 30 cm**
  - Gravillons : 30 cm

Bordure acier
Bordure T2
Volige bois
Rail podotactile
Arbre tige
Strate basse

N
O E
S

Réserve à prévoir pour paillasson

Bureaux
R+2

Habitation
R+2

AS 20

Maître d'Ouvrage :

Préfecture de Police
1bis Rue de Lutèce
75195 PARIS Cedex 04

Projet :

CONSTRUCTION D'UN CREL

Intitulé plan :

Plan de prestation VRD

Bureau d'études VRD
STUDIS INGENIERIE
Ilot Saint Valérien, Rue Perrin de Puycousin
71700 TOURNUS
contact@studis.fr
03 55 33 01 65

Atelier Régis Roudil Architectes
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

INDICE	DESIGNATION	DATE
-	Première diffusion	09/03/2026
A		
B		
C		

N° Affaire : 24-075	Phase : DCE	
Plan N° : 1	Echelle : 1/150	Date : 09/03/2026