LEGENDE INSTALLATIONS EXISTANTES

LEGENDE ELECTRICITE	
	Luminaire Type 1 : Plafonnier type ON/OFF TARGETTI Ø400
	Luminaire Type 1 Bis : Plafonnier type DALI TARGETTI Ø400
	Luminaire Type 2 : Plafonnier type DALI TARGETTI Ø600
	Luminaire Type 3 : Downlight LED type BOOSTER LITED 16W
	Luminaire Type 4 : Applique murale Blanche à variation
	Luminaire Type 5 : Réglette LED plate LEDWORLD 20x8mm
	Luminaire Type 8 : Extérieur de chez Philips
	Simple allumage
	Va et vient
	Bouton poussoir
	Détecteur de présence
	Détecteur de présence mural
1m30	*Prises de courants normales 1m30 du sol finis ou 20cm du plan de travail*
	Prises de courants pour alimentations directes (Lave vaisselle, Machine à laver, sèche linge)
	Prises de courants étanches encastrées
ALIM FOUR	*Alimentation four*
TGBT	*Tableau général basse tension*
	Prises informatiques RJ45
	Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
CENTRALE INCENDIE	*Centrale d'alarme incendie Type 4*
DM	*Déclencheur manuel incendie*
	sirène incendie
	Diffuseur lumineux
	Visiophone
	Bouton de sortie norme PMR
	Déclencheur manuel vert
LE	*Lecteur de badge Vigik*
	Sonde qualité de l'air
ARRET D'URGENCE	*Arrêt d'urgence électricité et ventilation*

LEGENDE	
REPERE	DESIGNATION
	TABLEAU ÉLECTRIQUE
	BAIE INFORMATIQUE
	PRISES DE COURANTS
	PRISES DE COURANTS ETANCHES
	ALIMENTATION DIVERSES
	COLONNE ALUMINIUM NOIR
POSTE 1	POSTE DE TRAVAIL 1 COMPRENANT : 5 PC et 2 RJ45
POSTE 2	POSTE DE TRAVAIL 2 COMPRENANT : 2 PC et 2 RJ45
	GOULOTTE DOUBLE COMPARTIMENT NOIR
	PASSAGE DE SOL

LEGENDE	
REPERE	DESIGNATION
	LUMINAIRE 600x600
	LUMINAIRE DOWNLIGHT DALI
	LUMINAIRE DOWNLIGHT ON/OFF
	LUSTRE
	DETECTEUR DE MOUVEMENT STANDARD
	DETECTEUR DE MOUVEMENT DALI
	BOUTON POUSSOIR
	BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (ÉVACUATION)
	TABLEAU ÉLECTRIQUE

LEGENDE INSTALLATIONS EFS

LEGENDE SECURITE	
	BAES

LEGENDE COMMANDE ECLAIRAGE	
	Détecteur de mouvement automatique (détection de présence seule)
	Bouton poussoir
	Interrupteur simple allumage
	Interrupteur va et vient

LEGENDE ECLAIRAGE - DECO EFS	
	TYPE 1 Suspension Shibuya
	TYPE 2 Ambit pendant lamp
	TYPE 3 Suspension les Acrobates
	TYPE 4 Suspension Lumineuse
LEGENDE ECLAIRAGE	
	TYPE 5
	TYPE 6
	TYPE 7
	Alimentation électrique

LEGENDE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
	Déclencheur manuel d'alarme incendie ROUGE
	Diffuseur sonore

LEGENDE INTRUSION	
	Contrôle d'accès
	Pupitre vidéophonie
	Combiné interphone entrée immeuble
	Platine vidéophonique
	Détecteur volumétrique
	Contact de porte intrusion
	BP de décondamnation de gâche
	Diffuseur sonore d'intrusion Intérieurs
	Déclencheur manuel Vert

LEGENDE ELECTRIQUE	
	GOULOTTE
	PC 2P+T 10/16A
PTB	*PT Bureaux*
PTE	*PT Ecrans*
PTM	*PT Appareil médical zone prélèvement*
PTI	*PT Imprimante*
PTD	*PT Divers*
	Force
	Radiateur électrique
RJ	*Prise RJ*
	Perche Elec

FLUELEC ATLANTIC
Atlanpôle La Fleuriaye - Bât. F8
8 rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
Tél : 02.40.69.04.18
mail : fluelecatlantic@fluelecing.com

EFS St Herblain

26-041 DCE

Indice	Date
A	28/08/2026

PLANS CFO / CFA

Désignation

Edition initiale


FLUELEC ATLANTIC
Atlanpôle La Fleuriaye - Bât. F8
8 rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
Tél : 02.40.69.04.18
mail : fluelecatlantic@fluelecing.com

26-041 DCE
Indice
A
Date
28/08/2026
Plan 01
Ech. : **1/100**

EFS St Herblain

PLAN EXISTANT
CFO / CFA : DEPOSE

Plan de situation
sans ech.



EN NOIR A CONSERVER

EN ORANGE A DEPLACER

EN ROUGE A SUPPRIMER

EN ROUGE équipement de l'ensemble du plateau Plazza à supprimer

EN ROUGE équipement de l'ensemble du plateau de la créche à supprimer

3UP
DESCENTE GOULOTTE NOIR
ENSEIGNE
PDT 1
BAES
40,00/47.10
Bureau 1
Parquet conservé
Bureau 2
Parquet conservé
Bureau 3
Parquet conservé
BD
BD ECLAIRAGE
Cloison modulaire à déposer
système de VMC EN PLAFOND
2,19
2,16
0,90
2,04
1,87
2,20
2,10
0,70
Dgt
BP CARILLON
T.D. conservé
Loc. tech.
CARILLON conservé
Local
Parquet conservé
Cloison modulaire à déposer
FOUR
CAVE
FRIGO
Attente EU à supprimer
Reprise ctuelle parquet
BEC
L.V.
PLAQUE
PC PLAN
Ancienne cuisine
HOTTE
BAIE INFO A SUPPRIMER
Baie à déposer
Zone de parquet à déposer
BD ECLAIRAGE SPOT
BD ECLAIRAGE SUPSENSION
Open-space 2
Parquet conservé
Open-space 1
Parquet conservé
PC DANS TABLE
ENSEIGNE
HAUTEUR POUR LE ECRAN A DEFINIR
BD ENSEIGNE
4UP
Revêtement de sol à déposer
Bureau 5
Bureau 4
DESCENTE GOULOTTE NOIR
BD ENSEIGNE
Sas
AEP
EMPLACEMENT COMPTAGE TARIF BLEU
BEC 200l Existant
Rgt
Entrée
Porte à d
LB
DM
Local
Buanderie
TGBT
Attentes EF/EC/EU
Cloison placo conservée
Local U.I.
Pers.
WC
BAIE INFO
Cloison placo à démolir
Mén.
Dgt
tech.
Office
Siphon existant
Change
Type 1
Dortoir 1
Dortoir 2
148,1 m²
Zone d'éveil
Type 1 Bis DALI
Type 2 DALI
U.I.
VAR
DALI
1m30
BS 1
BS 2
BS 3
ENSEIGNE
4UP


FLUELEC ATLANTIC
Atlanpôle La Fleuriaye - Bât. F8
8 rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
Tél : 02.40.69.04.18
mail : fluelecatlantic@fluelecing.com

EFS St Herblain

PLAN PROJETE
CFO (ECLAIRAGE)

26-041 DCE
Indice
A
Date
28/08/2026
Plan 02
Ech. : **1/100**

Plan de situation sans éch.



Sortie 3UP
Ecran suspendu
±0,00/47.10
Collation 68.0 m²
Alim ECLAIRAGE
Descente réseau ELEC et EF (PB) a charge du lot agencement
Dgt
Accès personnel
Lecteur de badge
TD conserv
Allum01
Allum02
Table
Fontaine
Machine
Création coffre bois ouvrant (ancien compteur linky)
Création coffre bois ouvrant au-dessus de la tablette (pour ballon d'eau chaude)
Bureau
Création doublage
Ecran
Casiers
Prélèvement 18.7 m²
Limite reprise de parquet
Panneau vitré 1.0x284
Attente
Châssis vitré 200x107 allège 100
Châssis vitré 150x107 allège 100
Porte condamnée
Sortie de secours 4UP
Entrée 3UP
Accueil
Sanit.
Baie
Sanitaire PMR
Fontaine
Attente 47.5 m²
Ecran suspendu
Ponct automatique 2UR
Sas 4.3 m²
Bureau pré-don 2 11.0 m²
Bureau pré-don 1 14.6 m²
2,19
0,90 2,04
2,16
0,90 2,04
1,87
2,20 2,10
0,70
P90
P80
Sas
AEP
EMPLACEMENT COMPTAGE TARIF BLEU
BEC 200l Existant
3UP
Sas 5.8 m²
Protections murales
Lecteur de badge
TGBT Existant
Création Vide-seau
Création Siphon de sol
Ménage 3.8 m²
Local DASRI 7.2 m²
Dgt 15.8 m²
Stockage 26.8 m²
Etagères
Roll
WC
Hub 6.7 m²
Casiers vestiaires
Vest. F. 13.4 m²
Vest. H. 8.7 m²
Local tech.
BEC
Congél.
Siphon existant
Marche-pied
Dgt 20.0 m²
Bureau 12.3 m²
168.99°
Local info. 9.1 m²
101.01°
Emplacement data
Réunion/détente 21.3 m²
Alim ECLAIRAGE
Ecran
Casiers vestiaires
4UP
Joues Placo retombée ht-30 cm


FLUELEC ATLANTIC
Atlanpôle La Fleuriaye - Bât. F8
8 rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
Tél : 02.40.69.04.18
mail : fluelecatlantic@fluelecing.com

26-041 DCE
Indice
A
Date
28/08/2026
Plan 03
Ech. : **1/100**

EFS St Herblain

PLAN PROJETE
CFO (FORCE) / CFA / SSI

Plan de situation sans éch.





FLUELEC ATLANTIC
Atlanpôle La Fleuriaye - Bât. F8
8 rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
Tél : 02.40.69.04.18
mail : fluelecatlantic@fluelecing.com

26-041 DCE
Indice
A
Date
28/08/2026
Plan 04
Ech. : **1/100**

EFS St Herblain

PLAN PROJETE
CFO / CFA - CHEMINEMENTS

LIAISONS COURANTS
FORTS ET FAIBLES
ENTRE PLATEAUX A CREER

CHEMINEMENt PROTEGE (CF CCTP)

Local poubelles
Inc
FT
SG
Enedis
VRV
AEP
Palier
Local
Asc.
Asc.
Asc.
Escalier
Escalier
Sas
EMPLACEMENT COMPTAGE TARIF BLEU
BEC 200l Existant
Loc. tech.
B.E.C.S BEC
Etagères
Roll
Roll
Roll
Roll
Siphon existant
Etagères
Marquage au sol
Congél.
Etagères
Protections murales
Protections murales
Protections murales

FLUELEC ATLANTIC
Atlanpôle La Fleuriaye - Bât. F8
8 rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
Tél : 02.40.69.04.18
mail : fluelecatlantic@fluelecing.com


EFS St Herblain

ATTENTION - PLAN PSE

PLAN EXISTANT
CFO (ECLAIRAGE) DEPOSE/REEMPLOI

26-041 DCE
Indice
A
Date
28/08/2026
Plan 05
Ech. : **1/100**

Plan de situation sans ech.



EN NOIR A CONSERVER

EN ORANGE A DEPLACER

EN ROUGE A SUPPRIMER

3UP

Bureau 1
Parquet conservé

Bureau 2
Parquet conservé

Bureau 3
Parquet conservé

Cloison modulaire à déposer

système de ventilation à déposer

2,19 | 0,90 2,04 | 2,16 | 0,90 2,04 | 1,87 | 2,20 2,10 | 0,70

Dgt

T.D. conservé

Local
Parquet conservé

Loc. tech.
Parquet conservé

Cloison modulaire à déposer

Zone de parquet à déposer

Attente EU à supprimer
Reprise ponctuelle parquet

Ancienne cuisine

Baie à déposer

Open-space 1
Parquet conservé

Open-space 2
Parquet conservé

Revêtement de sol à déposer

Bureau 4

Bureau 5

4UP

3UP

Sas

Sas

Porte à déposer

AEP

Entrée

Local

Buanderie

Attentes EF/EC/EU

Cloison placo conservée

Local

Pers.

WC

Cloison placo à démolir

Mén.

Dgt

tech.

BEC

Dortoir 1

148,1 m²

Office

Siphon existant

Change
Type 1

Rgt

Dortoir 2

Sas

VAR

DALI

Type 1 Bis DALI

Type 2 DALI

Zone d'éveil

4UP

FLUELEC ATLANTIC
Atlanpôle La Fleuriaye - Bât. F8
8 rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
Tél : 02.40.69.04.18
mail : fluelecatlantic@fluelecing.com


EFS St Herblain

ATTENTION - PLAN PSE

PLAN PROJETE
CFO (ECLAIRAGE) NEUF-REEMPLOI

26-041 DCE
Indice
A
Date
28/08/2026
Plan 06
Ech. : **1/100**

Plan de situation sans éch.



LUMINAIRES CONSERVES

LUMINAIRES EN REEMPLOI

LUMINAIRES NEUFS