MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

FOURNITURE D'ETIQUETTES ET DE PLANCHES D'ETIQUETTES AU PROFIT DU CHU DE BORDEAUX

AFFAIRE N°26FHPFLA183

PRESTATIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES LOTS

Les prestations, objet de la présente consultation, devront répondre aux normes de qualité et à la réglementation en vigueur qui leur sont applicables.
Le Titulaire ne pourra se prévaloir dans l'exercice de sa mission, d'une quelconque ignorance des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, tout acte administratif national ou local applicable dans le cadre de l'exécution du présent marché et, d'une manière générale, de tout texte ou de toute réglementation intéressant son activité (notamment ceux relatifs au développement durable et à l'éco responsabilité).

- Compte rendu détaillé de consommation :

Le ou les titulaires du marché devront fournir un reporting détaillé des consommations de chaque référence dans les conditions définies à l'article 17.4 du CCAP. Le ou les titulaires devront remettre ledit document sans qu'une demande préalable soit formulée par le pouvoir adjudicateur.
En cas de non transmission de ce dernier, le ou les titulaires s'exposent aux pénalités décrites à l'article 13 des CCAP.

LOT N° 1 - ETIQUETTES LABORATOIRES

Lot	S/ lot	Intitulé / Désignation de l'article Spécifications techniques
1	**1**	**Etiquettes laboratoires 49x27mm - diamètre intérieur 76mm - rouleau de 6000 etiquettes**
Ref interne		**BBA00016**
		- Qualité papier type thermalite top, thermique top protégé, ou autre (à préciser et caractéristiques à argumenter) : suffisamment opaque pour cacher les inscriptions de l'étiquette qui se trouve dessous (superposition de 2 étiquettes). - Resistance décollement et impression t° de -140°c à +100°c en ambiance sèche ou humide avec ou **sans ultrasons** suivant les utilisations. - Adhésif permanent acrylique spécial congélation/décongélation. - Adhésion parfaite des étiquettes après rotation des tubes dans les automates spécialises (sans décollement des bords). - Supports destinataires : tous supports présents en laboratoire, soit : feuilles, lames, tubes, pochettes de transport, boites ou flacons, actress etiquettes, (matériaux : papier, verre, pp, pet, plexiglas, polycarbonate, pvc etc.), liste non-exhaustive. Le titulaire précisera explicitement les éventuelles incompatibilités et devra proposer une solution permettant de corriger ces incompatibilites **Format :** 49x27mm avec angles arrondis 1 étiquette de front Aptitude pour imprimante zebra stripe 500 1 perforation entre les poses Laize support : 53 Diamètre intérieur du rouleau : 76mm Diamètre extérieur du rouleau : 200mm Pas de bande caroll **Conditionnement** en bobine avec numéro de lot inscrit ou colle sur chaque support de bobine de 6000 étiquettes. **Le titulaire précisera explicitement sur la fiche technique la durée et les conditions optimates de stockage**

		des rouleaux afin de garantir le respect des contraintes d'utilisation.

Lot	S/ lot	Intitulé / Désignation de l'article Spécifications techniques
1	**2**	**Etiquettes laboratoires 49x27mm - diamètre intérieur 25mm - rouleau de 2500 étiquettes**
Ref interne		**B0000216**
		- Qualite papier type thermalite top, thermique top protégé, ou autre (à préciser et caractéristiques à argumenter) : suffisamment opaque pour cacher les inscriptions de l'étiquette qui se trouve dessous (superposition de 2 étiquettes). - Résistance décollement et impression t° de -140°c à +100°c en ambiance sèche ou humide avec ou **sans ultrasons** suivant les utilisations - Adhésif permanent acrylique spécial congélation/décongélation. - Adhésion parfaite des étiquettes après rotation des tubes dans les automates spécialises (sans décollement des bords). Supports destinataires : tous supports présents en laboratoire, soit : feuilles, lames, tubes, pochettes de transport, boites ou flacons, autres étiquettes (matériaux : papier, verre, pp, pet, plexiglas, polycarbonate, pvc…), listes non-exhaustives. Le titulaire précisera explicitement les éventuelles incompatibilités. **Format** 49x27mm avec angles arrondis 1 étiquette de front Aptitude pour imprimante zebra stripe 500 1 perforation entre les poses Laize support : 53 Diamètre intérieur du rouleau : 25mm Diamètre extérieure du rouleau : 200mm Pas de bande caroll **Conditionnement** en bobine avec numéro de lot inscrit ou colle sur chaque support de bobinede 2500 étiquettes **Le titulaire précisera explicitement sur la fiche technique la durée et les conditions optimates de stockage des rouleaux afin de garantir le respect des contraintes d'utilisation.**

Lot	S/ lot	Intitulé / Désignation de l'article Spécifications techniques
1	**3**	**Etiquettes laboratoires 49x27mm - diamètre intérieur 25mm - rouleau de 300 étiquettes**
Ref interne		**B0000798**
		- Qualité papier type thermalite top, thermique top protégé, ou autre (à préciser et caractéristiques à argumenter) : suffisamment opaque pour cacher les inscriptions de l'étiquette qui se trouve dessous (superposition de 2 étiquettes). - Résistance décollement et impression t° de -140°c a +100°c en ambiance sèche ou humide avec ou sans ultrasons suivant les utilisations - Adhésif permanent acrylique spécial congélation/décongélation - Adhésion parfaite des étiquettes après rotation des tubes dans les automates spécialises (sans décollement des bords) Supports destinataires : tous supports présents en laboratoire, soit : feuilles, lames, tubes, pochettes de transport, boites ou flacons, autres étiquettes (matériaux : papier, verre, pp, pet, plexiglas, polycarbonate, pvc…), listes non-exhaustives. Le titulaire précisera explicitement les éventuelles incompatibilités. **Format** 49x27mm avec angles arrondis 1 étiquette de front Aptitude pour imprimante zebra stripe 500 1 perforation entre les poses Laize support : 53 Diamètre intérieur du rouleau : 25mm Diamètre extérieure du rouleau : 200mm Pas de bande caroll **Conditionnement** en bobine avec numéro de lot inscrit ou colle sur chaque support de bobine de 300 étiquettes **Le titulaire précisera explicitement sur la fiche technique la durée et les conditions optimales de stockage des rouleaux afin de garantir le respect des contraintes d'utilisation**

ETIQUETTES LABORATOIRES : CARACTERISTIQUES ET INFORMATIONS COMMUNES AUX LOTS 1.1, 1.2 et 1.3

Les tubes sur lesquels sont collées les étiquettes concernées par ce lot sont amenés à être manipulés par des personnes physiques mais également par des automates : ils sont manipulés par des pinces, transportés sur des tapis roulants etc. Les tubes peuvent également être mis dans des bains-marie.
Ces étiquettes doivent alors être résistantes et très adhérentes sur les tubes de prélèvement. En cas de décollement, les étiquettes peuvent entrainer de lourdes perturbations au sein du laboratoire d'analyse (blocage de la chaine d'analyse, se coller sur un autre tube, sur un des tapis …)

Afin de ne pas entrainer de perturbation au sein des laboratoires, la colle utilisée devra être de la colle renforcée ou un équivalent respectant une utilisation en laboratoire. Elle devra également résister à des températures allant de -140 à +22°C.
Pour certains tubes, les laboratoires du CHU de Bordeaux ont l'obligation de les conservés durant 1 an voire au-delà à -80°c, les étiquettes proposées par le Titulaire devront à minima avoir cette résistance dans le temps.

Par ailleurs, les tubes qui sont utilisés par les services du laboratoire peuvent déjà avoir une étiquette collée dessus ; soit celle du fabricant, soit une collée par les services internes du CHU de Bordeaux pour identification et/ou indication particulière sur le tube.

Les étiquettes proposées par le ou les Titulaires doivent pouvoir se coller sur une autre étiquette et résister tout de même à la manipulation humaine et par les machines.

Matériel d'impression utilisé au sein du CHU :

	Marque IMP	Modèle	Type d'étiquettes	
			Rouleaux	Planches A4
Laboratoires	Zebra	GX420D	x	
		GX420DT	x	
		ZD420 DT	x	
		ZD420 TT	x	
		ZD421 DT	x	
		ZD421 T	x	
		ZM400	x	
		ZT410	x	
Service de soins et Admissions	Konica Minolta	BH 4050		x
		BH 4051		x
		BH C3351		x
		BH 301		x
		BH C301		x
		BH 451		x
		BH 551		x
	Lexmark	MS 431		x
		MS 521		x
	Samsung	SL-4020D		x
	Zebra	ZQ610	x	

LOT N° 2 - PLANCHES A4 D'ETIQUETTES DE FEUILLES POUR IMPRIMANTE LASER – ADHESIVE BLANCHE

Lot	S/ lot	Intitulé / Désignation de l'article / Spécifications techniques
2	**1**	**Planche A4 d'étiquettes adhésives blanche identification patient**
Ref interne		**BBA00039**
		Planche de 4 étiquettes Pour imprimante laser de marque lexmark <u>contrainte de qualité :</u> Utilisation intensive les étiquettes ne doivent pas se décoller mais doivent pouvoir être repositionnées si nécessaire sur le dossier (repositionnement effectué directement après la première pose), le support papier ne doit pas se déchirer Format de l'étiquette : 210mm x 74,25mm Support kraft : format A4 laser ☞ **Conditionnement :** rame de 500 planches identifiée par un numéro de lot. ☞ **Emballage sous film plastique exigé pour chaque rame** ☞ **Mise en place d'un intercalaire en carton rigide entre 2 rames.**