AC ENVIRONNEMENT
PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES D'AIR

Récapitulatif intervention

A Lesquin, le 23/06/2026

Ministère de la Justice
Délégation Interrégionale Grand Nord
32-50, Boulevard Carnot – CS 70031

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous, un récapitulatif de notre intervention sur le site du TRIBUNAL D'INSTANCE situé 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, l'expression de nos cordiales salutations.


PIZZUTI VIVIEN
CHARGE DE PROJET

SAS AC ENVIRONNEMENT
4 Allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Siren : 441 355 914

AC ENVIRONNEMENT
PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES D'AIR

RECAPITULATIF DES TESTS LINGETTES EN PLOMB DANS LES POUSSIERES

Intervention du 28/05/2026
Lieu d'intervention :
45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX.



S.A.S. AC Environnement *au capital de 1 000 000,00 €*
64 rue Clément Ader - 42153 RIORGES - Tél. : 04 77 44 92 40 - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - TVA intracommunautaire : FR03441355914 - APE : 7120B - Assurée par AXA France IARD 6757809504
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE N°Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

1. Résultats Obtenus

Nous avons été mandatés afin de réaliser des tests surfaciques pour déterminer la concentration en plomb sur le site du TRIBUNAL D'INSTANCE Roubaix.
Les tests sont réalisés selon l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb.
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des résultats :

Numéro de prélèvement	Date	Emplacement (voir plan)	Résultat (µg/m²)	Valeur limite (µg/m²)	Valeur guide** (µg/m²)
002Q2001112 n°Témoin	21/08/2025	Lingette témoin	<1	1000	70
002Q2001112_n°2		P2 voir plan - cour intérieure	2116		
002Q2001112_n°3		P3 voir plan - cour intérieure	194		
002Q2001112_n°4		P4 voir plan - cour intérieure	162		
002Q2001112_n°5		P5 voir plan - cour intérieure	538		
002Q2001112_n°6		P6 voir plan – façade aile gauche(En partie basse)	853		
002Q2001112_n°7		P7 voir plan - façade aile droite	125		
002Q2001112_n°8		P8 voir plan – façade hôtel côté cour (En partie basse)	397		
002Q2001112_n°9		P9 voir plan - façade hôtel côté cour façade aile droite (En partie haute)	90603		
002Q2001112_n°10		P10 voir plan – Façade jardin	52834		
002Q2001112_n°11		P11 voir plan - façade aile gauche (En partie haute)	231		


002Q2001112_n°12		P12 voir plan – façade côté cour (En partie haute)	**614**		
002Q2001112_n°13		P1 voir plan – façade côté cour (En partie basse)	**334**		

(1) Valeur limite fixé par l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb
(2) Valeur guide dans le cadre d'une surveillance notamment pour les locaux accueillant des enfants ou femmes enceinte. Valeur recommandée par L'Agence Régional de Santé (ARS) et le Haut Conseil de la Santé Public (HCSP)

Pour information : résultat de la lingette témoin : **< 1 µg.m²**.

Ci-dessous, les plans de repérage des prélèvements :

2. Emplacements des prélèvements



3. Conclusions

Il est à noter que les prélèvements n°2,9 et 10 présentent des concentrations supérieures à la **valeur limite de 1000 µg/m².**

Référence : 002Q2001112 n°2
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°2 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°2
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - RDC - Etage :1 - Surveillance
Type de support :	Mur - Béton
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-002
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**2116.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique



Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°3
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°3 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°3
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - RDC - Etage :2 - Surveillance
Type de support :	Mur - Béton
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-003
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**194.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°4
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°4 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°4
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - RDC - Etage :3 - Surveillance
Type de support :	Mur - Béton
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-004
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**162.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°5
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°5 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°5
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - RDC - Etage :4 - Surveillance
Type de support :	Mur - Béton
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-005
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**538.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°6
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°6 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°6
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - R1 - Etage :5 - Surveillance
Type de support :	Mur - Béton
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-006
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**853.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°7
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°7 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°7
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - R1 - 6 - Etage :A Renseigner - Surveillance
Type de support :	Sol - Bois
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-007
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**125.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique



Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°8
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°8 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°8
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - R1 - 7 - Etage :A Renseigner - Surveillance
Type de support :	Sol - Bois
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-008
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**397.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique



Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°9
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°9 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°9
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - R2 - 8 - Etage :A Renseigner - Surveillance
Type de support :	Sol - Bois
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-009
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**90603.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique



Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°10
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°10 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°10
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - R2 - 9 - Etage :A Renseigner - Surveillance
Type de support :	Sol - Bois
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-010
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**52834.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique



Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°11
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°11 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°11
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - R2 - 10 - Etage :A Renseigner - Surveillance
Type de support :	Sol - Bois
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-011
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**231.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique



Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°12
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°12 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°12
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - R2 - 11 - Etage :A Renseigner - Surveillance
Type de support :	Mur - Béton
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-012
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**614.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°13
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°13 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°13
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - RDC - 12 - Etage :A Renseigner - Surveillance
Type de support :	Sol - Béton
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-013
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**334.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)

Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique



Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Référence : 002Q2001112 n°14
Adresse agence: 152-160 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Référence client :TRPRE02

Adresse chantier :45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

Désignation : TRIBUNAL D'INSTANCE

. PREFECTURE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
82 AVENUE DU PRESIDENT F KENNEDY
59800 LILLE

RAPPORT D'ESSAI Lingette Plomb : 002Q2001112 n°14 du 05/06/2026

PRÉLÈVEMENT

Référence :	002Q2001112 n°14
Auteur du prélèvement :	Poseur : NEUFCOURT Pierre
Type de prélèvement :	Surveillance
Date :	28/05/2026
Zone de prélèvement :	A Renseigner - RDC - 13 - Etage :A Renseigner - Surveillance
Type de support :	Mur - Béton
Remarque concernant le prélèvement	

ANALYSE

Laboratoire d'analyse :	FlashLab Longjumeau
Numéro du rapport d'analyse :	26BLPC004239-014
Date d'analyse :	04/06/2026
Norme analytique :	NF X46-032. Dosage du plomb dans les lingettes par spectrométrie d'émission atomique ICP
Limite de quantification (µg/m²):	50,00

RÉSULTAT

Concentration de matière (µg/m²)*:	**780.0**

* Valeur du seul limite réglementaire 1000 µg/m² (arrêté du 12 mai 2009)


Responsable laboratoire :
MIRABEL Marie : Assistante technique



Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement. Seul le rapport original papier signé engage la responsabilité d'AC Environnement.


AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com




Façade hôtel coté cour

2 lingettes sur la facade
1 partie haute 1 partie basse




Façade aile droite

2 lingettes sur la facade
1 partie haute 1 partie basse




4 lingettes sur le sol de la cour



LINGETTE PARTIE HAUTE (LUCARNE)

Façade jardin




2 lingettes sur la facade
1 partie haute 1 partie basse

Façade aile gauche

Façade rue



PAS DE LINGETTE EN VOLUME 2



façade coté cour

2 lingettes sur la facade
1 partie haute 1 partie basse



P13 Moulure bois



P12 Rebord Acier



P10 Appuie fenetre bois



P9 Main courante Zinc



P8 Rebord acier



P1 sol pavé



P2 sol pavé



P3 sol pavé



P4 sol pavé



P5 Beton



P6 Beton



P7 appuie fenêtre beton























