A

Escalier : contreplaqué
+ signalétique "Marcal"

Limite de propriété

Coffret gaz existant en façade

Regard EU
à créer

Raccordement évacuation à créer
sur réseau d'assainissement existant
rue de la Halle

HALLE

LA

DE

RUE

Accès espace
coworking

Remplacement de tous les châssis :
Bois Aluminim

REUNION
53 m²

tableau blanc
ou
écran de projection

Copieur

machine
à café

Détail 01

22h : 15,77 cm

Sanitaires
13 m²

P.P.

I.V.

Placard entretien

vidoir

Détente
18 m²

COWORKING
37 m²

Copieur

Accueil
10 m²

Etagères

Détail 02

24 casiers

Détail 03

P.V.

porte : vitrage dépoli

Gaine
Technique
agrandissement de
l'ouverture,
porte à remplacer

extincteur

All 0
H 250

Détail 04

poteaux béton brut
+ vernis mat

extincteur

mobilier : bois

Accès R-1

Attente

Mises aux normes des
escaliers existants :
main-courante, bande d'éveil
à la vigilance, nez de marche
contrastés et non glissants,
contraste de la première et
dernière contremarches,
éclairement à 150 lux

i.s.

BUREAU
CCI
14 m²

BUREAU
CMA 1
17 m²

HSP : 3,15

Accès cave

BUREAU
PARTAGE
20 m²

cloison translucide - verre + bois

regard
existant

SAS
6 m²

Local
Tech.

BUREAU
CMA 2
19 m²

Elec.

Comptage 36kva linky Elec existant

ENTREE
PRINCIPALE

Remplacement de tous les châssis :
Bois Aluminim

encadrement intérieur bois des ouvertures
(tableaux, appuis, linteau)

dépose rideau de fer +
habillage en sous-face

Coffret elec existant en façade

EP

ajout d'un
garde-corps

escalier :
pierres à
décaper et
rejointoyer

encadrement intérieur
bois des ouvertures

BERNARDINES

DES

RUE

A

Légende :

Projet

Démolitions

NORD

PONTARLIER

Chambre de Commerce et de l'Industrie

MAITRISE D'OUVRAGE			
Maître d'Ouvrage	**CCI**	7, Rue des Bernardines 25300 PONTARLIER	Tél: 03.81.25.26.80 dtempesta@doubs.cci.fr
MAITRISE D'OEUVRE			
Architecte Mandataire	**Philippe Donzé**	5, rue Albert Thomas 25000 BESANCON	Tél: 03.81.82.18.56 architecture.donze@wanadoo.fr
Economie BE Structure	**CETEC**	6, rue Armand Bloch 25200 MONTBELIARD	Tél: 03.81.98.31.83 cetec@sa-cetec.fr
BE Electricité CF cf/CSSI Chauffage/ Ventilation Plomberie/ Sanitaire	**BELLUCCI**	Rue de Gay - Z Thise - BP 902 25021 BESANCON Cedex	Tél: 03.81.88.22.25 contact@bet-bellucci.com
Bureau de Contrôle	**Alpes Contrôles**	2 bis, rue Brabant, 25000 BESANCON	Tél: 03.39.25.02.89 g.thiebault@alpes-controles.fr
Coordinateur SPS	**Mme Clivio**	3, rue Bielot, 25390 ORCHAMPS VENNES	Tél: 06.70.59.53.34 cliviosps@sfr.fr

DCE

date : 15.10.2018

Plan RDC - *état projeté*

date de modification	indice	modification

P07

Ech. : 1/50