							Caractéristiques						Qunicaillerie				
Référence	Bâtiment	Façade	Local	LOT	Désignation	Support	Largeur	Hauteur	Nb vantail	Vitrage (INT/EXT)	Feu	Protection solaire / Occultation	Béquillage	Contrôle d'accès	Equipement vantail principal	Equipement semi fixe	Divers
SERR 01	Ateliers	SUD	Espaces verts	Serrurerie	Porte pleine	MOB	1,46	2,04	2	-	-	-	2F	CE	FPC + BAP	FPC + SF + CP	-
1	Ateliers	NORD	Atelier bâtiment	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	
2	Ateliers	NORD	Atelier bâtiment	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
1	Ateliers	NORD	Atelier bâtiment	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	
2	Ateliers	NORD	Atelier bâtiment	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
1	Ateliers	NORD	Atelier bâtiment	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	
3	Ateliers	SUD	Atelier bâtiment	Men EXT	Ensemble vitré	MOB	2,48	1,20	4	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
3	Ateliers	SUD	Atelier bâtiment	Men EXT	Ensemble vitré	MOB	2,48	1,20	4	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
4	Ateliers	SUD	Atelier bâtiment	Serrurerie	Porte vitrée	MOB	1,86	2,04	2	2B2 / P5A	-	-	2F	CE	FPC	FPC+CP	Vitrophanie réglementaire
1	Ateliers	NORD	Atelier mécanique	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	
2	Ateliers	NORD	Atelier mécanique	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
1	Ateliers	NORD	Atelier mécanique	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	
2	Ateliers	NORD	Atelier mécanique	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
1	Ateliers	NORD	Atelier mécanique	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	0,75	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	
3	Ateliers	SUD	Atelier mécanique	Men EXT	Ensemble vitré	MOB	2,48	1,20	4	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
3	Ateliers	SUD	Atelier mécanique	Men EXT	Ensemble vitré	MOB	2,48	1,20	4	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
4	Ateliers	SUD	Atelier mécanique	Serrurerie	Porte vitrée	MOB	1,86	2,04	2	-	-	-	2F	CE	FPC	FPC+CP	Vitrophanie réglementaire
5	Principal	NORD	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	OUEST	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	1,20	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	OUEST	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	1,20	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	OUEST	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	OUEST	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	OUEST	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
7	Principal	OUEST	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Porte vitrée	MOB	1,03	2,04	1	2B2 / P5A	-	-	2F	CE	FPC	-	Vitrophanie réglementaire
6	Principal	OUEST	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	OUEST	Réfectoire / Cuisine	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Salle polyvalente 02	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Salle polyvalente 02	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Salle polyvalente 02	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Salle polyvalente 02	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Salle polyvalente 02	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Salle polyvalente 02	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Salle polyvalente 02	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Salle polyvalente 02	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Salle polyvalente 01	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Salle polyvalente 01	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Salle polyvalente 01	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Salle polyvalente 01	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Salle polyvalente 01	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
8	Principal	NORD	Entrée secondaire	Men EXT	Porte vitrée	MOB	0,93	2,04	1	2B2 / P5A	-	-	2F	CE	FPC + VENT	-	Vitrophanie réglementaire
6	Principal	NORD	Tisanerie	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Tisanerie	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Tisanerie	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Tisanerie	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Bureau éducateur G	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Bureau éducateur G	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Bureau éducateur G	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Bureau éducateur G	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Bureau éducateur G	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Bureau éducateur D	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Bureau éducateur D	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Bureau éducateur D	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Bureau éducateur D	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Bureau éducateur D	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
8	Principal	NORD	Entrée principale	Men EXT	Porte vitrée	MOB	0,93	2,04	1	2B2 / P5A	-	-	2F	CE	FPC + VENT	-	Vitrophanie réglementaire
6	Principal	NORD	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
5	Principal	NORD	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	NORD	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	EST	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-

							Caractéristiques						Qunicaillerie				
Référence	Bâtiment	Façade	Local	LOT	Désignation	Support	Largeur	Hauteur	Nb vantail	Vitrage (INT/EXT)	Feu	Protection solaire / Occultation	Béquillage	Contrôle d'accès	Equipement vantail principal	Equipement semi fixe	Divers
6	Principal	EST	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	EST	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	EST	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	EST	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	EST	Secreteriat	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	EST	Copieur	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	EST	Copieur	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	EST	Copieur	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
6	Principal	EST	Copieur	Men EXT	Châssis vitré fixe	MOB	0,57	2,00	-	2B2 / P5A	-	-	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Direction	Men EXT	Châssis vitré oscillo-battant	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Direction	Men EXT	Châssis vitré oscillo-battant	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Accueil famille	Men EXT	Châssis vitré oscillo-battant	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Accueil famille	Men EXT	Châssis vitré oscillo-battant	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Accueil famille	Men EXT	Châssis vitré oscillo-battant	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
SERR 01	Principal	SUD	Chaufferie / VMC	Serrurerie	Porte pleine	MOB	1,46	2,04	2	-	-	-	2F	CE	FPC + BAP	FPC + SF + CP	-
8	Principal	SUD	Sortie vers PK	Men EXT	Porte vitrée	MOB	0,93	2,04	1	2B2 / P5A	-	-	2F	CE	FPC + VENT	-	Vitrophanie réglementaire
9	Principal	SUD	Salle de conduite	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Salle de conduite	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Salle de conduite	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Salle de conduite	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Salle de détente	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Salle de détente	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Salle de détente	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
9	Principal	SUD	Salle de détente	Men EXT	Châssis vitré à soufflet	MOB	0,84	1,10	-	2B2 / P5A	-	VR	-	-	-	-	-
7	Principal	OUEST	Salle de détente	Men EXT	Porte vitrée	MOB	1,03	2,04	1	2B2 / P5A	-	-	2F	CE	FPC	-	Vitrophanie réglementaire
SERR 02	Principal	SUD	Rgt Terrasse	Serrurerie	Porte pleine CF	MOB	0,93	2,04	1	-	EI 30	-	2F	CE	FPC + BAP	-	-
SERR 03	Vélos / Scooters	OUEST	Vélos / Scooters	Serrurerie	Porte pleine	PPG	2,77	2,04	2	-	-	-	2F	CE	FPC + BAP	-	-
SERR 04	Poubelles	OUEST	Vélos / Scooters	Serrurerie	Porte pleine CF	PPG	1,46	2,04	2	-	EI 30	-	2F	CE	FPC + BAP	FPC + SF + CP	-
SERR 05	Garages	NORD	Garage 01	Serrurerie	Porte sectionnelle	PPG	2,6	2,6	1	-	-	-	-	-	-	-	Porte motorisée
SERR 05	Garages	NORD	Garage 02	Serrurerie	Porte sectionnelle	PPG	2,6	2,6	1	-	-	-	-	-	-	-	Porte motorisée
SERR 05	Garages	NORD	Garage 03	Serrurerie	Porte sectionnelle	PPG	2,6	2,6	1	-	-	-	-	-	-	-	Porte motorisée
SERR 05	Garages	NORD	Garage 04	Serrurerie	Porte sectionnelle	PPG	2,6	2,6	1	-	-	-	-	-	-	-	Porte motorisée

2F	2 faces
CD	Bec de cane à condamnation intérieur, décondamnation extérieure et voyant libre / occupé
FPC	Ferme porte à compas
CP	Crémone pompier
SF	Sélecteur de fermeture
VENT	Ventouse 3 points