

RAPPORT PHOTOS

REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR 375kg TOUR RADAR

ANNEXE 3.2

Marché SNIA PAI NAN MAPA 26-021

SOMMAIRE

1. CABINE 3
2. GAINE 9
3. MACHINERIE 41
4. PALIERS 78

1. CABINE




ANGLE
ANGLE
ANGLE


Appui 3 sec.







CHARGE MAXIMUM
375 KG
8 PERSONNES

2. GAINE




















STOP
PUSH
PULL
LIGHT






PANA


PNA












DESCENTE


ARTIS
TYPE
Torons 19 fils


MONT
DESC
PARACHUTE
TYPE
Poids mort total cabine
Poids du contrepoids
Charge maximum
Vitesse maximum




ASCENSEURS ARTIS
PARACHUTE AB161 TYPE PI
Poids mort total cabine 675
Poids du contrepoids 865
Charge maximum 1050
Vitesse maximum 100
4 Câbles Ø 11 8 Torons 19 fils


ASCENSEUR ARTIS
PARACHUTE
Poids mort total cabine
Poids du contrepoids
Charge maximum
Vitesse maximum















3. MACHINERIE




Ø
5mn H1













Dispo.
PC Cabine
PC local machinerie
bloc URA
DISJONCTEUR MACHINERIE
















ELEC OUTILS CAULETIN
rue Maraldi 06300 NICE tél:
CV :
AMP :
T/M :
N° :
ELEC OUTILS CAULETIN
19, rue Maraldi 06300 NICE tél: 55.04.10
CV :
AMP :
T/M :




dgac direction générale de l'Aviation civile
DSNA






dgac direction générale de l'Aviation civile
DSNA








REGISTRE DE CONTRÔLE
ASCENSEURS MONTE-CHARGE ESCALATORS





DANGER
EQUIPEMENTS SOUS TENSION
-ATTENTION-
En cas de coupure force, les circuits lumière cabine et gaine restent sous tension:
Bornes L10, L20, L30, L40






MACH +
GAINE






EXTINCTEUR
EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF
N° 160
Extincteur utilisable sur courant électrique de tension inférieure à 1000 volts
Tenir le diffuseur à plus de 50 cm. Eviter tout contact de la lance avec un conducteur électrique
CLASSES AB
A UTILISER SUR FEUX DE:
bois - carton - papier
caoutchouc - textile
PVC - Polystyrène
d'essence-fioul-gazole













4. PALIERS



















APPEL
ENREGISTRE














DANGER