Inventaire

Rapport définitif - Avril 2013



FR2502020

Inventaires biologiques et analyse écologique des habitats marins patrimoniaux sur la Baie de Seine Occidentale (FR2502020) du lot Natura 2000 en mer “Baie de Seine”

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer

NATURA 2000

Agence des aires marines protégées

.EVIVO


ANNEXE 2
Synthèse des résultats benthiques de substrats meubles





FR2502020_002

Station 002_B



Code EUNIS : A5.241


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 33,743 N / 1° 15,962 O

Profondeur (CM) **:** 4

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
2,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
3,3

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 32

Densité (indiv./m²) **:** 150

Indice de diversité (H') **:** 4,15

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,83

Valeur AMBI : 1,397

Observations : /

Espèces indicatrices :
Nucula nitidosa
Nephtys cirrosa
Abra alba
Scoloplos armiger
Pleuronectes platessa
Liocarcinus depurator



Dont espèce leader : *Euclymene oerstedi*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 0,8

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 50,2

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_004

Station 004_B



Code EUNIS : A5.241


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 32,183 N / 1° 15,726 O

Profondeur (CM) **:** 7

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
24,6

Carbone Organique (g/kg) **:**
5,4

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 28

Densité (indiv./m²) **:** 253

Indice de diversité (H') **:** 3,50

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,73

Valeur AMBI : 1,626

Observations : /

Espèces indicatrices :
Abra alba
Nucula nitidosa
Ensis ensis
Nassarius reticulatus
Pleuronectes platessa
Liocarcinus depurator
Echinocardium cordatum



Abra alba

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 0,5

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 30,4

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_005

Station 005_B



Code EUNIS : A5.33


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 30,913 N / 1° 15,125 O

Profondeur (CM) **:** 6

Caractéristiques du sédiment





SABLONS

Fraction Argiles /silts (%)
43,5

Carbone Organique (g/kg) **:**
4,6

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 32

Densité (indiv./m²) **:** 277

Indice de diversité (H') **:** 3,53

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,71

Valeur AMBI : 1,851

Observations : /

Espèces indicatrices :
Abra alba
Nucula nitidosa
Euclymene sp.
Actinaria spp.



Abra alba

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 0,7

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 35,3

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_006

Station 006_B



Code EUNIS : A5.241


Métadonnées


Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 34,460 N / 1° 15,226 O

Profondeur (CM) **:** 4

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
3,6

Carbone Organique (g/kg) **:**
5,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 28

Densité (indiv./m²) **:** 197

Indice de diversité (H') **:** 3,25

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,68

Valeur AMBI : 1,522

Observations : /

Espèces indicatrices :
Abra alba
Tellimya ferruginosa
Nephtys cirrosa
Nassarius reticulatus
Pleuronectes platessa



Dont espèce leader : *Acrocnida brachiata*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 2,6

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 58,4

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_007

Station 007_B



Code EUNIS : A5.241


Métadonnées

Date de prélèvement : 19/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 31,656 N / 1° 14,974 O

Profondeur (CM) **:** 5

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
3,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
3,6

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 27

Densité (indiv./m²) **:** 215

Indice de diversité (H') **:** 3,55

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,75

Valeur AMBI : 2,201

Observations : /

Espèces indicatrices :
Abra alba
Nucula nitidosa
Scoloplos armiger
Nephtys cirrosa
Echinocardium cordatum
Nassarius reticulatus
Pleuronectes platessa



Owenia fusiformis

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 1,9

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 42,9

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_008

Station 008_B



Code EUNIS : A5.241


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 29,533 N / 1° 13,701 O

Profondeur (CM) **:** 9

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
9,1

Carbone Organique (g/kg) **:**
4,6

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 33

Densité (indiv./m²) **:** 310

Indice de diversité (H') **:** 3,50

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,69

Valeur AMBI : 1,349

Observations : /

Espèces indicatrices :
Abra alba
Nucula nitidosa
Nephtys cirrosa
Scoloplos armiger
Echinocardium cordatum
Nassarius reticulatus
Pleuronectes platessa



Abra alba

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 1,1

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 43,3

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_016

Station 016_B



Code EUNIS : A5.123


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 34,459 N / 1° 13,168 O

Profondeur (CM) **:** 16

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
1,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,0

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 42

Densité (indiv./m²) **:** 140

Indice de diversité (H') **:** 4,72

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,88

Valeur AMBI : 0,963

Observations : /

Espèces indicatrices :
Nucula nitidosa
Dosinia lupinus
Tapes rhomboides



Nucula nitidosa

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 42,9

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 31,4

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_017

Station 017_B



Code EUNIS : A5.123


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 35,515 N / 1° 13,248 O

Profondeur (CM) **:** 8

Caractéristiques du sédiment





SABLES TRES GROSSIERS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
1,9

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 38

Densité (indiv./m²) **:** 149

Indice de diversité (H') **:** 4,16

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,79

Valeur AMBI : 0,799

Observations : /

Espèces indicatrices :
Glycera sp.
Tapes rhomboides
Apseudes latreilli
Spisula solida
Dosinia exoleta



Dont espèce leader : *Nucula nitidosa*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 97,7

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 0,2

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_018

Station 018_B



Code EUNIS : A5.625


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 27,886 N / 1° 12,586 O

Profondeur (CM) **:** 5

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
3,5

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,0

Particularités :
Moulière à
Mytilus edulis

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 17

Densité (indiv./m²) **:** 264

Indice de diversité (H') **:** 1,17

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,29

Valeur AMBI : 2,123

Observations : /

Espèces indicatrices :
Mytilus edulis
Actinaria spp.
Scoloplos armiger
Pleuronectes platessa



Mytilus edulis

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 36,8

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 33,3

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_023

Station 023_B



Code EUNIS : A5.123


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 28,560 N / 1° 12,370 O

Profondeur (CM) **:** 9

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
0,5

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,9

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 17

Densité (indiv./m²) **:** 37

Indice de diversité (H') **:** 3,48

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,85

Valeur AMBI : 1,031

Observations : /

Espèces indicatrices :
Nephtys cirrosa
Nucula nitidosa
Lanice conchilega
Spisula solida



Nephtys cirrosa

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 30,3

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 35,4

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_029

Station 029_B



Code EUNIS : A5.233


Métadonnées

Date de prélèvement : 01/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 30,830 N / 1° 11,058 O

Profondeur (CM) **:** 8

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
<1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 8

Densité (indiv./m²) **:** 28

Indice de diversité (H') **:** 2,58

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,86

Valeur AMBI : 0,792

Observations : /

Espèces indicatrices :
Nephtys cirrosa
Bathyporeia sarsi



Nephtys cirrosa

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** /

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** /

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_032

Station 032_B



Code EUNIS : A5.445


Métadonnées

Date de prélèvement : 19/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 33,642 N / 1° 10,723 O

Profondeur (CM) **:** 15

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
0,2

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,8

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 25

Densité (indiv./m²) **:** 763

Indice de diversité (H') **:** 0,99

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,21

Valeur AMBI : 2,756

Observations : /

Espèces indicatrices :
Ophiothrix fragilis



Dont espèce leader : *Apseudes latreillii*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 0,0

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 0,0

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_034

Station 034_B



Code EUNIS : A5.13


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 35,828 N / 1° 10,814 O

Profondeur (CM) **:** 17

Caractéristiques du sédiment





GRAVIERS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
3,1

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 40

Densité (indiv./m²) **:** 382

Indice de diversité (H') **:** 3,29

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,62

Valeur AMBI : 0,693

Observations : /

Espèces indicatrices :
Glycera sp.
Caulleriella sp.



Dont espèce leader : *Amphipholis squamata*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 38,4

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 18,6

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_037

Station 037_B



Code EUNIS : A5.241


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 26,995 N / 1° 9,894 O

Profondeur (CM) **:** 8

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
2,5

Carbone Organique (g/kg) **:**
3,0

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 26

Densité (indiv./m²) **:** 127

Indice de diversité (H') **:** 3,31

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,70

Valeur AMBI : 1,437

Observations : /

Espèces indicatrices :
Bathyporeia sarsi
Urothoe elegans
Pomatochistus sp.



Dont espèce leader : *Acrocnida brachiata*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 1,4

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 35,7

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_046

Station 046_B



Code EUNIS : A5.233


Métadonnées

Date de prélèvement : 01/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 32,144 N / 1° 8,374 O

Profondeur (CM) **:** 18

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
<1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 6

Densité (indiv./m²) **:** 13

Indice de diversité (H') **:** 2,20

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,85

Valeur AMBI : 0,792

Observations : /

Espèces indicatrices :
/



Nephtys cirrosa

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 0,8

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 11,8

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_047

Station 047_B



Code EUNIS : A5.445


Métadonnées

Date de prélèvement : 01/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 29,782 N / 1° 7,795 O

Profondeur (CM) **:** 22

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
0,1

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,0

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 34

Densité (indiv./m²) **:** 246

Indice de diversité (H') **:** 3,16

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,62

Valeur AMBI : 1,758

Observations : /

Espèces indicatrices :
Ophiothrix fragilis



Dont espèce leader : *Apseudes latreillii*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 13,0

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 14,3

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_048

Station 048_B



Code EUNIS : A5.25


Métadonnées

Date de prélèvement : 19/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 27,108 N / 1° 7,520 O

Profondeur (CM) **:** 14

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
1,5

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,9

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 25

Densité (indiv./m²) **:** 107

Indice de diversité (H') **:** 3,94

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,85

Valeur AMBI : 1,403

Observations : /

Espèces indicatrices :
Scoloplos armiger



Dont espèce leader : *Urothoe marina*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** /

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** /

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_052

Station 052_B



Code EUNIS : A5.241


Métadonnées

Date de prélèvement : 30/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 25,289 N / 1° 6,287 O

Profondeur (CM) **:** 6

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
0,4

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,1

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 11

Densité (indiv./m²) **:** 114

Indice de diversité (H') **:** 1,98

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,57

Valeur AMBI : 1,740

Observations : /

Espèces indicatrices :
Scoloplos armiger
Magelona mirabilis
Lanice conchilega



Dont espèce leader : *Owenia fusiformis*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 6,7

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 20,0

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_055

Station 055_B



Code EUNIS : A5.233


Métadonnées

Date de prélèvement : 29/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 26,389 N / 1° 5,495 O

Profondeur (CM) **:** 16

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
0,5

Carbone Organique (g/kg) **:**
3,6

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 25

Densité (indiv./m²) **:** 160

Indice de diversité (H') **:** 3,42

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,74

Valeur AMBI : 1,871

Observations : /

Espèces indicatrices :
Scoloplos armiger
Lanice conchilega
Nephtys cirrosa



Dont espèce leader : *Acrocnida brachiata*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** /

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** /

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_060

Station 060_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 01/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 33,388 N / 1° 5,832 O

Profondeur (CM) **:** 23

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,1

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 30

Densité (indiv./m²) **:** 130

Indice de diversité (H') **:** 4,08

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,83

Valeur AMBI : 0,767

Observations : /

Espèces indicatrices :
Tapes rhomboides
Parvicardium ovale
Nephtys cirrosa
Glycera sp.
Timoclea ovata
Laevicardium crassum



Tapes rhomboides

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 60,0

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 26,5

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_062

Station 062_B



Code EUNIS : A5.233


Métadonnées

Date de prélèvement : 19/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 27,629 N / 1° 4,353 O

Profondeur (CM) **:** 8

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
<1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 11

Densité (indiv./m²) **:** 112

Indice de diversité (H') **:** 2,04

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,59

Valeur AMBI : 1,014

Observations : /

Espèces indicatrices :
Bathyporeia sarsi
Nephtys cirrosa
Scoloplos armiger
Liocarcinus depurator
Spiophanes bombyx
Bathyporeia pelagica



Orchomene sp.

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 10,4

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 23,0

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_064

Station 064_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 01/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 31,678 N / 1° 4,072 O

Profondeur (CM) **:** 24

Caractéristiques du sédiment





SABLES GROSSIERS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
<1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 35

Densité (indiv./m²) **:** 92

Indice de diversité (H') **:** 4,56

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,89

Valeur AMBI : 1,468

Observations : /

Espèces indicatrices :
Glycera sp.
Amphipholis squamata
Owenia fusiformis
Ampelisca spinipes
Lanice conchilega



Dont espèce leader : *Urothoe brevicornis*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 49,1

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 21,1

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_067

Station 067_B



Code EUNIS : A5.251


Métadonnées

Date de prélèvement : 29/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 26,005 N / 1° 2,713 O

Profondeur (CM) **:** 17

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
0,2

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,1

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 29

Densité (indiv./m²) **:** 89

Indice de diversité (H') **:** 4,00

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,82

Valeur AMBI : 0,924

Observations : /

Espèces indicatrices :
Lumbrineris latreilli
Nephtys cirrosa
Bathyporeia sp.
Asterias rubens



Lumbrineris latreilli

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 8,8

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 41,2

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_071

Station 071_B



Code EUNIS : A5.251


Métadonnées

Date de prélèvement : 19/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 29,853 N / 1° 2,294 O

Profondeur (CM) **:** 19

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
0,1

Carbone Organique (g/kg) **:**
<1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 7

Densité (indiv./m²) **:** 24

Indice de diversité (H') **:** 2,39

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,85

Valeur AMBI : 1,209

Observations : /

Espèces indicatrices :
Lumbrineris latreilli
Nephtys cirrosa



Lumbrineris latreilli

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 15,0

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 20,0

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_076

Station 076_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 01/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 32,960 N / 1° 1,628 O

Profondeur (CM) **:** 23

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
<1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 12

Densité (indiv./m²) **:** 15

Indice de diversité (H') **:** 3,46

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,96

Valeur AMBI : 1,658

Observations : /

Espèces indicatrices :
Glycera sp.
Pagurus berhardus



Dont espèce leader : *Glycymeris glycymeris*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 25,0

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 60,3

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_081

Station 081_B



Code EUNIS : A5.251


Métadonnées

Date de prélèvement : 29/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 24,806 N / 1° 0,288 O

Profondeur (CM) **:** 17

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
0,5

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,0

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 24

Densité (indiv./m²) **:** 65

Indice de diversité (H') **:** 3,98

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,87

Valeur AMBI : 1,042

Observations : /

Espèces indicatrices :
Lumbrineris latreilli
Glycera sp.
Nephtys cirrosa
Abra alba
Amphiura filiformis
Ophiura ophiura



Lumbrineris latreilli

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 34,1

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 25,6

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_083

Station 083_B



Code EUNIS : A5.251


Métadonnées

Date de prélèvement : 01/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 29,749 N / 1° 0,288 O

Profondeur (CM) **:** 21

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
<1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 11

Densité (indiv./m²) **:** 21

Indice de diversité (H') **:** 2,93

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,85

Valeur AMBI : 1,142

Observations : /

Espèces indicatrices :
Lumbrineris latreilli
Glycera sp.
Nephtys cirrosa
Spisula elliptica



Nephtys cirrosa

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** /

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** /

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_084

Station 084_B



Code EUNIS : A5.251


Métadonnées


Date de prélèvement : 29/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 26,039 N / 0° 59,478 O

Profondeur (CM) **:** 18

Caractéristiques du sédiment





SABLES FINS

Fraction Argiles /silts (%)
0,1

Carbone Organique (g/kg) **:**
<1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 14

Densité (indiv./m²) **:** 77

Indice de diversité (H') **:** 2,59

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,68

Valeur AMBI : 1,264

Observations : /

Espèces indicatrices :
Lumbrineris latreilli
Nephtys cirrosa
Spiophanes bombyx
Thracia sp.



Lumbrineris latreilli

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 16,0

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 40,0

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_087

Station 087_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 01/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 31,334 N / 0° 59,215 O

Profondeur (CM) **:** 21

Caractéristiques du sédiment





GRANULES

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
1,5

Particularités :
Tubes de Chaeopterus variopedatus

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 29

Densité (indiv./m²) **:** 95

Indice de diversité (H') **:** 4,13

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,85

Valeur AMBI : 0,999

Observations : /

Espèces indicatrices :
Glycera sp.
Tapes rhomboides
Timoclea ovata
Echinocyammus pusillus



Dont espèce leader : *Phtisica marina*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** /

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** /

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_090

Station 090_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 01/05/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 33,049 N / 0° 58,052 O

Profondeur (CM) **:** 25

Caractéristiques du sédiment





SABLES TRES GROSSIERS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 17

Densité (indiv./m²) **:** 29

Indice de diversité (H') **:** 3,63

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,89

Valeur AMBI : 0,442

Observations : /

Espèces indicatrices :
Tapes rhomboides
Hydrallmania falcata
Echinocyammus pusillus
Pagurus berhardus



Dont espèce leader : *Tapes rhomboides*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 45,1

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 16,3

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_091

Station 091_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 29/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 28,680 N / 0° 57,662 O

Profondeur (CM) **:** 18

Caractéristiques du sédiment





SABLES GROSSIERS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
1,5

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 17

Densité (indiv./m²) **:** 38

Indice de diversité (H') **:** 3,83

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,94

Valeur AMBI : 1,087

Observations : /

Espèces indicatrices :
Tapes rhomboides
Hydrallmania falcata
Glycera sp.
Glycymeris glycymeris
Pagurus berhardus



Dont espèce leader : *Nephtys cirrosa*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 37,5

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 41,2

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_093

Station 093_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 29/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 24,862 N / 0° 57,008 O

Profondeur (CM) **:** 16

Caractéristiques du sédiment





SABLES MOYENS

Fraction Argiles /silts (%)
0,4

Carbone Organique (g/kg) **:**
2,3

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 32

Densité (indiv./m²) **:** 131

Indice de diversité (H') **:** 3,90

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,78

Valeur AMBI : 0,921

Observations : /

Espèces indicatrices :
Glycera sp.
Lumbrineris latreillii
Tapes rhomboides
Parvicardium ovale
Asterias rubens
Pecten maximus



Dont espèce leader : *Nucula nitidosa*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 64,5

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 20,3

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_098

Station 098_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 29/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 31,761 N / 0° 55,711 O

Profondeur (CM) **:** 19

Caractéristiques du sédiment





GRANULES

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
1,6

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 33

Densité (indiv./m²) **:** 126

Indice de diversité (H') **:** 4,30

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,85

Valeur AMBI : 0,727

Observations : Observation de brins de maerl vivant

Espèces indicatrices :
Tapes rhomboides
Lumbrineris latreillii
Echinocyammus pusillus
Glycera sp.
Glycymeris glycymeris
Pecten maximus
Hydrallmania falcata



Tapes rhomboides

Dont espèce leader :

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 65,5

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 10,8

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_099

Station 099_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 29/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 29,101 N / 0° 55,147 O

Profondeur (CM) **:** 18

Caractéristiques du sédiment





GRANULES

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
1,7

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 32

Densité (indiv./m²) **:** 102

Indice de diversité (H') **:** 4,11

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,82

Valeur AMBI : 0,758

Observations : /

Espèces indicatrices :
Echinocyammus pusillus
Tapes rhomboides
Glycera sp.
Lumbrineris latreillii
Amphipholis squamata
Ampelisca spinipes



Dont espèce leader : *Echinocyamus pusillus*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 44,9

Espèces structurantes : /


Espèces nécrophages (x% *) **:** 18,0

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative

FR2502020_102

Station 102_B



Code EUNIS : A5.132


Métadonnées

Date de prélèvement : 29/04/2011

Position (WGS 84) **:** 49° 33,175 N / 0° 54,777 O

Profondeur (CM) **:** 24

Caractéristiques du sédiment





GRAVIERS

Fraction Argiles /silts (%)
0,0

Carbone Organique (g/kg) **:**
1,7

Particularités :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Richesse spécifique : 31

Densité (indiv./m²) **:** 107

Indice de diversité (H') **:** 4,04

Indice d'équitabilité (E) **:** 0,82

Valeur AMBI : 0,709

Observations : /

Espèces indicatrices :
Echinocyammus pusillus
Tapes rhomboides
Glycera sp.
Lumbrineris latreillii
Timoclea ovata



Dont espèce leader : *Echinocyamus pusillus*

Espèces sensibles aux Perturbations (x% *) **:** 48,7

Espèces structurantes : /

Espèces nécrophages (x% *) **:** 6,8

Menaces et pressions

x% * : Abondance relative