Inventaire

Rapport définitif - Avril 2013



FR2502020

Inventaires biologiques et analyse écologique des habitats marins patrimoniaux sur la Baie de Seine Occidentale (FR2502020) du lot Natura 2000 en mer “Baie de Seine”

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer

NATURA 2000

Agence des aires marines protégées

.EVIVO

ANNEXE 3
Synthèse des résultats de prospections sous-marines






FR2502020_103

Station TATIHOU_01

Code N2000: 1170-5A



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 24/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°35,107 N/01°13,289 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 5,2

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site : Moulière adulte

Nature du sédiment (si observé) : /

Envasement : Léger envasement

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes : /



Espèce dominante : *Mytilus edulis*

Espèces invasives : /


Macrofaune remarquable : *Mytilus edulis*

Commentaires

FR2502020_104

Station TATIHOU_02

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Protocole simple

Date de prospection : 24/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°35,219 N/01°13,813 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** -0,7 / 2,8

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Petite tête de roche et blocs rocheux

Nature du sédiment (si observé) :
Sable

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : 0,3

Fin du Niveau 3 : 2,5

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Tombants
Petites failles

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides
Sargassum minutum



Espèce dominante : *Saccorhiza polyschides*

Espèces invasives : *Sargassum muticum*


Macrofaune remarquable :
Phallusia mammillata
Amphilectus fucorum
Asterina gibbosa
Aplidium punctum
Cancer pagurus
Necora puber

Commentaires

FR2502020_105

Station TATIHOU_03

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Protocole complet

Date de prospection : 25/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°36,095 N/01°13,369 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** 0 / 3,1

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Tête de roche (Balise)

Nature du sédiment (si observé) :
Sables grossiers/débris coquilliers

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Oui

Début Niveau 2 : 0,0

Fin du Niveau 2 : 1,8

Fin du Niveau 3 : 3,3

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Tombants
Petites failles

Espèces végétales structurantes :
Laminaria digitata
Saccorhiza polyschides
Laminaria hyperborea
Laminaria ochroleuca (1 individu)



Laminaria hyperborea

Espèce dominante :

Espèces invasives : *Sargassum muticum*


Macrofaune remarquable :
Tethya aurantium
Actinothoe sphyrodeta
Amphilectus fucorum
Pallusia mammillata
Aplidium punctum
Maja squinado
Mytilus edulis
Cancer pagurus

Commentaires

FR2502020_106

Station TATIHOU_04

Code N2000: Non mentionné



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 25/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°35,892 N/01°13,062 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 11,1

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Platier rocheux plat

Nature du sédiment (si observé) :
Sable grossiers coquillers

Envasement :
Très léger

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -


Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
/



Espèce dominante : *Nemertesia antennina*

Espèces invasives : /


Macrofaune remarquable :
Nemertesia antennina
Crisidés
Marthasterias glacialis

Commentaires

FR2502020_107

Station TATIHOU_05

Code N2000: 1170-5A



Métadonnées

Type de prospection : Protocole simple

Date de prospection : 25/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°34,657 N/01°14,219 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** 0,8 / 2,2

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Moulière adulte

Nature du sédiment (si observé) :
Vase/sable

Envasement :
Léger envasement

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Oui

Début Niveau 2 : 0,8

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides
Laminaria hyperborea
Sargassum minutum



Saccorhiza polyschides

Espèce dominante :

Espèces invasives :
Sargassum muticum

Macrofaune remarquable :
Necora puber
Cancer pagurus
Carcinus maenas
Maja squinado
Anemonia viridis


Commentaires

Traces de drague à moules
Observation de nombreux cadavres de crabes

FR2502020_108

Station TATIHOU_06

Code N2000: 1170-5A



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 25/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°34,380 N/01°14,007 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 6,7

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Moulière adulte

Nature du sédiment (si observé) :
Moules

Envasement :
Léger envasement

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
/



Espèce dominante : *Mytilus edulis*

Espèces invasives : /

Macrofaune remarquable :
Dromia personata
Urticina felina
Carcinus maenas
Mytilus edulis
Nemertesia antennina
Necora puber
Cancer pagurus
Maja squinado
Antedon bifida


Commentaires

Présence commune d'Ulva lactuca
Large dominance d'espèces de crustacés

FR2502020_109

Station TATIHOU_07

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 25/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°34,898 N/01°13,775 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** 3,6 / 5,4

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Blocs rocheux

Nature du sédiment (si observé) :
Sable

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : 5,2

Fin du Niveau 3 : 5,4

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Petits tombants

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides



Saccorhiza polyschides

Espèce dominante :

Espèces invasives : /


Macrofaune remarquable :
Mytilus edulis
Antedon bifida
Tethya aurantium
Phallusia mammillata
Pleuronectes platessa
Maja squinado

Commentaires

FR2502020_110

Station TATIHOU_08

Code N2000: 1170-5A



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 28/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°35,902 N/01°12,933 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 4,3

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Moulière adulte

Nature du sédiment (si observé) :
Moules/roche

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides



Espèce dominante : *Saccorhiza polyschides*

Espèces invasives : /


Macrofaune remarquable :
Mytilus edulis
Ophiotrix fragilis
Antedon bifida
Pleuronectes platessa
Actinothoe sphyrodeta
Alcyonium digitatum

Commentaires

FR2502020_111

Station TATIHOU_09

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 28/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°34,911 N/01°13,840 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** 0,8 / 4,1

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Blocs rocheux

Nature du sédiment (si observé) :
Sable fin

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Oui

Début Niveau 2 : 0,8

Fin du Niveau 2 : 2,7

Fin du Niveau 3 : 3,8

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Tombants
Petites failles

Espèces végétales structurantes :
Laminaria digitata
Saccorhiza polyschides
Laminaria hyperborea



Saccorhiza polyschides

Espèce dominante :

Espèces invasives : /


Macrofaune remarquable :
Mytilus edulis
Aplidium punctum
Phallusia mammillata
Dicentrachus labrax

Commentaires

FR2502020_112

Station TATIHOU_10

Code N2000: Non caractérisé



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 28/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°35,129 N/01°13,739 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 5,3

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Fonds de sables grossiers / galets

Nature du sédiment (si observé) :
Sable

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
/

Espèce dominante : *Pas d'espèce dominante*

Espèces invasives : *Ulva lactuca*


Macrofaune remarquable : /

Commentaires

FR2502020_113

Station TATIHOU_11

Code N2000: Non mentionné



Métadonnées

Type de prospection : Protocole simple

Date de prospection : 28/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°36,212 N/01°12,214 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 11,5

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site : Blocs rocheux

Nature du sédiment (si observé) : Moules/débris coquilliers

Envasement : Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Tombants, Failles, Surplombs

Espèces végétales structurantes : /



Espèce dominante : *Ophiothrix fragilis*

Espèces invasives : /

Macrofaune remarquable :

Halichondria panicea
Haliclona oculata
Tethya aurantium
Mytilus edulis
Ophiotrix fragilis
Antedon bifida
Nemertesia antennina
Actinothoe sphyrodeta
Alcyonium digitatum


Commentaires

Fond circalittoral riche
Diversifié en espèces benthiques sessiles

FR2502020_114

Station TATIHOU_12

Code N2000: 1170-6



Métadonnées


Type de prospection : Protocole simple

Date de prospection : 28/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°35,375 N/01°13,879 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** -1 / 2,9

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Blocs rocheux

Nature du sédiment (si observé) :
Sable fin

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Oui

Début Niveau 2 : -1,0

Fin du Niveau 2 : 1,4

Fin du Niveau 3 : 2,4

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Petits tombants
Surplombs

Espèces végétales structurantes :
Laminaria digitata
Laminaria hyperborea
Sargassum muticum
Saccorhiza polyschides
Jeunes laminaires indeterminées

Espèce dominante :



Laminaria hyperborea

Espèces invasives :

Sargassum muticum

Macrofaune remarquable :
Phallusia mammillat
Tethya aurantium
Anemonia viridis
Pleuronectes platessa


Commentaires

Structures métalliques abandonnées sur le fond

FR2502020_115

Station TATIHOU_13

Code N2000: 1170-5A



Métadonnées

Type de prospection : Protocole simple

Date de prospection : 28/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°36,180 N/01°12,825 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 6,1

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Platier rocheux avec peu de relief

Nature du sédiment (si observé) :
Moules

Envasement :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides



Espèce dominante : *Saccorhiza polyschides*

Espèces invasives : /


Macrofaune remarquable :
Mytilus edulis
Ophiotrix fragilis
Urticina felina
Antedon bifida
Alcyonium digitatum
Asterias rubens

Commentaires

FR2502020_116

Station TATIHOU_14

Code N2000: 1170-5A



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 04/10/2011


Position (WGS 84) **:** 49°35,400 N/01°12,804 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 13,8

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Moulière adulte sur sédiments meubles

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquilliers

Envasement :
Très léger

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
/



Espèce dominante : *Mytilus edulis*

Espèces invasives : *Crepidula fornicata*


Macrofaune remarquable :
Hippocampus hippocampus
Homarus gammarus
Mytilus edulis
Actinithoe sphyrodeta
Maja squinado
Buccinum undatum

Commentaires

FR2502020_117

Station MARCOUF_01

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Protocole simple

Date de prospection : 26/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°30,050 N/01°08,742 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** -1,2 / 6,3

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Platier rocheux en pente douce

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquillers

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -1,2

Fin du Niveau 2 : 1,7

Fin du Niveau 3 : 4,5

Fin du Niveau 4 : 6,2

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Failles

Espèces végétales structurantes :
Laminaria hyperborea
Saccorhiza polyschides
Sargassum muticum



Espèce dominante : *Saccorhiza polyschides*

Espèces invasives : *Crepidula fornicata*

Macrofaune remarquable :
Homarus gammarus
Nemertesia antennina
Actinothoe sphyrodeta
Metridium senile
Sagartia sp.
Urticina felina
Cancer pagurus
Necora puber


Commentaires

Site présentant de fortes densités en crustacés et en anémones

FR2502020_118

Station MARCOUF_02

Code N2000: 1170-5A



Métadonnées

Type de prospection : Protocole simple

Date de prospection : 26/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°29,868 N/01°08,636 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** -1,3 / 5,2

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Moulière

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquillers

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : 5,2

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Failles

Espèces végétales structurantes :
Jeunes laminaires indéterminées
Laminaria hyperborea
Sargassum muticum



Espèce dominante : *Mytilus edulis*

Espèces invasives :
Crepidula fornicata
Sargassum muticum

Macrofaune remarquable :
Cereus pedunculatus
Necora puber
Aplidium punctum
Mytilus edulis
Anemonia viridis
Cancer pagurus
Nemertesia antennina
Maja squinado
Carcinus maenas


Commentaires

Présence d'un filet abandonné avec nombreux cadavres de crustacés

FR2502020_119

Station MARCOUF_03

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 26/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°29,558 N/01°09,653 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** -1,5 / 4,2

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Tête de roche (Balise)

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquillers

Envasement :
Léger envasement

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -1,5

Fin du Niveau 2 : 2,4

Fin du Niveau 3 : 4,2

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Tombants
Failles

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides
Sargassum muticum



Saccorhiza polyschides

Espèce dominante :

Espèces invasives :
Crepidula fornicata
Sargassum muticum


Macrofaune remarquable :
Anemonia viridis
Aplidium punctum
Necora puber
Cancer pagurus
Nemertesia antennina
Actinothoe sphyrodeta

Commentaires

FR2502020_120

Station MARCOUF_04

Code N2000: 1160-2



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 26/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°29,524 N/01°09,288 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** -0,6 / 3,3

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Bancs de crépidules

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquilliers

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -0,6

Fin du Niveau 2 : 3,3

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : 3,3

Microhabitats présents : Tombants

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides
Sargassum muticum



Crepidula fornicata

Espèce dominante :

Espèces invasives :
Crepidula fornicata
Sargassum muticum


Macrofaune remarquable :
Anemonia viridis
Crepidula fornicata
Ophiotrix fragilis
Psammechinus miliaris

Commentaires

FR2502020_121

Station MARCOUF_05

Code N2000: 1170-5A



Métadonnées


Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 26/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°29,828 N/01°09,053 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** -0,2 / 0,5

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Fond plat homogène

Nature du sédiment (si observé) :
Moules

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -


Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides



Espèce dominante :
Saccorhiza polyschides

Espèces invasives :
Sargassum muticum


Macrofaune remarquable :
Mytilus edulis
Anemonia viridis
Actinothoe sphyrodeta

Commentaires

FR2502020_122

Station MARCOUF_06

Code N2000: 1170-6



Métadonnées


Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 26/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°29,865 N/01°08,868 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** -1 / 0,2

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Fond plat homogène

Nature du sédiment (si observé) :
Sable

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Oui

Début Niveau 2 : -1,0

Fin du Niveau 2 : 0,2

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : 0,2

Microhabitats présents : Petits tombants

Espèces végétales structurantes :
Laminaria digitata
Saccorhiza polyschides
Laminaria hyperborea



Espèce dominante : *Saccorhiza polyschides*

Espèces invasives : *Sargassum muticum*


Macrofaune remarquable :
Aplidium punctum
Serpula vermicularis
Cereus pedunculatus
Mytilus edulis

Commentaires

FR2502020_123

Station GRANCAMP_01

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Protocole simple

Date de prospection : 27/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°23,870 N/00°58,097 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** 0,5 / 1,6

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Platier rocheux en pente douce

Nature du sédiment (si observé) :
Sable fin

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Oui

Début Niveau 2 : 0,5

Fin du Niveau 2 : 1,6

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : 1,6

Microhabitats présents : Petits tombants
Failles

Espèces végétales structurantes :
Laminaria digitata
Saccorhiza polyschides
Laminaria hyperborea



Espèce dominante : *Laminaria hyperborea*

Espèces invasives : *Sargassum muticum*

Macrofaune remarquable : *Cliona celata*
Suberites carnosus


Commentaires

Densité et diversité importantes en algues rouges

FR2502020_124

Station GRANCAMP_02

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 27/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°24,253 N/01°00,316 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** 1,6 / 8,2

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Fonds de débris coquilliers en pente douce

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquilliers

Envasement :
Léger envasement

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : 4,0

Fin du Niveau 3 : 6,2

Fin du Niveau 4 : 7,0

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides
Sargassum muticum



Espèce dominante : *Saccorhiza polyschides*

Espèces invasives : *Sargassum muticum*


Macrofaune remarquable :
Mytilus edulis
Suberites carnosus
Haliclona oculata
Tethya aurantium
Alcyonium digitatum
Suberites carnosus

Commentaires

FR2502020_125

Station GRANCAMP_03

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 27/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°24,209 N/01°00,987 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** 1,2 / 6

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Fond plat homogène

Nature du sédiment (si observé) :
/

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : 2,7

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides
Sargassum muticum



Espèce dominante : *Saccorhiza polyschides*

Espèces invasives : *Sargassum muticum*

Macrofaune remarquable : *Bispira volutacornis*
Cancer pagurus


Commentaires

Faible diversité
Forêt de sargasses

FR2502020_126

Station GRANCAMP_04

Code N2000: Non mentionné



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 27/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°24,575 N/01°01,630 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** 8,5 / 9,9

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Fond plat homogène

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquillers

Envasement :
Léger envasement

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
/



Espèce dominante : *Mytilus edulis*

Espèces invasives : /

Macrofaune remarquable :
Cancer pagurus
Necora puber
Suberites carnosus
Asterias rubens
Balanus perforatus
Mytilus edulis


Commentaires

Site peu diversifié

FR2502020_127

Station GRANCAMP_05

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Protocole simple

Date de prospection : 27/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°24,485 N/01°02,321 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 0,3

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Fond plat homogène

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquillers/galets

Envasement :
Non

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides
Sargassum muticum



Espèce dominante : *Saccorhiza polyschides*

Espèces invasives : *Sargassum muticum*

Macrofaune remarquable :
Corallina officinalis
Cliona celata
Necora puber
Halichondria panicea


Commentaires

Zone homogène peu diversifié en macrofaune

FR2502020_128

Station GRANCAMP_06

Code N2000: 1170-5A



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 27/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°24,966 N/01°02,003 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 11,7

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Moulières

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquillers

Envasement :
Léger envasement

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Petits surplombs

Espèces végétales structurantes :
/



Espèce dominante : *Mytilus edulis*

Espèces invasives :
/

Macrofaune remarquable :
Mytilus edulis
Asterias rubens
Necora puber
Carcinus maenas
Hommarus gammarus
Maja squinado


Commentaires

Densité importante en crustacés

FR2502020_130

Station GRANCAMP_08

Code N2000: 1170-6



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 27/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°24,211 N/01°05,154 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** - / 1,6

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Platier rocheux

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquillers

Envasement :
Oui

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -


Fin du Niveau 3 : -

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : /

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides
Sargassum muticum



Espèce dominante : *Saccorhiza polyschides*

Espèces invasives : /


Macrofaune remarquable :
Necora puber
Suberites carnosus

Commentaires

FR2502020_131

Station GRANCAMP_09

Code N2000: Non mentionné



Métadonnées

Type de prospection : Point de vérification

Date de prospection : 27/07/2011


Position (WGS 84) **:** 49°24,799 N/01°03,080 O

Profondeur (CM) **Mini / Maxi :** 6 / 7,8

Caractéristiques du site



Etagement algal



Morphologie du site :
Débris coquillers

Nature du sédiment (si observé) :
Débris coquilliers envasés

Envasement :
/

Structure et fonctionnalité de l'habitat

Profondeurs exprimées en Cote Marine (CM)

Présence du N1 : Non déterminé

Début Niveau 2 : -

Fin du Niveau 2 : -

Fin du Niveau 3 : 6,0

Fin du Niveau 4 : -

Début du sédiment : -

Microhabitats présents : Petites failles

Espèces végétales structurantes :
Saccorhiza polyschides
(1 individu)



Espèce dominante : *Spongiaires*

Espèces invasives : /

Macrofaune remarquable :
Nemertesia antennina
Suberites carnosus
Cliona celata
Ciocalypta penicillus
Tethya aurantium
Polymastia mamillaris
Pachymatisma johnstonia
Bispira volutacornis
Cancer pagurus
Necora puber
Haliclona oculata

Commentaires

1 seul individu de Saccorhiza polyschides observé