**Consultation n° 2026EFSIDFR966**

**FOURNITURE ET MISE AU REBUT DE HOTTES ET POSTES DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE**

**CCTP - Annexe n° 1 – Liste des équipements**

## EFS Ile de France - LISTE DES EQUIPEMENTS

| SITE | ADRESSE | SERVICE | Bâtiment | ETAGE | SALLE | La fréquence des contrôles | N° INVENTAIRE | DESIGNATION | MARQUE | TYPE | N° SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UITC | 5, rue Gustave Eiffel, 94000 Créteil | CQ | Principal | 1er | 19-IUT-A-1-0036 | Deux visites par an et par équipement | 19056392 | ETRAF | ERLAB | XLS 392 | 16430-11 |
| | | CQ | Principal | 1er | Laboratoire | Une visite par an et par équipement | 19065743 | PSM | TECHGEN | SCS 1-4 | 392 |
| | | CQ | Principal | 1er | Laboratoire | Une visite par an et par équipement | 19065713 | PSM | TECHGEN | BSC 2-4 | 611 |
| | | CQ | Principal | 1er | Laboratoire | Une visite par an et par équipement | 19052504 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 128 |
| | | Thérapie Cellulaire | Principal | 1er | L126 | Deux visites par an et par équipement | 19013635 | PSM | TECHGEN | BSC-EN | 217 |
| | | Thérapie Cellulaire | Principal | 1er | L126 | Deux visites par an et par équipement | 19052507 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 135 |
| | | Thérapie Cellulaire | Principal | 1er | L125 | Deux visites par an et par équipement | 19019201 | PSM | FASTER | ULTRASAFE 212D | 223 |
| | | Thérapie Cellulaire | Principal | 1er | L125 | Deux visites par an et par équipement | 19019202 | PSM | FASTER | ULTRASAFE 212D | 227 |
| | | Thérapie Cellulaire | Principal | 1er | L125 | Deux visites par an et par équipement | 19019203 | PSM | FASTER | ULTRASAFE 212D | 230 |
| | | Thérapie Cellulaire | Principal | 1er | L125 | Deux visites par an et par équipement | 19019204 | PSM | FASTER | ULTRASAFE 212D | 228 |
| | | Thérapie Cellulaire | Principal | 1er | L125 | Deux visites par an et par équipement | 19019205 | PSM | FASTER | ULTRASAFE 212D | 226 |
| | | Banque de Tissus | Principal | 1er | L105 | Deux visites par an et par équipement | 19052500 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 130 |
| | | Banque de Tissus | Principal | 1er | L105 | Deux visites par an et par équipement | 19052501 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 132 |
| | | Banque de Tissus | Principal | 1er | L105 | Deux visites par an et par équipement | 19052502 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 131 |
| | | Banque de Tissus | Principal | 1er | L105 | Deux visites par an et par équipement | 19052503 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 134 |
| | | Banque de Tissus | Principal | 1er | L105 | Deux visites par an et par équipement | 19065700 | HFL | ADS LAMINAIRE | OPTIGEL 12 | 20423 |
| | | ZAC MTI 2 | Principal | 1er | L147 - MTI 2 | Une visite par an et par équipement | 19019222 | PSM | FASTER | ULTRASAFE 212D | 224 |
| | | ZAC MTI 1 | Principal | 1er | L143 - MTI 1 | Une visite par an et par équipement | 19065763 | PSM | TECHGEN | SCS 1,4 | 397 |
| | | IHM | Principal | 2ième | 19-9423-UIT-A-2-010 | Deux visites par an et par équipement | 19053277 | Hotte PCR | ERLAB | BIOCAP RNA-DNA | 17652-11 |
| | | IHM | Principal | 2ième | 19-9423-UIT-A-2-010 | Deux visites par an et par équipement | 19023226 | Hotte PCR | ERLAB | BIOCAP RNA-DNA | 14430-08 |
| | | IHM | Principal | 2ième | 19-IUT-A-2-000008 | Deux visites par an et par équipement | 19065740 | ETRAF | TRIONYX | H06+ | 22070778 B |
| | | IHM | Principal | 2ième | 19-IUT-A-2-000009 | Deux visites par an et par équipement | 19065739 | ETRAF | TRIONYX | H06+ | 22070779 A |
| UITC - RECHERCHE | 5, rue Gustave Eiffel, 94000 Créteil | Recherche | Principal | 2ième | 19-9423-UIT-A-2-000042 | Une visite par an et par équipement | 19052505 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 133 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | 19-9423-UIT-A-2-000042 | Une visite par an et par équipement | 19052506 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 129 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | 19-9423-UIT-A-2-0041 | Une visite par an et par équipement | 19052508 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 137 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | 19-9423-UIT-A-2-0041 | Une visite par an et par équipement | 19052509 | PSM | TECHGEN | SCS 2-4 | 136 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | 19-9423-UIT-A-2-000041 | Une visite par an et par équipement | 19013644 | PSM | AZTEC | SECURI PLUS | 97106121046 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | L2 | Une visite par an et par équipement | 19053952 | PSM | THERMO | MSC Advantage 0.9 | 41573491 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | L2 | Une visite par an et par équipement | 19056214 | PSM | THERMO | MSC Advantage 0.9 | 41423432 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | L2 | Une visite par an et par équipement | 19053953 | PSM | THERMO | MSC Advantage 0.9 | 41573492 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | L2 | Une visite par an et par équipement | 19056244 | PSM | THERMO | MSC Advantage 0.9 | 41563562 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | L2 | Une visite par an et par équipement | 19056243 | PSM | THERMO | MSC Advantage 0.9 | 41563561 |
| | | Recherche | Principal | 2ième | L2 | Une visite par an et par équipement | 19056242 | PSM | THERMO | MSC Advantage 0.9 | 41563560 |
| | | HISTOLOGIE | Principal | 2ième | 19-9423 UIT A 2-038 | Trois visites par an et par équipement | 19024234 | ETRAF | ASTEC | MONAIR 1500 | 20100224696 |
| | | HISTOLOGIE | Principal | 2ième | 19-9423 UIT A 2-039 | Trois visites par an et par équipement | 19024232 | ETRAF | ASTEC | MONAIR 750 | 20100224688 |
| EFS HENRI MONDOR | 51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94000 Créteil | Transformation | HENRI MONDOR | RDC | HMN-01-001-06 RCH-145-419 | Deux visites par an et par équipement | 19052574 | PSM | THERMO | KSP12 | 41833667 |
| | | SAS PRODUITS FINIS | HENRI MONDOR | RDC | HMN-01-001-06 RCH-145-149 | Deux visites par an et par équipement | 19061677 | PSM | TECHGEN | SCS 1.3 | 154 |
| EFS RUNGIS | 83-87 rue des Alpes, 94150 Rungis | Contrôle qualités | Principal | 1er | 28 | Une visite par an et par équipement | 19054350 | ETRAF | TRIONYX | LABOPUR H200 | 13102135 |
| EFS TORNADO | 1 voie Félix Eboué, 94000 Créteil | HLA | TORNADO | RDC | 19-TOR-T-O-057 | Deux visites par an et par équipement | 19061629 | ETRAF | ADS LAMINAIRE | C-PURE 12 | 20914 |
| | | HLA | TORNADO | RDC | Pièce 2 - Zone extraction | Deux visites par an et par équipement | 19019216 | PSM | FASTER | ULTRASAFE | 225 |
| EFS PONTOISE | 2, avenue de l'Ile-de-France, 95300 Pontoise | Préparation | PONTOISE | RDC | Préparation PSM | Deux visites par an et par équipement | 19063043 | PSM | THERMO | Msc Advantage 1.2 | 42995429 |
| EFS CNRGS | 20 rue Bouvier, 75011 Paris | IHS | PRINCIPAL | 3ième | Post PCR | Une visite par an et par équipement | 19065509 | PSM | ASTEC | SECURIPLUS 900 | 98052022 |
| | | IHS | PRINCIPAL | 3ième | 316 | Une visite par an et par équipement | 19065332 | PSM | THERMO | KS 9 | 40772436 |
| | | IHS | PRINCIPAL | 3ième | PANEL | Une visite par an et par équipement | 19065431 | PSM | ESIFLUFRANCE | BIOCYT 120 | 30203171 |
| | | IHS | PRINCIPAL | 3ième | Post PCR | Une visite par an et par équipement | 19065525 | ETRAF | ERLAB | CAPTAIR M 391 | 22185-14 |
| | | IHS | PRINCIPAL | 3ième | PRE PCR 2 | Une visite par an et par équipement | 19065386 | ETRAF | ASTEC | SENSAIR | 3393 |
| | | CRYOGENIE | PRINCIPAL | 3ième | Salle Azote | Une visite par an et par équipement | - | Bras aspirant | FUMEX | Bras aspirant | - |
| | | CRYOGENIE | PRINCIPAL | 3ième | Salle Azote | Une visite par an et par équipement | - | Bras aspirant | FUMEX | Bras aspirant | - |
| | | CRYOGENIE | PRINCIPAL | 3ième | Salle Azote | Une visite par an et par équipement | - | Bras aspirant | FUMEX | Bras aspirant | - |
| | | CRYOGENIE | PRINCIPAL | 3ième | Salle Azote | Une visite par an et par équipement | - | Bras aspirant | FUMEX | Bras aspirant | - |
| | | CRYOGENIE | PRINCIPAL | 3ième | Salle Azote | Une visite par an et par équipement | - | Bras aspirant | FUMEX | Bras aspirant | - |
| | | CRYOGENIE | PRINCIPAL | 3ième | Laboratoire Cryogénie | Une visite par an et par équipement | - | Bras aspirant | FUMEX | Bras aspirant | - |
| EFS ST ANTOINE | 53 boulevard Diderot, 75012 Paris | DISTRIBUTION | ST ANTOINE | RDC | Laboratoire IHR : 19- SAN-A-0-000020 | Deux visites par an et par équipement | 19064036 | ETRAF | FASTER | CHEMFAST 90 | 579 |