

NANCY CPAM

Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM

Adresse du projet :
9 Boulevard Joffre
54047 Nancy

MAITRE D'OUVRAGE

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle
9 boulevard Joffre - 54047 Nancy
@: EquipRenovSiege.cpam-meurthe-et-moselle@assurance-maladie.fr











MAITRISE D'OEUVRE

Architecte	lemoal 36 boulevard de la Bastille - 75012 Paris Tél: 01 42 41 25 72 - @: ombline@lemoal.archi
Fluide, Thermique, Energie, Environnement, Structure et Economie	Alterea 11B rue des Marchandises - CS94427 - 44263 NANTES Cedex 2 Tél: 02 40 74 24 81 - @: contact@alterea.fr
Bureau de contrôle	Socotec 1 rue du Clocher de Vézelise - 54 230 Chavigny Cedex Tél: 07 76 15 96 39 - @: alexandre.mauvais@socotec.com
CSPS	Bureau Veritas 1 Place Zaha Hadid - 92400 Courbevoie Tél: 06 07 19 33 76 - @: philippe.piona@bureauveritas.com

Date	Indice	Description
31.07.26	0	












PRO - DCE

Carnet de nomenclature des menuiseries extérieures	Echelle :	Date :	Pièce :
	Indice : 0	31.07.2026	05
	Format : A3		

Type	Mex 01a	Mex 01b	Mex 02a	Mex 02b	Mex 03a	Mex 03b	Mex 04a	Mex 04b	Mex 05a	Mex 05b
Elévation										
Hauteur	240	240	240	240	366	366	366	366	189	189
Largeur	238	244	238	244	238	244	238	238	238	244
Superficie (m²)	5,72	5,86	5,72	5,72	8,71	8,93	8,71	8,71	4,50	4,61
Hauteur d'allège	55	55	54	54	55	55	55	55	106	106
Description de la menuiserie	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Allège et imposte pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Deux ouvrants oscillo-battant latéraux et un châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Allège et imposte pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Deux ouvrants oscillo-battant latéraux et un châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte	Menuiserie extérieure en aluminium. Allège et imposte pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte. Ensemble des vitrages en verre emalit	Menuiserie extérieure en aluminium. Allège et imposte pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte. Ensemble des vitrages en verre emalit	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Allège pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Imposte pleine en verre emalit composé de 2 châssis fix. Deux ouvrants oscillo-battant latéraux et un châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Allège pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Imposte pleine en verre emalit composé de 2 châssis fix. Deux ouvrants oscillo-battant latéraux et un châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecteit	Menuiserie extérieure en aluminium. Allège pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Imposte pleine en verre emalit composé de 2 châssis fix. Trois châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte. Ensemble des vitrages translucides	Menuiserie extérieure en aluminium. Allège pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Imposte pleine en verre emalit composé de 2 châssis fix. Trois châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte. Ensemble des vitrages translucides	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Imposte pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Deux ouvrants oscillo-battant latéraux et un châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Imposte pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Deux ouvrants oscillo-battant latéraux et un châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte
Localisation	R+1 à R+6	R+1 à R+6 à coté de la mitoyenneté	R+1 à R+6 sur monte charge	R+1 à R+6 sur les cages d'escalier	RDC	RDC à coté de la mitoyenneté	RDC sur monte charge	RDC sur cages d'escalier	R+7 Salle de réunion	R+7 façade Est coté Rue Saint-thiébaut
Type d'occultation	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium
Type de vitrage	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire
Quantité	194	12	6	12	6	1	1	2	4	1

NANCY CPAM				PRO - DCE			
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris	lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Nomenclature des menuiseries extérieures	Echelle : 1:1 Indice : 0 Format : A3	Date : 31.07.2026	Pièce : 05.1


NOMENCLATURE MENUISERIES EXTERIEURES

Type	Mex 06	Mex 07a	Mex 07b	Mex 08a	Mex 08b	Mex 09a	Mex 09b	Mex 10	Mex 11	Mex 12	Mex 13	**Total**
Elévation												
Hauteur	198	278	278	189	189	251	251	149	278	254	169	
Largeur	238	238	244	238	238 244	160	160	123	238	223	241	
Superficie (m²)	4,71	6,62	6,78	4,49	4,49	4,01	4,01	1,83	6,62	5,66	4,07	
Hauteur d'allège	100	20	20	106	106	43	43	108	20	42	61	
Description de la menuiserie	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Imposte pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Deux ouvrants oscillo-battant latéraux et un châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Allège pleine en verre emalit composé de 3 châssis fixes. Imposte pleine en verre emalit composé de 3 châssis fixes. Deux ouvrants oscillo-battant latéraux et un châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Allège pleine en verre emalit composé de 3 châssis fixes. Imposte pleine en verre emalit composé de 3 châssis fixes. Deux ouvrants oscillo-battant latéraux et un châssis fixe central. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte	Menuiserie extérieure en aluminium. Imposte pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte. Ensemble des vitrages en verre emalit	Menuiserie extérieure en aluminium. Imposte pleine en verre emalit composé de 4 châssis fixes. Finition aluminium thermolaquée RAL aux choix de l'architecte. Ensemble des vitrages en verre emalit	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Allège en vitrage transparent et imposte pleine en verre emalit. Baie pompier	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Allège en vitrage transparent et imposte pleine en verre emalit. Baie pompier	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché. Imposte en verre emalit	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché.	Menuiserie extérieure en aluminium, ouvrant caché	
Localisation	R+7	R+7	R+7 à côté de la mitoyenneté	R+7 sur cages d'escalier	R+7 sur monte charge	RDC , R+1, R+2 R+3 et R+5 façade Sud	R+4, R+6 et R+7 façade Sud et R+2 à R +6 façade Nord	RDC Façade Nord	R+7 sur coursive	R+7 sur coursive	R-1 sur sanitaire	
Type d'occultation	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium	Brise soleil orientable lames aluminium		
Type de vitrage	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	Double vitrage isolant feuilleté anti-effraction. Vitrage claire	
Quantité	21	6	1	2	1	5	8	1	1	1	1	**287**

NANCY CPAM				PRO - DCE		
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris	lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Nomenclature des menuiseries extérieures	Echelle : 1:1 Indice : 0 Format : A3	Date : 31.07.2026 / Pièce : 05.2

MEX : Menuiseries extérieures neuves


MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées



NANCY CPAM				PRO - DCE			
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris	lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Plan de repérage MEX R-3	Echelle : 1:200 Indice : 0 Format : A3	Date : 31.07.2026	Pièce : 05.3

MEX : Menuiseries extérieures neuves


MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées



NANCY CPAM				PRO - DCE			
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris	lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Plan de repérage MEX R-2	Echelle : 1:200 Indice : 0 Format : A3	Date : 31.07.2026	Pièce : 05.4

MEX : Menuiseries extérieures neuves


MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées



NANCY CPAM				PRO - DCE		
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris	lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Plan de repérage MEX R-1	Echelle : 1:200 Indice : 0 Format : A3	Date : 31.07.2026	Pièce : 05.5

MEX : Menuiseries extérieures neuves


MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées



NANCY CPAM				PRO - DCE	
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris	lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Plan de repérage MEX RDC	Echelle : 1:200 Indice : 0 Format : A3
					Date : 31.07.2026
					Pièce : 05.6

MEX : Menuiseries extérieures neuves

MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées




N

NANCY CPAM				PRO - DCE			
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris	lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Plan de repérage MEX R+1	Echelle : 1:200 Indice : 0 Format : A3	Date : 31.07.2026	Pièce : 05.7


MEX : Menuiseries extérieures neuves

MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées


Mex 01b 240 x 244
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 02b 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 02a 240 x 238
Mex 02b 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 09b 251 x 160
Mex 09a 251 x 160
201-203 Service prévention 36,40 m²
205 Responsable prévention stratégique 11,64 m²
213-215 Medcin du travail 24,26 m²
108 Superviseur 10,31 m²
217 Imprimante 12,00 m²
219 Bureau 11,91 m²
221 Salle de réunion 12,00 m²
223 Médecin 12,00 m²
225 Médecin 12,00 m²
227 Médecin 12,00 m²
237 ELSM 16,98 m²
239 ELSM 19,80 m²
202 Responsable juridiques 23,86 m²
204 MS DEPREJ 16,79 m²
206 Relations juridiques 30,23 m²
210 Relations juridiques 30,59 m²
214-216-218 Responsable juridiques audienciers 45,70 m²
220-222-224 Salle de réunion 65,63 m²
226-228-230 Platefrome 64,29 m²
232 ELSM 15,01 m²
234-236 ELSM 30,32 m²
238 ELSM 14,93 m²
240 ELSM 18,23 m²
Mex 01b 240 x 244
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238

MEX : Menuiseries extérieures neuves


MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées



NANCY CPAM				PRO - DCE			
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris	lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Plan de repérage MEX R+3	Echelle : 1:200 Indice : 0 Format : A3	Date : 31.07.2026	Pièce : 05.9

MEX : Menuiseries extérieures neuves


MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées



NANCY CPAM			PRO - DCE			
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Plan de repérage MEX R+4	Echelle : 1:200 Indice : 0 Format : A3	Date : 31.07.2026	Pièce : 05.10


MEX : Menuiseries extérieures neuves

MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées


Mex 01b 240 x 244
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 02b 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 02a 240 x 238
Mex 02b 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 09b 251 x 160
Mex 09a 251 x 160
G.A.P.R.H. 53,64 m²
M.S. D.R.H.R.S.O. 19,06 m²
Formation 19,30 m²
Charge de mission 17,37 m²
Appui pilotage 49,46 m²
C.R.E. Employeur 23,31 m²
Enquêteurs 38,52 m²
Circulation 61,01 m²
Risques professionnels 87,32 m²
Responsable G.A.P.R.H. 24,69 m²
Attachée juridique 16,80 m²
Salle de recrutement 13,49 m²
Salle de réunion 18,62 m²
Bureau 13,54 m²
Bureau 14,63 m²
Bureau 15,74 m²
Consultant inclusion numérique 15,12 m²
Bureau 15,22 m²
Bureau 15,12 m²
Bureau 15,12 m²
Bureau 15,11 m²
Salle de réunion 63,81 m²
Resp Risques professionnels 20,32 m²
Mex 01b 240 x 244
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238
Mex 01a 240 x 238

MEX : Menuiseries extérieures neuves


MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées



NANCY CPAM			PRO - DCE			
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Plan de repérage MEX R+6	Echelle : 1:200 Indice : 0 Format : A3	Date : 31.07.2026	Pièce : 05.12

MEX : Menuiseries extérieures neuves

MEXR : Menuiseries extérieures récente déposées, puis reposées



NANCY CPAM				PRO - DCE	
Maître d'Œuvre : lemoal 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris	lemoal	Maître d'Ouvrage : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy	Réhabilitation énergétique du Siège Social de la CPAM Adresse du projet : 9 Boulevard Joffre - 54047 Nancy	Plan de repérage MEX R+7	Echelle : 1:200 Indice : 0 Format : A3
					Date : 31.07.2026
					Pièce : 05.13