Dossier de consultation n° 2026071500298T

Depuis le 1er juillet 2012, vous devez **transmettre à chacun des exploitants de réseaux les éléments de votre dossier**.

1 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D – XML", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

2 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D - XML-PDF", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

- le fichier du plan d'emprise des travaux prévus intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)

- le fichier PDF du formulaire de déclaration CERFA 14434*03 (DT/DICT) ou 14523*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné

3 - A chacun des autres exploitants de cette liste, il vous faudra envoyer par courrier les pièces suivantes :

- le plan d'emprise des travaux prévus que vous aurez imprimé au préalable intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)

- le formulaire de déclaration CERFA 14434*03 (DT/DICT) ou 14523*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné, que vous aurez imprimé au préalable

Nota : Les modes d'envois dématérialisés mentionnés aux 1 et 2 ne sont pas obligatoires mais très fortement recommandés, l'envoi par courrier mentionné au 3 étant à réserver si possible aux seuls exploitants n'ayant pas fourni d'adresse électronique. Les envois dématérialisés permettent des réponses accélérées de la part des exploitants concernés (9 jours contre 15 jours pour la DT et la DT-DICT conjointe, et 7 jours contre 9 jours pour la DICT à compter du 1er avril 2015).

Le présent document n'est pas à adresser aux exploitants de réseaux.

Informations sur le responsable du projet :

Raison sociale :	**Université de Nantes**
N° SIRET :	**19440984300019**

Responsable du projet :	**Université de Nantes**
Complément d'adresse :	**DPIL/SC**
Adresse :	**10 rue Bias**
Lieu-dit / BP :	
Ville :	**44000 Nantes**
Tél :	**0676909454** Fax :
Courriel :	**sylvain.cournee@univ-nantes.fr**

Informations sur le dossier :

Localisation du chantier :	**85000 La Roche-sur-Yon**	**Code INSEE : 85191**
Nature de la consultation :	**DICTDTConjointe**	
Date de la consultation :	**15 juil. 2026**	
N° consultation du téléservice :	**2026071500298T**	
Numéro de consultation de la DT :	**2026071500298T**	
Date prévue pour le commencement des travaux :	**01/11/2026**	

Informations sur la localisation du chantier :



Communes concernées par le chantier :

85000 La Roche-sur-Yon (code INSEE 85191) (Commune principale)

Légende :

Système géodésique : **RGF 93**
EPSG : **EPSG:4171**
Echelle : **1 / 1264**
Surface : **3553 m²**

Couches affichées :
- Carte: 2012
- Réseaux routiers: 2011
- Photographies aériennes: Géoportail Numérique 2010

Coordonnées géoréférencées de l'emprise du chantier (wgs84 - format gml) :

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiSurface srsName="EPSG:4171">
<gml:surfaceMember>
<gml:Polygon>
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList srsDimension="2">-1.408231 46.678315 -1.40867 46.677934
-1.407856 46.67763 -1.407491 46.678012 -1.408231 46.678315</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>
```

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du ou des polygones de votre chantier sous le format Latitude/Longitude.
Les coordonnées sont affichées selon les règles suivantes :

• Le premier polygone est celui qui a le point le plus à gauche sur le plan

• Les autres polygones sont ensuite affichés dans le sens des aiguilles d'une montre

Emprise du chantier :

Polygone 1		
Sommets	Latitude	Longitude
Coordonnées sommet 1	46.67831476930599	-1.408231313950029
Coordonnées sommet 2	46.67793365690559	-1.4086701852136791
Coordonnées sommet 3	46.677629637841086	-1.4078560471202906
Coordonnées sommet 4	46.678012207010724	-1.407491381272169
Coordonnées sommet 5	46.67831476930599	-1.408231313950029

Liste des exploitants concernés par l'emprise du chantier :

Vous trouverez ci-dessous, **conformément à l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié**, la liste des exploitants de réseaux enregistrés à ce jour sur le téléservice des réseaux sur la base des informations établies et fournies par les exploitants. Cette liste est donc établie sous la seule responsabilité des exploitants de réseaux, l'INERIS ne peut donc pas être responsable au titre de l'utilisation de ces données, notamment en cas d'erreur ou d'omission. Vous serez informé par courriel de toute modification de cette liste par les exploitants et sous leur responsabilité pendant les trois premiers mois suivants votre consultation du téléservice.

Numéro de CERFA	Société
1	VEOLIA EAU CENTRE OUEST CHEZ SOGEDATA
2	ENEDIS-DRPDL-PAYS DE LA LOIRE
3	SAUR GRAND OUEST
4	GIP GIGALIS
5	Ville de La Roche-sur-Yon
6	GRDF - Direction Réseaux Centre-Ouest
7	Ville de la Roche-sur-Yon
8	SFR FIBRE SAS
9	SFR - COMPLETEL
10	ORANGE - M1 PAYS DE LOIRE

Ouvrage de type : **Canalisations de gaz combustibles**

Catégorie d'ouvrage : *Sensible*

Positionnement : -

Société :	**GRDF - Direction Réseaux Centre-Ouest**	Contact :		
Agence :	**CHEZ PROTYS P0475**	Tél. :	**0810300360**	Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	**0247857444**	
Adresse postale :				
Lieu-dit / BP :	**CS 90125**	Tél. urgence :	**0810300360**	
Code postal Commune :	**27091 EVREUX CEDEX 9**	Fax urgence :		
Pays :	**FRANCE**			

Site internet : **www.protys.fr**

Courriel : **GRDF_364.GRDF@demat.protys.fr**

Courriel urgence : **GRDF_364.GRDF@demat.protys.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Ouvrage de type : **Lignes électriques et éclairage public hors très basse tension**

Catégorie d'ouvrage : *Sensible*

Positionnement : -

Société :	**ENEDIS-DRPDL-PAYS DE LA LOIRE**	Contact :		
Agence :	**CHEZ PROTYS P0100**	Tél. :	**0228000450**	Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	**0181624701**	
Adresse postale :				
Lieu-dit / BP :	**CS 90125**	Tél. urgence :	**0181624701**	
Code postal Commune :	**27091 EVREUX CEDEX 9**	Fax urgence :		
Pays :	**FRANCE**			

Site internet :

Courriel : **6027635.ENEDIS@demat.protys.fr**

Courriel urgence : **6027635.ENEDIS@demat.protys.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Société :	**Ville de la Roche-sur-Yon**	Contact :		
Agence :		Tél. :	**0251474634**	Fax :
Complément :	**BP 829**	Tél. endommagement :	**0609718742**	
Adresse postale :	**Place Napoléon**			
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	**0644259625**	
Code postal Commune :	**85021 LA ROCHE SUR YON**	Fax urgence :		
Pays :	**FRANCE**			

Site internet :

Courriel : **dict-dr@ville-larochesuryon.fr**

Courriel urgence : **dict-dr@ville-larochesuryon.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Positionnement : **Aérien et souterrain**

Société :	**Ville de La Roche-sur-Yon**	Contact :		
Agence :	**Direction des Espaces Publics**	Tél. :	**0609718742**	Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	**0609718742**	
Adresse postale :	**5 rue La Fayette**			
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	**0609718742**	
Code postal Commune :	**85000 La Roche-sur-Yon**	Fax urgence :		
Pays :	**FRANCE**			

Site internet :

Courriel : **astreinte-ep@larochesuryon.fr**

Courriel urgence :	**astreinte-ep@larochesuryon.fr**
Consigne :	En cas d'urgence impliquant le réseau d'éclairage public de la Ville de La Roche-sur-Yon, veuillez contacter l'astreinte "éclairage public".

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Ouvrage de type : **Communications électroniques et lignes électriques/éclairage TBT**

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible forcé sensible*

Positionnement : -

Société :	**Ville de la Roche-sur-Yon**	Contact :		
Agence :		Tél. :	**0251474634**	Fax :
Complément :	**BP 829**	Tél. endommagement :	**0609718742**	
Adresse postale :	**Place Napoléon**			
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	**0644259625**	
Code postal Commune :	**85021 LA ROCHE SUR YON**	Fax urgence :		
Pays :	**FRANCE**			

Site internet :	
Courriel :	**dict-dr@ville-larochesuryon.fr**
Courriel urgence :	**dict-dr@ville-larochesuryon.fr**
Consigne :	

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible*

Positionnement : -

Société :	**ORANGE - M1 PAYS DE LOIRE**	Contact :		
Agence :	**Service DICT**	Tél. :	**0969393212**	Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	**0810300111**	
Adresse postale :				
Lieu-dit / BP :	**TSA 70011**	Tél. urgence :		
Code postal Commune :	**69134 DARDILLY CEDEX**	Fax urgence :		

Pays :	**FRANCE**

Site internet : **www.protys.fr**

Courriel : **FT44M1.FTO@demat.protys.fr**

Courriel urgence : **FT44M1.FTO@demat.protys.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Positionnement : **Aérien et souterrain**

Société :	**SFR FIBRE SAS**	Contact :		
Agence :	**SFR FIBRE SAS**	Tél. :	**0980804303**	Fax :
Complément :	**CHEZ SOGELINK**	Tél. endommagement :	**0298464627**	
Adresse postale :	**TSA 70011**			
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :		
Code postal Commune :	**69134 DARDILLY CEDEX**	Fax urgence :		
Pays :	**FRANCE**			

Site internet :

Courriel : **sfr-fibre@demat.sogelink.fr**

Courriel urgence :

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Société :	**GIP GIGALIS**	Contact :	**Matthieu VRIGNON**	
Agence :		Tél. :	**0426727706**	Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	**0687143793**	
Adresse postale :	**TSA 70011**			
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	**0687143793**	
Code postal Commune :	**69134 DARDILLY CEDEX**	Fax urgence :		
Pays :	**FRANCE**			

Site internet :

Courriel : **gigalis@delegation.sogedata.fr**

Courriel urgence : **gip@delegation.sogedata.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Société :	**SFR - COMPLETEL**	Contact :		
Agence :	**SFR - COMPLETEL**	Tél. :	**0980804303**	Fax :
Complément :	**CHEZ SOGELINK**	Tél. endommagement :	**0298464627**	
Adresse postale :	**TSA 70011**			
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :		
Code postal Commune :	**69134 DARDILLY CEDEX**	Fax urgence :		
Pays :	**FRANCE**			

Site internet :

Courriel : **completel@demat.sogelink.fr**

Courriel urgence :

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Ouvrage de type : **Canalisations d'eau potable**

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible*

Positionnement : -

Société :	**VEOLIA EAU CENTRE OUEST CHEZ SOGEDATA**	Contact :	**SERVICE DICT**	
Agence :	**Loire Atlantique**	Tél. :	**0969323529**	Fax :
Complément :	**CHEZ SOGELINK**	Tél. endommagement :	**0969323529**	
Adresse postale :	**TSA 70011**			

Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	**0969323529**
Code postal Commune :	**69134 DARDILLY CEDEX**	Fax urgence :	
Pays :	**FRANCE**		

Site internet :

Courriel : **veolia-65f-dt-loireatlantique@demat.sogelink.fr**

Courriel urgence :

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Ouvrage de type : **Canalisations d'eau usées ou d'assainissement**

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible*

Positionnement : -

Société :	**SAUR GRAND OUEST**	Contact :		
Agence :	**DICT VENDEE DEUX SEVRES**	Tél. :	**0662603098**	Fax :
Complément :	**CHEZ SOGELINK**	Tél. endommagement :	**0253594009**	
Adresse postale :	**TSA 70011**			
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :		
Code postal Commune :	**69134 DARDILLY CEDEX**	Fax urgence :		
Pays :	**FRANCE**			

Site internet :

Courriel : **saur-go-v2s@demat.sogelink.fr**

Courriel urgence :

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Un seul formulaire DT ou DICT vous est envoyé si les coordonnées des contacts de l'exploitant sont strictement identiques.

Exploitant(s) ayant enregistré(s) un réseau en arrêt définitif d'exploitation :

Il n'y a aucun réseau en arrêt définitif d'exploitation enregistré sur le téléservice.