
BESOINS EN GAZ LABORATOIRE

CO_2
N_2
AC

BioB R+1



PLATEFORME RECHERCHE
Spécifications détaillées d'un local

B113D

Identification du local

Secteur : **BioB R+1**
Nom du local : **Laboratoire**
Nombre de local : **1**
Nombre d'occupant : **Non précisé**

Conditionnement d'air

Csg=Consigne	*Min/Maxi*	*Csg été*	*Min/Maxi*	*Csg hiver*
T°C :	/	/	/	/
Hygrométrie % :	/	/	/	/

Niveau sonore résiduel :	/	
Classe de confinement :	/	
Pression :	/	
Vitesse de l'air:	/	**Metres / seconde à 1,5m du sol**
Renouvellement mini/maxi :	/	**Volumes / heure**
Observation :	Prendre en considération les valeurs régionales extrêmes	

Spécifications Second œuvre

CLOISONS

Type : *I*
Finition : *I*
Classement au feu : *I*
Congés d'angles : *I*
Vitrage : *I*
Particularité : *I*

PLAFOND

Type : /
Finition : /
Classement au feu : /
Congés d'angles : /
Hauteur sous plafond : /

SOL

Type : /
Siphon de sol : /
Plinthe : /
Particularité : /
Résistance dalle : /

PORTES

Type : /
Caractéristiques : /
Serrure : /
Oculus : /
Classement au feu : /
Equipement : /
Particularités : /
les équipements

Spécifications Electricité / Courants faibles

	Nbr	*Type*
PC 220V :	/	
PC 380 V :	/	
PC courant ondulé :	/	
PC courant secouru :	/	
Prise informatique :	/	
Prise téléphone :	/	
Interphone :	/	
Détection intrusion :	/	
Détection incendie :		
Détection gaz :	oui (cf gaz)	
Contrôle d'accès :	/	
Luminaire type :	/	
Observation :	/	
Niveau d'éclairement :	/	Lux
Sonorisation :	/	

Fluides hors équipement sanitaire

	Nbre points
Eau froide :	*I*
Eau chaude :	*I*
Eau de puit :	*I*
Eau déminéralisé :	*I*
Autre fluides :	*I*
Eau filtrée :	*I*
Attente évacuation:	*I*
Siphon de sol :	*I*
Caniveau :	*I*
Hélium liquide :	*I*
Azote liquide :	*I*

Gaz

	Nbre points
Air comprimé :	1
Vide :	/
Gaz spéciaux :	/
Oxygène :	/
Argon :	/
Hydrogène :	/
CO^2 :	1
Hélium :	/
Azote :	1
Protoxyde d'azote :	*I*
Carbogène :	*I*

Mobilier fixe

PAILLASSE

Revêtement : Emalit
Linéaire : / ml
Profondeur : / cm
Evier : /
PSM : nombre /
Largeur : / Profondeur :
SORBONNE : nombre /
Largeur : / Profondeur :

Equipements sanitaires

Type :	*nombre*	*Spécificité*
	neant	

Autres équipements dans le marché

Dectection des gaz

Equipements hors marché

Observations

Pour ce laboratoire, seuls les apports en gaz (réseaux, points de puisage, connections et manimètres) sont à acheminer depuis la production centarlisée du RDC

PLATEFORME RECHERCHE
Spécifications détaillées d'un local

B117

Identification du local

Secteur : **BioB R+1**
Nom du local : **Laboratoire**
Nombre de local : **1**
Nombre d'occupant : **Non précisé**

Conditionnement d'air

Csg=Consigne	*Min/Maxi*	*Csg été*	*Min/Maxi*	*Csg hiver*
T°C :	/	/	/	/
Hygrométrie % :	/	/	/	/

Niveau sonore résiduel : /
Classe de confinement : /
Pression : /
Vitesse de l'air: / **Metres / seconde à 1,5m du sol**
Renouvellement mini/maxi : / **Volumes / heure**
Observation : Prendre en considération les valeurs régionales extrêmes

Spécifications Second œuvre

CLOISONS
Type : ***/***
Finition : ***/***
Classement au feu : ***/***
Congés d'angles : ***/***
Vitrage : ***/***
Particularité : ***/***

PLAFOND
Type : /
Finition : /
Classement au feu : /
Congés d'angles : /
Hauteur sous plafond : /

SOL
Type : /
Siphon de sol : /
Plinthe : /
Particularité : /
Résistance dalle : /

PORTES
Type : /
Caractéristiques : /
Serrure : /
Oculus : /
Classement au feu : /
Equipement : /
Particularités : / les équipements

Spécifications Electricité / Courants faibles

	Nbr	*Type*
PC 220V :	/	
PC 380 V :	/	
PC courant ondulé :	/	
PC courant secouru :	/	
Prise informatique :	/	
Prise téléphone :	/	
Interphone :	/	
Détection intrusion :	/	
Détection incendie :		
Détection gaz :	oui (cf gaz)	
Contrôle d'accès :	/	
Luminaire type :	/	
Observation :	/	
Niveau d'éclairement :	/	Lux
Sonorisation :	/	

Fluides hors équipement sanitaire

	Nbre points
Eau froide :	***/***
Eau chaude :	***/***
Eau de puit :	***/***
Eau déminéralisé :	***/***
Autre fluides :	***/***
Eau filtrée :	***/***
Attente évacuation:	***/***
Siphon de sol :	***/***
Caniveau :	***/***
Hélium liquide :	***/***
Azote liquide :	***/***

Gaz

	Nbre points
Air comprimé :	/
Vide :	/
Gaz spéciaux :	/
Oxygène :	/
Argon :	/
Hydrogène :	/
CO^2 :	1
Hélium :	/
Azote :	1
Protoxyde d'azote :	***/***
Carbogène :	***/***

Mobilier fixe

PAILLASSE
Revêtement : Emalit
Linéaire : / ml
Profondeur : / cm
Evier : /
PSM : nombre /
Largeur : / Profondeur :
SORBONNE : nombre /
Largeur : / Profondeur :

Equipements sanitaires

Type :	*nombre*	*Spécificité*
	neant	

Autres équipements dans le marché

Dectection des gaz

Equipements hors marché

Observations

Pour ce laboratoire, seuls les apports en gaz (réseaux, points de puisage, connections et manimètres) sont à acheminer depuis la production centarlisée du RDC

PLATEFORME RECHERCHE
Spécifications détaillées d'un local

B112B

Identification du local

Secteur : **BioB R+1**
Nom du local : **Laboratoire**
Nombre de local : **1**
Nombre d'occupant : **Non précisé**

Conditionnement d'air

Csg=Consigne	*Min/Maxi*	*Csg été*	*Min/Maxi*	*Csg hiver*
T°C :	/	/	/	/
Hygrométrie % :	/	/	/	/

Niveau sonore résiduel :	/	
Classe de confinement :	/	
Pression :	/	
Vitesse de l'air:	/	**Metres / seconde à 1,5m du sol**
Renouvellement mini/maxi :	/	**Volumes / heure**
Observation :	Prendre en considération les valeurs régionales extrêmes	

Spécifications Second œuvre

CLOISONS

Type : ***/***
Finition : ***/***
Classement au feu : ***/***
Congés d'angles : ***/***
Vitrage : ***/***
Particularité : ***/***

PLAFOND

Type : /
Finition : /
Classement au feu : /
Congés d'angles : /
Hauteur sous plafond : /

SOL

Type : /
Siphon de sol : /
Plinthe : /
Particularité : /
Résistance dalle : /

PORTES

Type : /
Caractéristiques : /
Serrure : /
Oculus : /
Classement au feu : /
Equipement : /
Particularités : /
les équipements

Spécifications Electricité / Courants faibles

	Nbr	*Type*
PC 220V :	/	
PC 380 V :	/	
PC courant ondulé :	/	
PC courant secouru :	/	
Prise informatique :	/	
Prise téléphone :	/	
Interphone :	/	
Détection intrusion :	/	
Détection incendie :		
Détection gaz :	oui (cf gaz)	
Contrôle d'accès :	/	
Luminaire type :	/	
Observation :	/	
Niveau d'éclairement :	/	Lux
Sonorisation :	/	

Fluides hors équipement sanitaire

	Nbre points
Eau froide :	***/***
Eau chaude :	***/***
Eau de puit :	***/***
Eau déminéralisé :	***/***
Autre fluides :	***/***
Eau filtrée :	***/***
Attente évacuation:	***/***
Siphon de sol :	***/***
Caniveau :	***/***
Hélium liquide :	***/***
Azote liquide :	***/***

Gaz

	Nbre points
Air comprimé :	/
Vide :	/
Gaz spéciaux :	/
Oxygène :	/
Argon :	/
Hydrogène :	/
CO^2 :	1
Hélium :	/
Azote :	1
Protoxyde d'azote :	***/***
Carbogène :	***/***

Mobilier fixe

PAILLASSE

Revêtement : Emalit
Linéaire : / ml
Profondeur : / cm
Evier : /
PSM : nombre /
Largeur : / Profondeur :
SORBONNE : nombre /
Largeur : / Profondeur :

Equipements sanitaires

Type :	*nombre*	*Spécificité*
	neant	

Autres équipements dans le marché

Dectection des gaz

Equipements hors marché

Observations

Pour ce laboratoire, seuls les apports en gaz (réseaux, points de puisage, connections et manimètres) sont à acheminer depuis la production centarlisée du RDC