

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

MARCQ-EN-BAROEUL  
299 rue du Général de Gaulle  
59700 MARCQ-EN-BAROEUL France  
Téléphone : 03 20 19 25 00  
Mail : [yann.le-carrou@bureauveritas.com](mailto:yann.le-carrou@bureauveritas.com)

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D  
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS  
42 rue Paul Duez  
59000 LILLE

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

# Rapport de contrôle technique quinquennal d'une installation d'ascenseur(s) soumis au marquage CE

AMV1501X

**Intervention du 22/07/2024****Coordonnées du site :**

**Nom du site :** IVS - Université de Lille - Site Lille centre

**Latitude :** 50.6318

**Longitude :** 3.0753

**Lieu d'intervention :** Siege Université de Lille

42 rue Paul Duez

59000 LILLE

**Numéro d'affaire :** 18077048

**Référence du rapport :** 18077048/7.1.1.R

**Rédigé le :** 22/07/2024

**Par :** Yann LE CARROUR

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

**Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection**

Liste des sites accrédités et portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification du ou des ascenseurs décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par ascenseur, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chaque ascenseur peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que la réglementation du contrôle technique (arrêté du 7 Aout 2012).

## Rappels sur les obligations du propriétaire

Pour la réalisation des vérifications, le propriétaire doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation du contrôle technique.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Le propriétaire doit indiquer au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage des portes palières. Si aucune information n'est fournie à Bureau Veritas, ce point n'a pas été traité lors cette visite.

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais. Si cette obligation n'est pas satisfaite, une information sur le rapport rappelle la nécessité de refaire la totalité du contrôle technique.

Pour répondre à l'article R. 134-13 du CCH, si Bureau Veritas constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 134-20, une copie de ce rapport sera transmise au ministre chargé de la construction.

## Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le propriétaire décide ou non du maintien en service de chaque ascenseur.

De plus, le cas échéant le propriétaire doit remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le propriétaire doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession, registre de sécurité de l'établissement et/ou livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

| Pictogrammes                    |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Critères                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| ✓ Sans observation              | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                    |
| ✓ 100% des équipements vérifiés | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                    |
| ✓ 100% des essais réalisés      | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗ ou ✓                                                                               |
| ✓ 100 % des points vérifiés     | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗ ou ✓                                                                               |

## Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée sur le site nous avons été accueillis par : Mme Tailliez.

## Équipement(s) objet(s) du présent rapport

CE : 1

 Fiche n° 1 : Université de Lille / 42 rue Paul Duez / Lille

Marque: THYSSENKRUPP ASCENSEURS Type: UNIVERS n°série: AMB06415  
n°interne: AMV1501X

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Périmètre vérifié dans le rapport / IVS - Université de Lille - Site Lille centre

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : CE

N° interne : AMV1501X  
Localisation : Université de Lille > 42 rue Paul Duez > Lille

Marque : THYSSENKRUPP ASCENSEURS  
Type : UNIVERS  
N° de série : AMB06415  
Année de mise en service : 2005

| Point vérifié                        | Actions à entreprendre                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.3- Manoeuvre électrique de rappel | <b>Assurer un fonctionnement correct de la manœuvre de rappel.</b><br>[Danger concernant les intervenants] |
| Code Obs. :<br>YL/220724/092824/0    | Date de 1 <sup>er</sup> signalement:<br>22/07/2024 <b>NOUVEAU</b>                                          |

[Vous pouvez souscrire à l'option Data View](#)



|                  |                                                                                      |                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiche N°1</b> | <b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>                                     | <b>N° série :</b> AMB06415                                                   |
|                  | <b>Marque :</b> THYSSENKRUPP ASCENSEURS                                              | <b>N° interne :</b> AMV1501X                                                 |
|                  | <b>Type :</b> UNIVERS<br><b>Nature :</b> CE<br><b>Date de mise en service :</b> 2005 | <b>Texte de référence :</b> Art. R.134-11 du CCH et arrêté CT du 7 Août 2012 |
|                  | <b>Localisation :</b> Université de Lille / 42 rue Paul Duez / Lille                 |                                                                              |

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. Houvier de la société TKE

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

### Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

### Etude de sécurité

#### Généralités

Dates

Date d'actualisation de l'étude : **22/07/2024**

#### Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

#### Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans objet**

#### Toit de cabine

Risque(s) : **Sans risque particulier**

#### Cuvette

Risque(s) : **Sans risque particulier**

#### Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

### Caractéristiques

#### Caractéristiques de l'établissement

Type d'établissement : **WL**

Origine du classement : **Mentionné sur le registre de sécurité**

Catégorie : **3**

Activité : **Enseignement supérieur**

#### Type d'établissement

Type d'établissement : **ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - 1er GROUPE**

#### Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : **Ascenseur**

Présence d'un RVRAT : **NON**

N°CE : **0035**

Marquage CE : **OUI**

|                  |                                                  |                              |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fiche N°1</b> | <b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b> | <b>N° série : AMB06415</b>   |
|                  | <b>Marque : THYSSENKRUPP ASCENSEURS</b>          | <b>N° interne : AMV1501X</b> |

Conditions d'accès à l'appareil

|                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Position de la machinerie : <b>Intégrée à la gaine</b> | Accès à la machinerie : <b>Toit de cabine</b>        |
| Autre accès à la machinerie : <b>Escalier</b>          | Accès à la cuvette : <b>Porte palière et échelle</b> |

Entraînement

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Entraînement électrique : <b>à adhérence</b> | Autre entraînement électrique : <b>gearless</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Caractéristiques techniques

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de niveaux : <b>6</b> | Nombre de services : <b>2</b>   |
| Charge (kg) : <b>1000</b>    | Nombre de personnes : <b>13</b> |
| Vitesse (m/s) : <b>1.0</b>   |                                 |

Suspentes

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Suspentes : <b>Câble(s)</b>    | Nombre : <b>6</b> |
| Diamètre/Pas (mm) : <b>8.0</b> |                   |

### **Caractéristiques des portes**

Portes

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Portes cabines : <b>automatiques à ouverture centrale</b>  | Autre : <b>Cellule toute hauteur</b> |
| Portes palières : <b>automatiques à ouverture centrale</b> |                                      |

## **Documents mis à notre disposition par le propriétaire**

### **Etude de sécurité**

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Présentée : <b>Oui</b>               | Etude de sécurité du : <b>25/01/2023</b> |
| Réalisée par : <b>la société TKE</b> |                                          |

### **Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien**

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Présenté : <b>Oui</b>   | Dossier technique de l'appareil : <b>limité au plan électrique</b> |
| Etat : <b>Incomplet</b> |                                                                    |

### **Carnet d'entretien**

|                       |
|-----------------------|
| Présenté : <b>Oui</b> |
|-----------------------|

### **Registre de sécurité**

|                       |
|-----------------------|
| Présenté : <b>Oui</b> |
|-----------------------|

### **Rapport de vérification après travaux**

|                       |
|-----------------------|
| Présenté : <b>Non</b> |
|-----------------------|

### **Rapport de contrôle technique suivant R.134-11**

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Présenté : <b>Oui</b>               | Rapport de contrôle technique <b>2019</b> |
| Réalisé par : <b>Bureau Véritas</b> | suivant R. 134-11 du :                    |

### **Déclaration CE de conformité**

|                        |
|------------------------|
| Présentée : <b>Non</b> |
|------------------------|

## **Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012**

|                         |
|-------------------------|
| Validation : <b>Oui</b> |
|-------------------------|

|                  |                                                      |                              |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fiche N°1</b> | <b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S)<br/>ASSIMILE(S)</b> | <b>N° série : AMB06415</b>   |
|                  | <b>Marque : THYSSENKRUPP<br/>ASCENSEURS</b>          | <b>N° interne : AMV1501X</b> |

| <b>Situation administrative de l'installation par rapport aux dispositions exigibles dans le cadre des procédures de mise sur le marché définies par le décret 2000-810 du 24 Août 2000 modifié</b> | <b>Statut</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Marquage CE en cabine accompagné du numéro d'organisme notifié                                                                                                                                   | Présent       |
| 2. Déclaration de conformité de l'installation                                                                                                                                                      | Non présentée |
| 3. Notice d'instructions                                                                                                                                                                            | Non présentée |

**L'ascenseur a été installé après le 27 Août 2000, aucun document exigible dans le cadre de la mise sur le marché n'a été présenté.**

## Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné. Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

| <b>Repère</b> | <b>Point de vérification</b>                                                                   | <b>Avis</b> | <b>Repère</b> | <b>Point de vérification</b>                                     | <b>Avis</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>B.</b>     | <b>Documents mis à notre disposition par le propriétaire</b>                                   |             | 5.5           | Eléments constitutifs (dont vitrage)                             | <b>S</b>    |
| B.1           | Etude de sécurité                                                                              | <b>S</b>    | <b>6.</b>     | <b>Organes de suspension</b>                                     |             |
| B.2           | Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien                                       | <b>S</b>    | 6.1           | Caractéristiques                                                 | <b>S</b>    |
| B.3           | Carnet d'entretien                                                                             | <b>S</b>    | 6.2           | Etat général                                                     | <b>S</b>    |
| B.4           | Registre de sécurité                                                                           | <b>S</b>    | 6.3           | Attaches                                                         | <b>S</b>    |
| B.5           | Rapport de vérification après travaux                                                          | <b>S</b>    | 6.4           | Poulies, pignons, protecteurs                                    | <b>S</b>    |
| B.6           | Rapport de contrôle technique suivant R.134-11                                                 | <b>S</b>    | 6.6           | Affichage                                                        | <b>S</b>    |
| B.7           | Déclaration CE de conformité                                                                   | <b>S</b>    | <b>7.</b>     | <b>Cabine</b>                                                    |             |
| B.8           | Autres documents                                                                               | <b>S</b>    | 7.1           | Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)                   | <b>S</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Gaine</b>                                                                                   |             | 7.2           | Porte ou trappe de secours (contrôle de fermeture, verrouillage) | <b>S</b>    |
| 1.1           | Parois de protection                                                                           | <b>S</b>    | 7.3           | Face(s) de service (jeux)                                        | <b>S</b>    |
| 1.3           | Garde-pieds, seuils                                                                            | <b>S</b>    | 7.5           | Porte(s) de cabine (protection passage)                          | <b>S</b>    |
| 1.4           | Moyen d'accès à la cuvette                                                                     | <b>S</b>    | 7.6           | Dispositif de verrouillage                                       | <b>S</b>    |
| 1.5           | Eclairage                                                                                      | <b>S</b>    | 7.7           | Contrôle de fermeture de la porte de cabine                      | <b>S</b>    |
| <b>2.</b>     | <b>Cuvette</b>                                                                                 |             | 7.8           | Eclairage normal                                                 | <b>S</b>    |
| 2.1           | Etat général                                                                                   | <b>S</b>    | 7.9           | Ventilation                                                      | <b>S</b>    |
| 2.2           | Dispositif d'arrêt                                                                             | <b>S</b>    | 7.10          | Affichage                                                        | <b>S</b>    |
| 2.3           | Dispositif de demande de secours                                                               | <b>S</b>    | 7.11          | Eclairage de secours                                             | <b>S</b>    |
| 2.4           | Refermeture porte palière (pêne carré)                                                         | <b>S</b>    | 7.12          | Garde pieds                                                      | <b>S</b>    |
| 2.5           | Amortisseurs, socles, butées                                                                   | <b>S</b>    | <b>8.</b>     | <b>Organes de commande en cabine</b>                             |             |
| 2.6           | Eclairage                                                                                      | <b>S</b>    | 8.1           | Organe de commande                                               | <b>S</b>    |
| <b>3.</b>     | <b>Guidages</b>                                                                                |             | 8.3           | Bouton de réouverture des portes                                 | <b>S</b>    |
| 3.1           | Eléments de guidage                                                                            | <b>S</b>    | 8.4           | Dispositif de demande de secours                                 | <b>S</b>    |
| <b>4.</b>     | <b>Equipement des paliers</b>                                                                  |             | <b>9.</b>     | <b>Toit de cabine</b>                                            |             |
| 4.1           | Signalisation présence cabine, sens de déplacement                                             | <b>S</b>    | 9.1           | Dispositif d'arrêt sur toit de cabine                            | <b>S</b>    |
| 4.2           | Affichage (déplacement de la cabine)                                                           | <b>S</b>    | 9.2           | Manoeuvre d'inspection sur toit de cabine                        | <b>S</b>    |
| 4.4           | Organes de commande avec voyant                                                                | <b>S</b>    | 9.3           | Balustrade                                                       | <b>S</b>    |
| <b>5.</b>     | <b>Portes palières</b>                                                                         |             | 9.4           | Dispositif de demande de secours sur toit de cabine              | <b>S</b>    |
| 5.1           | Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides | <b>S</b>    | <b>10.</b>    | <b>Contrepoids - organes de compensation</b>                     |             |
| 5.2           | Condamnations électriques contrôle de fermeture                                                | <b>S</b>    | 10.1          | Eléments constitutifs du contrepoids                             | <b>S</b>    |
| 5.3           | Déverrouillage de secours                                                                      | <b>S</b>    | <b>11.</b>    | <b>Dispositif de sécurité</b>                                    |             |
|               |                                                                                                |             | 11.1          | Parachute cabine pour ascenseurs électriques                     | <b>S</b>    |
|               |                                                                                                |             | 11.3          | Limiteur de vitesse si ascenseur électrique                      | <b>S</b>    |

«Référentiel» V 7

«Référentiel» V 7

| Fiche N°1         |                                                                            |      | ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S)<br>ASSIMILE(S) |                                                                                     |      | N° série : AMB06415   |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--|--|
|                   |                                                                            |      | Marque : THYSSENKRUPP<br>ASCENSEURS          |                                                                                     |      | N° interne : AMV1501X |  |  |
| Repère            | Point de vérification                                                      | Avis | Repère                                       | Point de vérification                                                               | Avis |                       |  |  |
| 11.4              | Dispositif s'opposant à la vitesse excessive de la cabine en montée        | S    | 13.5                                         | Précision d'arrêt de la cabine                                                      | S    |                       |  |  |
| 11.5              | Dispositif de verrouillage de la cabine pour les opérations de maintenance | S    | 14.                                          | Electricite de l'ensemble de l'installation                                         |      |                       |  |  |
| 11.8              | Organe de liaison (position cabine)                                        | S    | 14.1                                         | Interconnexion des masses métalliques, circuit de terre                             | S    |                       |  |  |
| 11.9              | Hors-course en manoeuvre normale                                           | S    | 14.2                                         | Etat général des éléments constitutifs, protection des circuits, disjoncteur etc... | S    |                       |  |  |
| 11.10             | Limiteur de course inspection                                              | S    | 14.3                                         | Protection contre les contacts directs                                              | S    |                       |  |  |
| 12.               | Locaux de la machine et des poulies                                        |      | 16.                                          | Conformité de l'installation aux procédures de mise sur le marché                   |      |                       |  |  |
| 12.4              | Interrupteur force motrice                                                 | S    | 17.                                          | Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012      |      |                       |  |  |
| 13.               | Machine                                                                    |      |                                              |                                                                                     |      |                       |  |  |
| 13.1              | Mécanismes                                                                 | S    |                                              |                                                                                     |      |                       |  |  |
| 13.2              | Manoeuvre de secours manuelle                                              | S    |                                              |                                                                                     |      |                       |  |  |
| 13.3              | Manoeuvre électrique de rappel                                             | NS   |                                              |                                                                                     |      |                       |  |  |
| 13.4              | Protection des organes mobiles de transmission                             | S    |                                              |                                                                                     |      |                       |  |  |
|                   |                                                                            |      | «Référentiel» V 7                            |                                                                                     |      |                       |  |  |
| «Référentiel» V 7 |                                                                            |      |                                              |                                                                                     |      |                       |  |  |

|                  |                                                      |                              |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fiche N°1</b> | <b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S)<br/>ASSIMILE(S)</b> | <b>N° série : AMB06415</b>   |
|                  | <b>Marque : THYSSENKRUPP<br/>ASCENSEURS</b>          | <b>N° interne : AMV1501X</b> |

### Détail des points de contrôle

Le tableau ci-dessous indique, pour les différentes parties de l'installation de l'ascenseur, la nature des contrôles ayant été réalisés selon le canevas PREF, c'est-à-dire :

|           |                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P:</b> | <b>Présence</b>             | Examen visuel consistant à s'assurer de l'existence des dispositifs déterminants pour la sécurité                                                                                                                           |
| <b>R:</b> | <b>Réalisation</b>          | Examen visuel des conditions de réalisation des dispositifs en prenant pour référence les règles et prescriptions techniques complétés, s'il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles et d'adéquation des composants |
| <b>E:</b> | <b>Etat de conservation</b> | Examen ayant pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de détérioration apparente susceptible de compromettre leurs fonction et/ou d'être à l'origine de situations dangereuses                    |
| <b>F:</b> | <b>Fonctionnement</b>       | Vérification à l'aide d'essais de fonctionnement, de la capacité des éléments examinés à accomplir la fonction requise                                                                                                      |