Date de réalisation :	**Juin 2026**
Technicien :	**BONICARD**
DOI N° :	**1 314 135**

SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE CHAUD

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

DESIGNATION EQUIPEMENT	N° MRG	Famille d'équipement	MARQUE	TYPE	LOCALISATION	ETAT GENERAL MATERIEL									Observations
						EXCELLENT	CORRECT	PASSABLE	MÉDIOCRE	MAUVAIS	VETUSTE	OBSOLETE	HORS SERVICE	NON CONFORME	
CHAFING DISH	217596	CHAUD	.AUTRE	NC	SELF			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
ETUVE BASSE 2 PORTES COULISSANTS	217598	CHAUD	EMAINOX	NC	STAND ENTREES			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
FOUR A PIZZA ELECTRIQUE 2 NIVEAUX	217599	CHAUD	CUPPONE	TZ435 2M C5 CP	STAND ENTREES			X							ECLAIRAGE DU HAUT HS
CHAUFFE ASSIETTES MOBILE 2 PILES	217613	CHAUD	HUPFER	N;	STAND GRILLADES					X					Fonctionnement correct après la visite préventive
CHAUFFE ASSIETTES MOBILE 2 PILES	217614	CHAUD	HUPFER	ILLISBLE	STAND PLAT DU JOUR				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
BAC DE SALAGE	217615	CHAUD	CHARVET	NC	STAND PLAT DU JOUR				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
FRITEUSE ELECTRIQUE 1 PANIER	217617	CHAUD	CHARVET	PRO900 1/2E1FR1412	STAND PLAT DU JOUR					X					THERMOSTAT DE SECURITE A REMPLACER PAR PREVENTION
COUPE LEGUMES SUR SOCLE	217625	ELECTRO	ROBOT	CL 60 D V.V	LEGUMERIE			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 2/1	217628/2	CHAUD	FRIMA	FCMP202 ANNEE 2012	CUISSON				X						ECLAIRAGE HS VERROUILLAGE PORTE USE JOINTS CHARIOT + CELLULE HS PIECES DUSURE A REMPLACER
BAIN MARIE ELECTRIQUE 6 GN 1/1 SUR ETUVE 2 PORTES COULISSANTES	217637	CHAUD	.AUTRE	N.C	STAND PLAT DU JOUR					X	X				Fonctionnement correct après la visite préventive
LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE	217659	PUISAGE	SOFINOR		LAVERIE			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
BAIN MARIE ELECTRIQUE 6 GN 1/1 SUR ETUVE 2 PORTES COULISSANTES	217663	CHAUD	.AUTRE	N;C	STAND GRILLADES					X	X				INTERRUPTEUR HS PLUS DE MANETTE DE REGLAGE
DESSUS CHAUFFANT VITROCERAMIQUE 2 GN 1/1 SUR ETUVE 1 PORTE BATTANTE	217664	CHAUD	EMAINOX	IRS2	STAND GRILLADES					X					INTERRUPTEUR BARRE DESSUS CHAUFFANTE ENDOMMAGE en mauvais etat
LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE	217665	PUISAGE	SOFINOR		STAND GRILLADES			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
CHAUFFE ASSIETTES MOBILE 2 PILES	217669	CHAUD	BLANCO	572164	STAND GRILLADES					X					Fonctionnement correct après la visite préventive
GRILLADE ELECTRIQUE 2 PLAQUES	217671/2	CHAUD	CHARVET	PRO 800 1/2 BE1CHRN	STAND GRILLADES				X			X			VOYANT HS
GRILLADE ELECTRIQUE DE DROITE	217672/2	CHAUD	CHARVET	PRO 800 1/2 BE1CHRN	SELF GRILLADE				X		X				Fonctionnement correct après la visite préventive
BAC DE SALAGE	217673	CHAUD	CHARVET		STAND GRILLADES				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
FRITEUSE ELECTRIQUE 1 PANIER	217674	CHAUD	CHARVET	PRO900 1/2E1FR1412	STAND GRILLADES			X							LE THERMOSTAT DE SECURITE A ETE REMPLACER EN MARS 2026. A REMPLACER TOUS LES ANS
BAC PLONGE	217692	PUISAGE	1AUTRE	N.C	PREPARATION FROIDE		X								Fonctionnement correct après la visite préventive

Date de réalisation :	**Juin 2026**
Technicien :	**BONICARD**
DOI N° :	**1 314 135**

SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE CHAUD

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

DESIGNATION EQUIPEMENT	N° MRG	Famille d'équipement	MARQUE	TYPE	LOCALISATION	ETAT GENERAL MATERIEL									Observations
						EXCELLENT	CORRECT	PASSABLE	MÉDIOCRE	MAUVAIS	VETUSTE	OBSOLETE	HORS SERVICE	NON CONFORME	
LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE	217693	PUISAGE	TOURNUS		PREPARATION FROIDE			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
BATTEUR MELANGEUR 30 LITRES SUR PIEDS BNF 456733	217695	ELECTRO	DITO	XBM30S ANNEE 2006	PATISSERIE			X							COURROIE USEE, retendu ce jour
LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE	217710	PUISAGE	TOURNUS	X	CUISSON				X						COL DE CYGNE VETUSTE
SAUTEUSE ELECTRIQUE RELEVAGE ELECTRIQUE	217716	CHAUD	ROSINOX	SBM50 E BR-M RX39161024	CUISSON				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
MARMITE ELECTRIQUE STEAM FIXE BNF ABS	217719	CHAUD	ROSINOX	ROSI MBM 150 E	CUISSON				X		X		X		Fonctionnement correct après la visite préventive
MARMITE ELECTRIQUE STEAM FIXE BNF 456753	217720	CHAUD	THIRODE	B9PMABM150E4	CUISSON				X		X				VANNE FUYARDE
FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 1/1 BNF 456750	217726	CHAUD	FRIMA	FCP201 ANNEE 2002	STAND PLAT DU JOUR					X	X	X	X		Fonctionnement correct après la visite préventive
PLONGE 2 BACS	217730	PUISAGE	.AUTRE	X	LEGUMERIE			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
LAVE MAINS A CDE FEMORALE	217734	PUISAGE	.AUTRE		DEBOITAGE			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE	217749	PUISAGE	SOFINOR	NC	STAND PLAT DU JOUR			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
PLAQUE INDUCTION MOBILE	223641	CHAUD	BARTSCHE	C30L3B-T	PATISSERIE			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
LAVE VERRES A CAPOT	236419	LAVERIE	MEIKO	DV 80.2 - ANNEE 2017-9.7 KW 16.9A SURCHAUF. 7.5KW	LAVERIE			X							ATTENTION PRESENCE DE TRACES NUISIBLE DANS LE CONPARTIMENT TECHNIQUE
SAUTEUSE ELECTRIQUE A BASCULEMENT ELECTRIQUE	236427	CHAUD	CAPIC	W295015 ANNEE 2018	CUISSON			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
BATTEUR DE TABLE	241618	ELECTRO	KITCHEN	5KPM5EWH	PREPARATION FROIDE				X					X	Fonctionnement correct après la visite préventive
ETUVE HAUTE MOBILE 20 NIVEAUX GN 2/1	263502	CHAUD	TOURNUS	507486 ANNEE 2019	STAND PLAT DU JOUR			X							FIXATION POIGNEE HS
DESSUS CHAUFFANT VITROCERAMIQUE 2 GN 1/1 ENCASTRE	269421	CHAUD	EMAINOX	IRS2	STAND ENTREES			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
GRILLADE ELECTRIQUE 2 FOYERS SUR PLACARD OUVERT	301782	CHAUD	CHARVET	PRO900B E2GRN	STAND GRILLADES				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
ADOUCISSEUR A CARTOUCHE	301844	TRAITEAU	BRITA	1200	CUISSON			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
ETUVE HAUTE MOBILE 20 NIVEAUX GN 2/1	301848	CHAUD	TOURNUS	507486 ANNEE 2021	STAND ENTREES			X							VERROUILLAGE POIGNEE HS
EXTRACTEUR MAGNETIQUE A COUVERTS	309673	LAVERIE	SOPACOM	N.V	LAVERIE			X							TAPIS USE
FOUR MICRO ONDES MONOTOUCHE	309688	CHAUD	.AUTRE	523040	SALLE A MANGER			X							Fonctionnement correct après la visite préventive

Date de réalisation :	**Juin 2026**
Technicien :	**BONICARD**
DOI N° :	**1 314 135**


SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE CHAUD

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac


75013 PARIS

DESIGNATION EQUIPEMENT	N° MRG	Famille d'équipement	MARQUE	TYPE	LOCALISATION	ETAT GENERAL MATERIEL								Observations
						EXCELLENT	CORRECT	PASSABLE	MÉDIOCRE	MAUVAIS	VETUSTE	OBSOLETE	HORS SERVICE	NON CONFORME	
FOUR MICRO ONDES	309690	CHAUD	MATFER	MWP1052-26	SALLE A MANGER			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
FOUR MICRO ONDES MONOTOUCHE	309691	CHAUD	NOSEM	WP900DI-H23(A)	SALLE A MANGER			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
OUVRE BOITE MANUEL	309720	ELECTRO	TELLIER	N.C	LEGUMERIE			X							MOLETTE + LAME A REMPLACER
FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 1/1	318197	CHAUD	FRIMA	ICOMBI PRO ANNEE 2021	CUISSON		X								ECLAIRAGE HS GACHE USEE JOINTS A REMPLACER POMPE M17HS, vu lors du test vapeur. ECLAIRAGE A REMPLACER
					TOTAUX	0	2	+	++	7	6	2	2	1	

REPARTITION DES EQUIPEMENTS PAR ETAT



POURCENTAGE D'EQUIPEMENTS VETUSTES



LEGENDE:

EXCELLENT	Equipement neuf, au fonctionnement irréprochable agé de moins d'une année d'exploitation.
CORRECT	Equipement au fonctionnement très convenable, d'aspect extérieur très satisfaisant généralement agé de moins de trois ans d'exploitation.
PASSABLE	Equipement fonctionnant correctement, mais d'aspect extérieur plutôt usé, généralement accusant plus de trois ans d'exploitation.
MÉDIOCRE	Equipement à la fiabilité de fonctionnement incertain, de piètre aspect extérieur.
MAUVAIS	Equipement aux nombreuses imperfections de fonctionnement et d'aspect.
VETUSTE	Equipement de plus d'une quinzaine d'années d'exploitation, présentant un aspect extérieur séculaire.

Date de réalisation :	**Juin 2026**
Technicien :	**BONICARD**
DOI N° :	**1 314 135**

SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE CHAUD

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

DESIGNATION EQUIPEMENT	N° MRG	Famille d'équipement	MARQUE	TYPE	LOCALISATION	ETAT GENERAL MATERIEL									Observations
						EXCELLENT	CORRECT	PASSABLE	MÉDIOCRE	MAUVAIS	VETUSTE	OBSOLETE	HORS SERVICE	NON CONFORME	

OBSOLETE	Equipement dont l'obtention des pièces posera des difficultés particulières compte tenu de l'arrêt de distribution par le fabricant.
HORS SERVICE	Equipement Hors Service, ou présentant une panne de fonctionnement au jour de l'établissement du Plan.
NON CONFORME	Présence d'une non-conformité HACCP, à la norme Electrique NC 1500, ou présentant un risque aux biens ou aux personnes.

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: FOUR MICRO ONDES MONOTOUCHE

Appareil :	**FOUR MICRO ONDES MONOTOUCHE**	**Secteur :**	**SALLE A MANGER**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**523040**
N° MRG :	**309688**	**N° série :**	**523040**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal de Mise en Service.	●		
Contrôle Serrage, Connexions et Raccordements des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Eclairage d'Enceinte.	●		
Dépoussierage du moteur électrique d'Entrainement de Plateau.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du Magnétron.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du contact de porte.	●		
Contrôle fonctionnement des différents voyants de signalisation	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande, et de sa Fixation (Ne se décolle pas).	●		
Vérification de l'état de la Portes et Contre-porte intérieure.	●		
Contrôle de l'Etat de la Protection Nid d'Abeille de contre-Porte (Obligatoire pour rupture de champs d'Ondes).	●		
Contrôle de l'Etat des charnières de porte.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la Poignée de Porte.	●		
Contrôle du Fonctionnement et de l'Etat des gâches de vérouillage de Porte.	●		
Contrôle Présence, et Etat du Plateau intérieur. (Présence Obligatoire)	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de la Clenche d'Entrainement de Plateau.	●		
Contrôle de la Présence et de l'Etat du Support Rotatif de Plateau à roulettes.	●		
Contrôle de la Présence et de l'Etat des pieds.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement de la Minuterie, et de sa Sonnerie.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Relevé de la température d'enceinte après maintenance préventive.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: FOUR MICRO ONDES MONOTOUCHE

Appareil :	**FOUR MICRO ONDES**	**Secteur :**	**SALLE A MANGER**
Marque :	**MATFER**	**Type :**	**MWP1052-26**
N° MRG :	**309690**	**N° série :**	**20120141**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal de Mise en Service.	●		
Contrôle Serrage, Connexions et Raccordements des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Eclairage d'Enceinte.	●		
Dépoussierage du moteur électrique de Ventilation.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du contact de porte.	●		
Contrôle fonctionnement des différents voyants de signalisation	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande, et de sa Fixation (Ne se décolle pas).	●		
Vérification de l'état de la Portes et Contre-porte intérieure.	●		
Contrôle de l'Etat de la Protection Nid d'Abeille de contre-Porte (Obligatoire pour rupture de champs d'Ondes).	●		
Contrôle de l'Etat des charnières de porte.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la Poignée de Porte.	●		
Contrôle du Fonctionnement et de l'Etat des gâches de vérouillage de Porte.	●		
Dépoussierage grilles de protection ventilateur.	●		
Contrôle Présence, et Etat du Plateau intérieur. (Présence Obligatoire)	●		
Nettoyage et Contrôle de l'Etat de la Grille d'Aspiration.	●		
Contrôle de la mise en place des protections mécaniques (capots, grilles…).	●		
Contrôle de la Présence et de l'Etat des pieds.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement de la Minuterie, et de sa Sonnerie.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Relevé de la température d'enceinte après maintenance préventive.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: FOUR MICRO ONDES MONOTOUCHE

Appareil :	**FOUR MICRO ONDES MONOTOUCHE**	**Secteur :**	**SALLE A MANGER**
Marque :	**NOSEM**	**Type :**	**WP900DI-H23(A)**
N° MRG :	**309691**	**N° série :**	**J316-04120400326**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal de Mise en Service.	●		
Dépoussierage du moteur électrique de Ventilation.	●		
Dépoussierage du moteur électrique d'Entrainement de Plateau.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du Magnétron.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du contact de porte.	●		
Contrôle fonctionnement des différents voyants de signalisation	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande, et de sa Fixation (Ne se décolle pas).	●		
Vérification de l'état de la Portes et Contre-porte intérieure.	●		
Contrôle de l'Etat des charnières de porte.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la Poignée de Porte.	●		
Contrôle du Fonctionnement et de l'Etat des gâches de vérouillage de Porte.	●		
Dépoussierage grilles de protection ventilateur.	●		
Contrôle Présence, et Etat du Plateau intérieur. (Présence Obligatoire)	●		
Contrôle de la Présence et de l'Etat du Support Rotatif de Plateau à roulettes.	●		
Nettoyage et Contrôle de l'Etat de la Grille d'Aspiration.	●		
Contrôle de la Présence et de l'Etat des pieds.	●		
Contrôle état de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux et grilles.	●		
Contrôle d'absence de bruits parasites générés par l'équipement.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement de la Minuterie, et de sa Sonnerie.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Relevé de la température d'enceinte après maintenance préventive.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: PLAQUE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE

Appareil :	**DESSUS CHAUFFANT VITROCERAMIQUE 2 GN 1/1 SUR**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**EMAINOX**	**Type :**	**IRS2**
N° MRG :	**217664**	**N° série :**	**A110207000010**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle de l'Etat du Cordon d'alimentation (Absence de détérioration par point chaud).	●		
Contrôle Etat du connecteur de raccordement de la plaque chauffante.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.		●	INTERRUPTEUR BARRE DESSUS CHAUFFANTE ENDOMMAGE
Contrôle Etat et Fonctionnement du Voyant de signalisation.	●		
Contrôle du Fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Présence et Etat du Tiroir récupérateur des graisses.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Présence des pieds.	●		
Contrôle de l'Etat de la Vitre de contact de chauffe et de l'Etanchéité de son joint.		●	En mauvais etat
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: BAIN MARIE A EAU MOBILE

Appareil :	**BAIN MARIE ELECTRIQUE 6 GN 1/1 SUR ETUVE 2 PORTES**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**N;C**
N° MRG :	**217663**	**N° série :**	**N;C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☑ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.		●	INTERRUPTEUR HS
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la poignée de porte.	●		
MECANIQUE			
Vérification de l'Etat des Portes, de leur fermeture, et de la fixation des poignées (Si placard Etuve sous bacs).	●		
Contrôle Etat de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux et grilles.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du/des Thermostat(s) de régulation.		●	PLUS DE MANETTE DE REGLAGE
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: CHAUFFE ASSIETTES MOBILE

Appareil :	**CHAUFFE ASSIETTES MOBILE 2 PILES**	**Secteur :**	**STAND PLAT DU JOUR**
Marque :	**HUPFER**	**Type :**	**ILLISBLE**
N° MRG :	**217614**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
MECANIQUE			
Contrôle et Raccrochage des Ressorts tombés, ou manquants.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Présence de Tous les Couvercles de Pile. (Obligatoire HACCP).	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation de la poignée de Manoeuvre.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE MAINS A CDE FEMORALE

Appareil :	**LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**SOFINOR**	**Type :**	
N° MRG :	**217665**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de la Fixation du dosseret au mur.	●		
PLOMBERIE			
Contrôle Etat et Manoeuvre des vannes d'arrêt d'eau.	●		
Contrôle de l'Etat et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du TempoStop et de la robineterie EF & EC,	●		
Contrôle Présence, Etat et Etanchéité du siphon d'évacuation (Débouchage du siphon si nécessaire).	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du tablier poussoir.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: CHAUFFE ASSIETTES MOBILE

Appareil :	**CHAUFFE ASSIETTES MOBILE 2 PILES**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**BLANCO**	**Type :**	**572164**
N° MRG :	**217669**	**N° série :**	**45514FD0505**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle du Fonctionnement et de l'Etat des Roulettes.		●	
Contrôle Présence et Etat des Angles de protection.	●		
Contrôle et Raccrochage des Ressorts tombés, ou manquants.	●		
Contrôle et Réglage des Guides de gabarit d'Assiettes.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Présence de Tous les Couvercles de Pile. (Obligatoire HACCP).	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation de la poignée de Manoeuvre.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du Thermostat de régulation.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: BAC DE SALAGE

Appareil :	**BAC DE SALAGE**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**CHARVET**	**Type :**	
N° MRG :	**217673**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de la Fixation de la Rampe / Déflecteur.	●		
Contrôle du l'Etat de propreté de l'intérieur du Bac (L'Exces de gras implique un risque de départ d'incendie).	●		
Contrôle de l'état des pieds / roulettes.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: FRITEUSE ELECTRIQUE

Appareil :	**FRITEUSE ELECTRIQUE 1 PANIER**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**CHARVET**	**Type :**	**PRO900 1/2E1FR1412**
N° MRG :	**217674**	**N° série :**	**V01512C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle Etat et Serrage du presse-étoupe passage du câble d'alimentation.	●		
Contrôle Etat de la filerie du câblage électrique Interne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Présence et de l'Etat du Couvercle Coupe-Feu de Bac (Présence Obligatoire avec poignée de préhension en bon état).	●		
Contrôle de l'Etat et Serrage des manettes de commande.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation des Bulbes de Thermostats de Bac.	●		
Contrôle Présence et de l'Etat des Etriers support de Panier.	●		
Contrôle de l'Etat, et l'Etanchéité de la Vanne de Vidange de Bac.	●		
Contrôle Etat de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux d'habillage et grilles.	●		
Contrôle du Niveau d'Huile de Bac.	●		
Contrôle d'Absence de fuite d'Huile, dans et sous l'Equipement.	●		
REGULATION			
Contrôle Etat et Continuité du Thermostat de Sécurité (Maxi 220°C).	●		LE THERMOSTAT DE SECURITE A ETE REMPLACER EN MARS 2026. A REMPLACER TOUS LES ANS
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: GRILLADE ELECTRIQUE

Appareil :	**GRILLADE ELECTRIQUE 2 FOYERS SUR PLACARD OUVERT**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**CHARVET**	**Type :**	**PRO900B E2GRN**
N° MRG :	**301782**	**N° série :**	**V01963Y / C20-5254**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Contrôle Serrage des connexions et Raccordements électriques des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et Serrage des manettes de commande.	●		
Contrôle de l'Etat de la Plaque de Cuisson (Absence de Fissures/ de Rouille).	●		
Contrôle Etat de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux d'habillage et grilles.	●		
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carroserie.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du/des Thermostat(s) de régulation.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: GRILLADE ELECTRIQUE

Appareil :	**GRILLADE ELECTRIQUE 2 PLAQUES**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**CHARVET**	**Type :**	**PRO 800 1/2 BE1CHRN**
N° MRG :	**217671/268567**	**N° série :**	**V01945**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☑ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Contrôle Serrage des connexions et Raccordements électriques des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.		●	VOYANT HS
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et Serrage des manettes de commande.	●		
Contrôle de l'Etat de la Plaque de Cuisson (Absence de Fissures/ de Rouille).	●		
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carroserie.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du/des Thermostat(s) de régulation.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: ARMOIRE CHAUDE MOBILE

Appareil :	**ETUVE HAUTE MOBILE 20 NIVEAUX GN 2/1**	**Secteur :**	**STAND ENTREES**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	**507486 ANNEE 2021**
N° MRG :	**301848**	**N° série :**	**21-948886-4**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Dépoussierage du moteur électrique.	●		
Contrôle fonctionnement des différents voyants de signalisation	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Présence et Etat des Cornières et Angles de protection.	●		
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande.	●		
Vérification de l'état des portes et contre-portes intérieures.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité du joint de porte.	●		
Contrôle du Fonctionnement et Réglage des charnières de porte.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la poignée de porte.		●	VERROUILLAGE POIGNEE HS
Contrôle du Réglage et Etat de fixation des gâches de porte.	●		
Contrôle de l'état des pieds / roulettes.	●		
Contrôle état de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux et grilles.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du Thermostat de régulation.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Relevé de la température d'enceinte après maintenance préventive.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: PLAQUE INDUCTION MOBILE

Appareil :	**PLAQUE INDUCTION MOBILE**	**Secteur :**	**PATISSERIE**
Marque :	**BARTSCHE**	**Type :**	**C30L3B-T**
N° MRG :	**223641**	**N° série :**	**105932S**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle de l'Etat du Cordon d'alimentation (Absence de détérioration par point chaud).	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du Capteur Magnétique d'Inducteur.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du Voyant de signalisation.	●		
Contrôle du Fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du Clavier Tactile de Régulation.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de la Présence des pieds.	●		
Contrôle de l'Etat de la Vitre de contact de chauffe et de l'Etanchéité de son joint.	●		
Contrôle de la Présence, et Nettoyage des Grilles d'Aération de la Partie Technique.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: PLAQUE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE

Appareil :	**ETUVE BASSE 2 PORTES COULISSANTS**	**Secteur :**	**STAND ENTREES**
Marque :	**EMAINOX**	**Type :**	**NC**
N° MRG :	**217598**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle de l'Etat du Cordon d'alimentation (Absence de détérioration par point chaud).	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du Voyant de signalisation.	●		
Contrôle du Fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de la Présence des pieds.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: PASSE CHAUFFANT SUR TABLE CHAUDE AVEC

Appareil :	**DESSUS CHAUFFANT VITROCERAMIQUE 2 GN 1/1**	**Secteur :**	**STAND ENTREES**
Marque :	**EMAINOX**	**Type :**	**IRS2**
N° MRG :	**269421**	**N° série :**	**A110207000009**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle de l'Etat et Serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle Présence et Etat de raccordement du conducteur de Terre.	●		
Dépoussierage du moteur électrique du Ventilateur d'Etuve.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de la Fixation des Montants de Maintien de l'Etagère du Passe.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation des Déflecteurs d'Halogène du Passe.	●		
Vérification de l'Etat des Portes et de coulissement (Etuve à Portes Coulissantes).	●		
Contrôle de l'Etat, et de l'absence de rouille sur grille de protection du ventilateur.	●		
Dépoussierage Grilles de protection Ventilateur d'Etuve.	●		
Contrôle de l'Etat des Etagères, Grilles Clayettes (Etuve: Absence de rouille).	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du Thermostat de régulation du Passe.	●		
Contrôle du Fonctionnement du Thermostat de régulation de l'Etuve.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: FOUR A PIZZA

Appareil :	**FOUR A PIZZA ELECTRIQUE 2 NIVEAUX**	**Secteur :**	**STAND ENTREES**
Marque :	**CUPPONE**	**Type :**	**TZ435 2M C5 CP**
N° MRG :	**217599**	**N° série :**	**TZ4352MC5CP1104 1298**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Contrôle état de la filerie du câblage électrique.	●		
Contrôle Serrage des connexions et Raccordements électriques des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Eclairage d'Enceinte.		●	ECLAIRAGE DU HAUT HS
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du/des Thermomètre(s) d'Enceinte(s).	●		
Contrôle de l'Etat et des Plaques Refractaires d'Enceinte.	●		
Contrôle de l'Etat du Hublot de Porte d'Enceinte.	●		
Contrôle de l'Etat, et de la Fixation de la Poignée de Porte d'Enceinte.	●		
Contrôle Etat de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux et grilles.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: CHAFING DISH - BAIN MARIE DE TABLE

Appareil :	**CHAFING DISH**	**Secteur :**	**SELF**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**NC**
N° MRG :	**217596**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle de l'Etat et Fixation du Cordon / Boitier de raccordement de la plaque chauffante.	●		
Contrôle Fonctionnement de Résistance.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Présence et Etat du Couvercle et de sa poignée.	●		
Contrôle de l'Etat du Pietement support de Bac Gastro.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: ETUVE MOBILE

Appareil :	**ETUVE HAUTE MOBILE 20 NIVEAUX GN 2/1**	**Secteur :**	**STAND PLAT DU JOUR**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	**507486 ANNEE 2019**
N° MRG :	**263502**	**N° série :**	**19-237832-2**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Serrage, Raccordements et Connexions électriques.	●		
Dépoussierage du moteur électrique.	●		
Contrôle fonctionnement des différents voyants de signalisation	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande.	●		
Vérification de l'état des portes et contre-portes intérieures.	●		
Contrôle de l'état, et de l'absence de rouille sur grille de protection du ventilateur.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité du joint de porte.	●		
Contrôle du Fonctionnement et Réglage des charnières de porte.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la poignée de porte.		●	FIXATION POIGNEE HS
Contrôle du Réglage et Etat de fixation des gâches de porte.	●		
Contrôle de l'état des pieds / roulettes.	●		
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carroserie.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du Thermostat de régulation.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Relevé de la température d'enceinte après maintenance préventive.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: LAVE MAINS A CDE FEMORALE

Appareil :	**LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE**	**Secteur :**	**STAND PLAT DU JOUR**
Marque :	**SOFINOR**	**Type :**	**NC**
N° MRG :	**217749**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de la Fixation du dosseret au mur.	●		
Contrôle Présence, Etat et Fixation du support de brosse à ongles.	●		
PLOMBERIE			
Contrôle Etat et Manoeuvre des vannes d'arrêt d'eau.	●		
Contrôle de l'Etat et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du TempoStop et de la robineterie EF & EC,	●		
Contrôle Présence, Etat et Etanchéité du siphon d'évacuation (Débouchage du siphon si nécessaire).	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de la commande fémorale.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: CHAUFFE ASSIETTES MOBILE

Appareil :	**CHAUFFE ASSIETTES MOBILE 2 PILES**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**HUPFER**	**Type :**	**N;**
N° MRG :	**217613**	**N° série :**	**ILLISIBLE**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle de l'Etat du Cordon spiralé d'alimentation (Absence de conducteurs dégainés, câble détendu provoquant des déficiences d'alimentation, etc...).	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle du Fonctionnement et de l'Etat des Roulettes.	●		
Contrôle et Raccrochage des Ressorts tombés, ou manquants.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du Thermostat de régulation.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: BAIN MARIE A EAU MOBILE

Appareil :	**BAIN MARIE ELECTRIQUE 6 GN 1/1 SUR ETUVE 2 PORTES**	**Secteur :**	**STAND PLAT DU JOUR**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**N.C**
N° MRG :	**217637**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☑ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Vérification de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Dépoussierage du moteur électrique de Ventilateur d'Etuve.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et du Serrage des Manettes de commande.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du/des Thermostat(s) de régulation.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		**Pièces à remplacer** ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: GRILLADE ELECTRIQUE

Appareil :	**GRILLADE ELECTRIQUE DE DROITE**	**Secteur :**	**SELF GRILLADE**
Marque :	**CHARVET**	**Type :**	**PRO 800 1/2 BE1CHRN**
N° MRG :	**217672/268569**	**N° série :**	**V01945**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☑ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Vérification de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement de la Régulation Electronique de Température.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: BAC DE SALAGE

Appareil :	**BAC DE SALAGE**	**Secteur :**	**STAND PLAT DU JOUR**
Marque :	**CHARVET**	**Type :**	**NC**
N° MRG :	**217615**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de la Fixation de la Rampe / Déflecteur.	●		
Contrôle de l'état des pieds / roulettes.	●		
Contrôle état de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux et grilles.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: FRITEUSE ELECTRIQUE

Appareil :	**FRITEUSE ELECTRIQUE 1 PANIER**	**Secteur :**	**STAND PLAT DU JOUR**
Marque :	**CHARVET**	**Type :**	**PRO900 1/2E1FR1412**
N° MRG :	**217617**	**N° série :**	**V02621C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle Etat et Serrage du presse-étoupe passage du câble d'alimentation.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Présence et de l'Etat du Couvercle Coupe-Feu de Bac (Présence Obligatoire avec poignée de préhension en bon état).	●		
Contrôle de l'Etat et Serrage des manettes de commande.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation des Bulbes de Thermostats de Bac.	●		
Contrôle Présence et de l'Etat des Etriers support de Panier.	●		
Contrôle de l'Etat, et l'Etanchéité de la Vanne de Vidange de Bac.	●		
Contrôle Etat de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux d'habillage et grilles.	●		
Contrôle du Niveau d'Huile de Bac.	●		
Contrôle Etat des piètements/roulettes (Absence de rouille, Etat des vérins, Mise à niveau et stabilité de l'équipement).	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement du Thermostat de régulation.	●		
Contrôle Etat et Continuité du Thermostat de Sécurité (Maxi 220°C).		●	
Remplacement Systèmatique Annuel du Thermostat de Sécurité (Maxi 220°C).		●	THERMOSTAT DE SECURITE A REMPLACER PAR PREVENTION
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: FOUR MIXTE ELECTRIQUE

Appareil :	**FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 1/1 BNF 456750**	**Secteur :**	**STAND PLAT DU JOUR**
Marque :	**FRIMA**	**Type :**	**FCP201 ANNEE 2002**
N° MRG :	**217726**	**N° série :**	**E21CD02111077949**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☑ OBSOLETE ☑ HORS SERVICE ☑ NON CONFORME ☐

VERIFICATION A LA FONCTION	OR*	AC*	Observations
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.		●	

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE VAISSELLE A CAPOT

Appareil :	**LAVE VERRES ACAPOT**	**Secteur :**	**LAVERIE**
Marque :	**MEIKO**	**Type :**	**DV 80.2 - ANNEE 2017-9.7 KW 16.9A SURCHAUF. 7.5KW**
N° MRG :	**236419**	**N° série :**	**10378431-2017**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et du Fonctionnement des commandes et voyants.	●		
Vérification de l'état du câble d'alimentation et de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle de l'Etat boîte de raccordement, des passages de câble, et serrage du presse-étoupe de câble d'alimentation.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du contact de capot.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement des électrovannes.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de la carte électronique de régulation.	●		
HYDRAULIQUE			
Contrôle et Mesure de la Pression d'alimentation d'eau au droit de l'équipement. (Nécessité entre 2.5 bar et 4 bar) -> Relevé :	●		
Manoeuvre et Contrôle de l'Etat des vannes d'arrêt d'eau au droit de l'équipement.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité de l'évacuation et son raccordement au réseau.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Etat du capot.	●		
Contrôle de la bonne fermeture du capot en position basse.	●		
Contrôle de l'Etat de la pompe et de sa turbine.	●		
Dépoussierage du moteur de pompe.	●		
Vérification de l'Etat et de la fixation des tubes de pressostats, et trains thermostatiques de thermostats.	●		
Contrôle état de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux .	●		
Contrôle de l'Absence de vis manquante sur carrosserie.	●		
Nettoyage et Contrôle Etat de la chambre de compression "pipe pressostatique".	●		
Contrôle d'Absence de fuite d'eau sous l'équipement.	●		
REGULATION			
Contrôle et Mesure de la Température de la cuve de Prélavage. (Préconisation: 35°C - 45°C) -> Relevé :	●		
Contrôle et Mesure de la Température de la cuve de Lavage. (Préconisation: 55°C - 60°C) -> Relevé :	●		
Contrôle et Mesure de la Température de la cuve de Rinçage. (Préconisation: 85°C - 90°C) -> Relevé :	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
	ATTENTION PRESENCE DE TRACES NUISIBLE DANS LE CONPARTIMENT TECHNIQUE	**Pièces à remplacer** ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE MAINS A CDE FEMORALE

Appareil :	**LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE**	**Secteur :**	**LAVERIE**
Marque :	**SOFINOR**	**Type :**	
N° MRG :	**217659**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de la Fixation du dosseret au mur.	●		
PLOMBERIE			
Contrôle Présence, Etat et Détartrage du brise jet de col de cygne.	●		
Contrôle de l'Etat et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du TempoStop et de la robineterie EF & EC,	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de la commande fémorale.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: EXTRACTEUR MAGNETIQUE DE COUVERTS

Appareil :	**EXTRACTEUR MAGNETIQUE A COUVERTS**	**Secteur :**	**LAVERIE**
Marque :	**SOPACOM**	**Type :**	**N.V**
N° MRG :	**309673**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de l'Interrupteur général de proximité (Obligatoire).	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du coup de poing d'Arrêt d'Urgence (Obligatoire).	●		
Vérification de l'Etat des commandes sur armoire électrique.	●		
Vérification de l'Etat et du Fonctionnement des voyants sur armoire électrique.	●		
Contrôle de l'Etat des passages de câble, et serrage du presse-étoupe de câble d'alimentation.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du contact de couvercle.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Etat du couvercle, charnières et état fixation du contact de sécurité.	●		
Graissage et Contrôle de l'Etat des roulements de rouleaux.	●		
Graissage et Contrôle alignement des paliers.	●		
Contrôle de l'Etat et de la tension du tapis à taquets.		●	TAPIS USE
Contrôle de l'Absence de vis manquante sur carrosserie.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE MAINS A CDE FEMORALE

Appareil :	**LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE**	**Secteur :**	**PREPARATION FROIDE**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	
N° MRG :	**217693**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de la Fixation du dosseret au mur.	●		
PLOMBERIE			
Contrôle Etat et Manoeuvre des vannes d'arrêt d'eau.	●		
Contrôle Présence, Etat et Détartrage du brise jet de col de cygne.	●		
Contrôle de l'Etat et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du TempoStop et de la robineterie EF & EC,	●		
Contrôle Présence, Etat et Etanchéité du siphon d'évacuation (Débouchage du siphon si nécessaire).	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de la commande fémorale.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: BATTEUR MELANGEUR DE TABLE

Appareil :	**BATTEUR DE TABLE**	**Secteur :**	**PREPARATION FROIDE**
Marque :	**KITCHEN**	**Type :**	**5KPM5EWH**
N° MRG :	**241618**	**N° série :**	**72278547**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☑

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe, état du câble d'alimentation.	●		
Vérification du sens de rotation.	●		
MECANIQUE			
Vérification de la présence et de l'état des pieds.	●		
Contrôle état de la carrosserie (Absence de rouille).	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: PLONGE INOX

Appareil :	**BAC PLONGE**	**Secteur :**	**PREPARATION FROIDE**
Marque :	**1AUTRE**	**Type :**	**N.C**
N° MRG :	**217692**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☑ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat des soudures de Pourtour de Bac.	●		
PLOMBERIE			
Contrôle Etat et Manoeuvre des vannes d'arrêt d'eau.	●		
Contrôle Présence, Etat et Détartrage des brises jets de col de cygne.	●		
Contrôle Présence, Etat et Etanchéité des siphons d'évacuation (Débouchage du siphon si nécessaire).	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: COUPE LEGUMES

Appareil :	**COUPE LEGUMES SUR SOCLE**	**Secteur :**	**LEGUMERIE**
Marque :	**ROBOT**	**Type :**	**CL 60 D V.V**
N° MRG :	**217625**	**N° série :**	**Y19901131 01**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe, et du câble d'alimentation.	●		
Contrôle état de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle état et fonctionnement de la sécurité de couvercle.	●		
Contrôle du fonctionnement de la sécurité de la manette poussoir.	●		
Vérification du sens de rotation.	●		
MECANIQUE			
Vérification de la présence et de l'état des pieds.	●		
Contrôle présence et état de l'axe de fixation du couvercle démontable.	●		
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carrosserie.	●		
Contrôle état et absence de bruit sur roulements, axe et pignons d'entrainements.	●		
Contrôle et graissage des entrainements mécaniques.	●		
Contrôle état et tension de la courroie d'entrainement.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME:

Appareil :	**PLONGE 2 BACS**	**Secteur :**	**LEGUMERIE**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**X**
N° MRG :	**217730**	**N° série :**	**X**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat des soudures de Pourtour de Bac.	●		
Contrôle Etat des piètements (Absence de rouille, Etat des vérins, Mise à niveau et stabilité de l'équipement).	●		
Contrôle de la Fixation du dosseret au mur. (Absence de vis proéminente pouvant provoquer des blessures)	●		
PLOMBERIE			
Contrôle Etat et Manoeuvre des vannes d'arrêt d'eau.	●		
Contrôle Présence, Etat et Détartrage des brises jets de col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fixation du mât de douchette.	●		
Contrôle Etat du flexible de douchette, et si sa Longeur est bien adaptée à l'utilisation.	●		
Contrôle Etat de la douchette, et Présence du pommeau de douchette (Si absence : Perte d'efficacité du jet, et manque d'économie d'eau)	●		
Contrôle Présence, Etat et Etanchéité des siphons d'évacuation (Débouchage du siphon si nécessaire).	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE MAINS A CDE FEMORALE

Appareil :	**LAVE MAINS ACDE FEMORALE**	**Secteur :**	**DEBOITAGE**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	
N° MRG :	**217734**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de la Fixation du dosseret au mur.	●		
PLOMBERIE			
Contrôle Etat et Manoeuvre des vannes d'arrêt d'eau.	●		
Contrôle Présence, Etat et Détartrage du brise jet de col de cygne.	●		
Contrôle de l'Etat et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du TempoStop et de la robineterie EF & EC,	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du tablier poussoir.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: OUVRE BOITE MANUEL

Appareil :	**OUVRE BOITE MANUEL**	**Secteur :**	**LEGUMERIE**
Marque :	**TELLIER**	**Type :**	**N.C**
N° MRG :	**309720**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle fixation, et état du support (Absence de rouille).	●		
Contrôle de l'état du mât de coulissement.	●		
Contrôle état de l'outil de coupe et de la molette crantée d'entrainement (Absence de rouille).		●	MOLETTE + LAME A REMPLACER
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement .	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: BATTEUR MELANGEUR SUR PIEDS

Appareil :	**BATTEUR MELANGEUR 30 LITRES SUR PIEDS BNF 456733**	**Secteur :**	**PATISSERIE**
Marque :	**DITO**	**Type :**	**XBM30S ANNEE 2006**
N° MRG :	**217695**	**N° série :**	**601866**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état du câble d'alimentation, et de l'état du raccordement mural (Etancheité IP54)	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage du câble d'alimentation.	●		
Contrôle de l'état et de l'étanchéité du boitier de raccordement.	●		
Vérification du sens de rotation.	●		
Dépoussierage du moteur électrique.	●		
Contrôle état, paramètres et fonctionnement du variateur de vitesse.	●		
Contrôle du fonctionnement de la minuterie.	●		
MECANIQUE			
Vérification de l'état du lexan de commande (Absence de déchirure, décollement, étanchéité)	●		
Contrôle état et fonctionnement des organes de sécurité mécanique.	●		
Contrôle de l'état du porte-outils.	●		
Contrôle de la présence, et coulissement de la grille-écran de protection de bol.	●		
Contrôle et graissage des entrainements mécaniques.	●		
Contrôle état et tension de la courroie d'entrainement.	●		
Contrôle état du bol, et des fixations de maintien.	●		
Contrôle état et absence de bruit sur roulements, axe et pignons d'entrainements.	●		
Contrôle d'absence de bruits parasites générés par l'équipement.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
	COURROIE USEE, retendu ce jour	

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: SAUTEUSE ELECTRIQUE A BASCULEMENT

Appareil :	**SAUTEUSE ELECTRIQUE A BASCULEMENT ELECTRIQUE**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**CAPIC**	**Type :**	**W295015 ANNEE 2018**
N° MRG :	**236427**	**N° série :**	**51809025**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Vérification de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle Serrage des connexions et Raccordements électriques des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement des Interrupteurs de Montée et Descente de Cuve.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du Vérin électrique de Basculement de Cuve.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
HYDRAULIQUE			
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement des Robinets Eau Froide & Eau Chaude.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité des Flexibles de raccordement d'Eau.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande.	●		
Inspection de l'Etat de la Cuve, Absence de fissures aux angles.	●		
Contrôle de l'Etat, de la Fixation et du Fonctionnement des Charnières de Couvercle. (Maintien en Position Haute).	●		
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carroserie.	●		
Contrôle Etat des piètements (Absence de rouille, Etat des vérins, Mise à niveau et Stabilité de l'équipement).	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement de la Régulation Electronique de Température.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD	**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien / **Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: SAUTEUSE ELECTRIQUE A BASCULEMENT

Appareil :	**SAUTEUSE ELECTRIQUE RELEVAGE ELECTRIQUE**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**ROSINOX**	**Type :**	**SBM50 E BR-M RX39161024**
N° MRG :	**217716**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Vérification de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle Serrage des connexions et Raccordements électriques des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement des Interrupteurs de Montée et Descente de Cuve.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du Vérin électrique de Basculement de Cuve.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
HYDRAULIQUE			
Manoeuvre et Contrôle de l'Etat des vannes d'arrêt d'eau au droit de l'équipement.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement des Robinets Eau Froide & Eau Chaude.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et Serrage des manettes de commande.	●		
Inspection de l'Etat de la Cuve, Absence de fissures aux angles.	●		
Contrôle d'Absence de fuite d'Eau sous l'Equipement.	●		
Contrôle de l'Etat, du Fontionnement, et Graissage du Système de Basculante de Cuve.	●		
REGULATION			
Contrôle du Fonctionnement de la Régulation Electronique de Température.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du Thermostat de régulation.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: LAVE MAINS A CDE FEMORALE

Appareil :	**LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	**X**
N° MRG :	**217710**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de la Fixation du dosseret au mur.	●		
PLOMBERIE			
Contrôle Etat et Manoeuvre des vannes d'arrêt d'eau.	●		
Contrôle Présence, Etat et Détartrage du brise jet de col de cygne.		●	COL DE CYGNE VETUSTE
Contrôle de l'Etat et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du tablier poussoir.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: MARMITE STEAM ELECTRIQUE FIXE

Appareil :	**MARMITE ELECTRIQUE STEAM FIXE BNF ABS**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**ROSINOX**	**Type :**	**ROSI MBM 150 E**
N° MRG :	**217719**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☑ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☑ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.			
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.			

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: MARMITE ELECTRIQUE CHAUFFE DIRECTE FIXE

Appareil :	**MARMITE ELECTRIQUE STEAM FIXE BNF 456753**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**THIRODE**	**Type :**	**B9PMABM150E4**
N° MRG :	**217720**	**N° série :**	**PB941662**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☑ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
HYDRAULIQUE			
Manoeuvre et Contrôle de l'Etat des vannes d'arrêt d'eau au droit de l'équipement.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande.	●		
Contrôle de l'Etat, de la Fixation et du Fonctionnement des Charnières de Couvercle. (Maintien en Position Haute).	●		
Contrôle de l'Etat, et de l'Etancheité de la Vanne de Vidange de Cuve.		●	VANNE FUYARDE
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: FOUR MIXTE ELECTRIQUE


Appareil :	**FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 1/1**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**FRIMA**	**Type :**	**ICOMBI PRO ANNEE 2021**
N° MRG :	**318197**	**N° série :**	**E22SJ21112930192**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☑ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Vérification de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle Serrage des connexions et Raccordements électriques des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●	●	
Contrôle Etat et Fonctionnement de la Turbine de Ventilation.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Eclairage d'Enceinte.		●	ECLAIRAGE HS
HYDRAULIQUE			
Mesure du degré de TH d'alimentation d'eau au droit de l'équipement. (TH conseillé entre 4° et 7° TH Français) -> Relevé :	●		
Contrôle et Mesure de la Pression d'alimentation d'eau au droit de l'équipement. (Nécessité entre 2.5 bar et 4 bar) -> Relevé :	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande.	●		
Contrôle de l'Etat et Serrage des manettes de commande.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de l'Oura.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du Thermomètre d'Enceinte.	●		
Vérification de l'Etat de la Porte, de sa fermeture, et de la fixation de la poignée de Porte.		●	GACHE USEE
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité des joints de Porte (Moufle et Chariot).		●	JOINTS A REMPLACER
Contrôle de l'Etat, et de l'absence de rouille sur Grille de protection du Ventilateur.	●		
Dépoussierage des Grilles de protection, et du Moteur de Turbine.	●		
Contrôle Etat de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux d'habillage et grilles.	●		
REGULATION			
Contrôle de l'Etat de la carte électronique de régulation (absence de coulures, flash, etc...).	●		
Contrôle du Fonctionnement de la Minuterie, et de sa Sonnerie.	●		
Contrôle du Fonctionnement et Nettoyage des sondes du Contrôleur de Niveau d'eau de Chaudière.	●		
Contrôle du réglage de point de consigne de Production de Vapeur.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de la Minuterie.	●		
Contrôle du Fonctionnement en Mode SEC	●		
Contrôle du Fonctionnement en Mode MIXTE	●		
Contrôle du Fonctionnement en Mode VAPEUR	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

	OR*	AC*	Observations

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
	POMPE M17HS, vu lors du test vapeur. ECLAIRAGE A REMPLACER	**Pièces à remplacer** ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: FOUR MIXTE ELECTRIQUE


Appareil :	**FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 2/1**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**FRIMA**	**Type :**	**FCMP202 ANNEE 2012**
N° MRG :	**217628/217723**	**N° série :**	**E22MH12042298854**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Vérification de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de la Turbine de Ventilation.	●		
Contrôle Fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Eclairage d'Enceinte.		●	ECLAIRAGE HS
HYDRAULIQUE			
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de/ des Electrovannes de remplissage.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de/ des Electrovannes de destruction Vapeur.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité de l'évacuation et son raccordement au réseau.	●		
Contrôle de l'Etat et d'Entratrement de la Chaudière.	●		
Réalisation du Détartrage de la Chaudière	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande.	●		
Contrôle de l'Etat et Serrage des manettes de commande.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de l'Oura.	●		
Vérification de l'Etat de la Porte, de sa fermeture, et de la fixation de la poignée de Porte.		●	VERROUILLAGE PORTE USE
Contrôle de l'Etat, de la Fixation et du Fonctionnement des charnière de portes.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité des joints de Porte (Moufle et Chariot).		●	JOINTS CHARIOT + CELLULE HS
Contrôle de la Présence et de l'Etat des Grille de Protection de Résistance.	●		
Contrôle de l'Etat, et de l'absence de rouille sur Grille de protection du Ventilateur.	●		
REGULATION			
Contrôle de l'Etat de la carte électronique de régulation (absence de coulures, flash, etc...).	●		
Contrôle du Fonctionnement et Nettoyage des sondes du Contrôleur de Niveau d'eau de Chaudière.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de la Minuterie.	●		
Contrôle du Fonctionnement en Mode SEC	●		
Contrôle du Fonctionnement en Mode MIXTE	●		
Contrôle du Fonctionnement en Mode VAPEUR	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

	OR*	AC*	Observations

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
	PIECES DUSURE A REMPLACER	**Pièces à remplacer** ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: ADOUCISSEUR A CARTOUCHE

Appareil :	**ADOUCISSEUR A CARTOUCHE**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**BRITA**	**Type :**	**1200**
N° MRG :	**301844**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Contrôle du fonctionnement de l'Afficheur Digital.	●		
HYDRAULIQUE			
Manoeuvre et Contrôle de l'Etat des vannes d'arrêt d'eau au droit de l'équipement.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité des raccordements au réseau.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Etat des liaisons hydrauliques entre Bac et Bouteille résine.	●		
Contrôle Présence, et Etat du Capot d'équipement	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BONICARD		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées