Date de réalisation :	**Juin 2026**
Technicien :	**BRUNEL**
DOI N° :	**1 314 135**

SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE CHAUD

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

DESIGNATION EQUIPEMENT	N° MRG	Famille d'équipement	MARQUE	TYPE	LOCALISATION	ETAT GENERAL MATERIEL									Observations
						EXCELLENT	CORRECT	PASSABLE	MÉDIOCRE	MAUVAIS	VETUSTE	OBSOLETE	HORS SERVICE	NON CONFORME	
CHAFING DISH	217593	CHAUD	ACO	NC	SELF				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
CHAFING DISH	217595	CHAUD	.AUTRE	NC	SELF				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
PLAQUE DE CUISSON INDUCTION A POSER SUR TABLE	217604	CHAUD	BARTSCHE	C30L3B T	SELF			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
CHAFING DISH	217607	CHAUD	.AUTRE	NC	SELF				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
CHAFING DISH	217608	CHAUD	1AUTRE	C	SELF			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
EPLUCHEUSE SUR SOCLE	217618	ELECTRO	ROBOT	EP15 A TA	LEGUMERIE				X						Vanne d eau sur appareil fuit
ESSOREUSE	217619	ELECTRO	DITO SAM	ELX65	LEGUMERIE				X						Pied a refixé au sol
LAVE VERRES	217649	LAVERIE	COMENDA	B24B	CAFETERIA			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
BAIN MARIE ELECTRIQUE 6 GN 1/1 SUR ETUVE 2 PORTES COULISSANTES	217663	CHAUD	.AUTRE	N;C	STAND GRILLADES	X									Fonctionnement correct après la visite préventive
CHAUFFE ASSIETTES MOBILE 2 PILES	217670	CHAUD	BLANCO	572164	LAVERIE					X					Couvercle absent
PLAQUE INDUCTION A POSER SUR TABLE	217687	CHAUD	BARTSCHE	C30LB T	CUISSON				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
ARMOIRE DE STERILISATION A COUTEAUX	217691	ELECTRO	SOFINOR	MZ 10	PREPARATION FROIDE				X						Tube ultra violet a remplacé
LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE	217699	PUISAGE	TOURNUS		PATISSERIE				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
PLAQUE DE CUISSON ELECTRIQUE 2 ZONES	217700	CHAUD	.AUTRE		PATISSERIE					X	X				Fonctionnement correct après la visite préventive
ARMOIRE DE STERILISATION A COUTEAUX	217702	ELECTRO	TOURNUS	806408	PATISSERIE				X						Tube ultra violet a remplacé
TRANCHEUR ELECTRIQUE MANUEL	217714	ELECTRO	MATHIEU	SUPRA 350 P SILVER ANNEE 2015	CUISSON			X							Graisse pour stock client
PLAQUE COUP DE FEU ELECTRIQUE 2 ZONES DE CHAUFFE	217717	CHAUD	ROSINOX	X	CUISSON				X						Fonctionnement correct après la visite préventive
PLAQUE COUP DE FEU ELECTRIQUE 2 ZONES DE CHAUFFE	217718	CHAUD	ROSINOX	X	CUISSON				X						Résistance hs
FRITEUSE ELECTRIQUE 1 PANIER	217721	CHAUD	THIRODE	B9P.FR25SC.E4	CUISSON					X	X		X		Appareil non utilisé
FRITEUSE ELECTRIQUE 1 PANIER BNF 456755	217722	CHAUD	THIRODE	B9P.FR25SC.E4	CUISSON					X	X		X		Appareil non utilisé
ARMOIRE CHAUDE A CHARIOT 1 PORTE	217724	CHAUD	FRIGINOX	ATC1 GN1/1	CUISSON				X						Fonctionnement correct après la visite préventive

Date de réalisation :	**Juin 2026**
Technicien :	**BRUNEL**
DOI N° :	**1 314 135**

SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE CHAUD

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

DESIGNATION EQUIPEMENT	N° MRG	Famille d'équipement	MARQUE	TYPE	LOCALISATION	ETAT GENERAL MATERIEL									Observations
						EXCELLENT	CORRECT	PASSABLE	MÉDIOCRE	MAUVAIS	VETUSTE	OBSOLETE	HORS SERVICE	NON CONFORME	
LAVE MAIN	217725	TRAITEAU	TOURNUS	NP	PLONGE BATTERIE				X						Tempo stop fuit
PLONGE	236420	PUISAGE	.AUTRE	N.C	LAVERIE			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
DOUCHETTE	236421	PUISAGE	1AUTRE	N.C	LAVERIE			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
LAVE VAISSELLES A AVANCEMENT AUTOMATIQUE	236422	LAVERIE	MEIKO	KF-L EV6 N25-25-1 - ANNEE 2018 -63.6 A 39.8 KW	LAVERIE			X							Joint de porte abimé
LAVE BATTERIES	236426	LAVERIE	.AUTRE	FV250.2 22.9 KW 38.4A - ANNEE 2018	LAVERIE				X						Ressort de porte hs
CUTTER DE TABLE 7 LITRES	241617	ELECTRO	ROBOT	R6 V.V A	PREPARATION FROIDE				X						Cable d alimentation abimé
BATTEUR DE TABLE	241618	ELECTRO	KITCHEN	5KPM5EWH	PREPARATION FROIDE	X									Fonctionnement correct après la visite préventive
ADOUCISSEUR A SEL	301795	PUISAGE	CTA	RONDEO 3 CC	LAVERIE			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 1/1	309689	CHAUD	RATIONAL	SCC WE 201 ANNEE 2019	PATISSERIE			X							Joint de chariot abimé filtre tableau de commande usé canne de vidange usé
FOUR MICRO ONDES	309690	CHAUD	MATFER	MWP1052-26	SALLE A MANGER	X									Fonctionnement correct après la visite préventive
ARMOIRE STERILISATION A COUTEAUX	309714	ELECTRO	TOURNUS	806422 ANNEE 2021	CUISSON			X							Lampe ultra violet a remplacé plexi abimé
FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 1/1	318197	CHAUD	FRIMA	ICOMBI PRO ANNEE 2021	CUISSON	X									Fonctionnement correct après la visite préventive
FOUR	377020	CHAUD	SOFRACA	NC	CAFETERIA			X							Fonctionnement correct après la visite préventive
ARMOIRE CHAUDE MOBILE	377966	CHAUD	TOURNUS	N;C	SELF		X								Poignée de porte cassé
ARMOIRE CHAUDE MOBILE	377967	CHAUD	TOURNUS	N.C	SELF		X								Poignée de porte cassé
					TOTAUX	4	2	11	++	4	3	0	2	0	

Date de réalisation :	**Juin 2026**
Technicien :	**BRUNEL**
DOI N° :	**1 314 135**


SYNTHESE DE VISITE PREVENTIVE CHAUD

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac


75013 PARIS

DESIGNATION EQUIPEMENT	N° MRG	Famille d'équipement	MARQUE	TYPE	LOCALISATION	ETAT GENERAL MATERIEL								Observations
						EXCELLENT	CORRECT	PASSABLE	MÉDIOCRE	MAUVAIS	VETUSTE	OBSOLETE	HORS SERVICE	NON CONFORME	

REPARTITION DES EQUIPEMENTS PAR ETAT



POURCENTAGE D'EQUIPEMENTS VETUSTES



LEGENDE:

EXCELLENT	Equipement neuf, au fonctionnement irréprochable agé de moins d'une année d'exploitation.
CORRECT	Equipement au fonctionnement très convenable, d'aspect extérieur très satisfaisant généralement agé de moins de trois ans d'exploitation.
PASSABLE	Equipement fonctionnant correctement, mais d'aspect extérieur plutôt usé, généralement accusant plus de trois ans d'exploitation.
MÉDIOCRE	Equipement à la fiabilité de fonctionnement incertain, de piètre aspect extérieur.
MAUVAIS	Equipement aux nombreuses imperfections de fonctionnement et d'aspect.
VETUSTE	Equipement de plus d'une quinzaine d'années d'exploitation, présentant un aspect extérieur séculaire.
OBSOLETE	Equipement dont l'obtention des pièces posera des difficultés particulières compte tenu de l'arrêt de distribution par le fabricant.
HORS SERVICE	Equipement Hors Service, ou présentant une panne de fonctionnement au jour de l'établissement du Plan.
NON CONFORME	Présence d'une non-conformité HACCP, à la norme Electrique NC 1500, ou présentant un risque aux biens ou aux personnes.

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: BAIN MARIE A EAU MOBILE

Appareil :	**BAIN MARIE ELECTRIQUE 6 GN 1/1 SUR ETUVE 2 PORTES**	**Secteur :**	**STAND GRILLADES**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**N;C**
N° MRG :	**217663**	**N° série :**	**N;C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☑ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		**Pièces à remplacer** ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: CHAFING DISH - BAIN MARIE DE TABLE

Appareil :	**CHAFING DISH**	**Secteur :**	**SELF**
Marque :	**1AUTRE**	**Type :**	**C**
N° MRG :	**217608**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle de l'Etat du Cordon d'alimentation (Absence de détérioration par point chaud).	●		
Contrôle de l'Etat et Fixation du Cordon / Boitier de raccordement de la plaque chauffante.	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle Fonctionnement de Résistance.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Présence et Etat du Couvercle et de sa poignée.	●		
Contrôle Présence et Etat des Ecrous molletés de fixation de la Plaque Chauffante.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: CHAFING DISH - BAIN MARIE DE TABLE

Appareil :	**CHAFING DISH**	**Secteur :**	**SELF**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**NC**
N° MRG :	**217607**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle de l'Etat du Cordon d'alimentation (Absence de détérioration par point chaud).	●		
Contrôle de l'Etat et Fixation du Cordon / Boitier de raccordement de la plaque chauffante.	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle Fonctionnement de Résistance.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Présence et Etat du Couvercle et de sa poignée.	●		
Contrôle Présence et Etat des Ecrous molletés de fixation de la Plaque Chauffante.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: CHAFING DISH - BAIN MARIE DE TABLE

Appareil :	**CHAFING DISH**	**Secteur :**	**SELF**
Marque :	**ACO**	**Type :**	**NC**
N° MRG :	**217593**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle de l'Etat du Cordon d'alimentation (Absence de détérioration par point chaud).	●		
Contrôle de l'Etat et Fixation du Cordon / Boitier de raccordement de la plaque chauffante.	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle Fonctionnement de Résistance.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Présence et Etat du Couvercle et de sa poignée.	●		
Contrôle Présence et Etat des Ecrous molletés de fixation de la Plaque Chauffante.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: CHAFING DISH - BAIN MARIE DE TABLE

Appareil :	**CHAFING DISH**	**Secteur :**	**SELF**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**NC**
N° MRG :	**217595**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle de l'Etat du Cordon d'alimentation (Absence de détérioration par point chaud).	●		
Contrôle de l'Etat et Fixation du Cordon / Boitier de raccordement de la plaque chauffante.	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle Fonctionnement de Résistance.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Présence et Etat du Couvercle et de sa poignée.	●		
Contrôle Présence et Etat des Ecrous molletés de fixation de la Plaque Chauffante.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: CHAUFFE ASSIETTES MOBILE

Appareil :	**CHAUFFE ASSIETTES MOBILE 2 PILES**	**Secteur :**	**LAVERIE**
Marque :	**BLANCO**	**Type :**	**572164**
N° MRG :	**217670**	**N° série :**	**45547 FD 0505**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle de l'Etat du Cordon spiralé d'alimentation (Absence de conducteurs dégainés, câble détendu provoquant des déficiences d'alimentation, etc...).	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle du Fonctionnement et de l'Etat des Roulettes.	●		
Contrôle et Raccrochage des Ressorts tombés, ou manquants.	●		
Contrôle et Réglage des Guides de gabarit d'Assiettes.	●		
Graissage , Vérification de l'Etat et du Fonctionnement du Système de maintien à niveau constant.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Présence de Tous les Couvercles de Pile. (Obligatoire HACCP).		●	Couvercle absent
Contrôle de l'Etat et de la Fixation de la poignée de Manoeuvre.	●		
Contrôle Etat de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux et grilles.	●		
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carroserie.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME:

Appareil :	**PLAQUE INDUCTION APOSER SUR TABLE**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**BARTSCHE**	**Type :**	**C30LB T**
N° MRG :	**217687**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle de l'Etat du Cordon d'alimentation (Absence de détérioration par point chaud).	●		
Contrôle Etat du connecteur de raccordement de la plaque chauffante.	●		
Contrôle Présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du Clavier Tactile de Régulation.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de la Présence des pieds.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: ARMOIRE CHAUDE MOBILE

Appareil :	**ARMOIRE CHAUDE MOBILE**	**Secteur :**	**SELF**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	**N;C**
N° MRG :	**377966**	**N° série :**	**N;C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☑ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle Serrage, Connexions et Raccordements des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité du joint de porte.	●		
Contrôle du Fonctionnement et Réglage des charnières de porte.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la poignée de porte.		●	Poignée de porte cassé
Contrôle du Réglage et Etat de fixation des gâches de porte.	●		
Contrôle de l'état des pieds / roulettes.	●		
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carroserie.	●		
Contrôle d'absence de bruits parasites générés par l'équipement.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: ARMOIRE CHAUDE MOBILE

Appareil :	**ARMOIRE CHAUDE MOBILE**	**Secteur :**	**SELF**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	**N.C**
N° MRG :	**377967**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☑ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle état de la filerie du câblage électrique.	●		
Contrôle Serrage, Connexions et Raccordements des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle du Fonctionnement et Réglage des charnières de porte.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la poignée de porte.		●	Poignée de porte cassé
Contrôle du Réglage et Etat de fixation des gâches de porte.	●		
Contrôle de l'état des pieds / roulettes.	●		
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carroserie.	●		
Contrôle d'absence de bruits parasites générés par l'équipement.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE VAISSELLE AVANCEMENT A CASIERS

Appareil :	**LAVE VAISSELLES AAVANCEMENT AUTOMATIQUE**	**Secteur :**	**LAVERIE**
Marque :	**MEIKO**	**Type :**	**KF-L EV6 N25-25-1 - ANNEE 2018 -63.6 A 39.8 KW**
N° MRG :	**236422**	**N° série :**	**10378618 - 2018**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état du câble d'alimentation et de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle du serrage des connexions de câbles aux contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du moteur d'avancement casiers.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du contact de fin de course.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement des électrovannes.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de la carte électronique de régulation.	●		
HYDRAULIQUE			
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité de l'évacuation et son raccordement au réseau.	●		
MECANIQUE			
Contrôle Etat et coulissement des portes à guillotine (Ressorts de compensation, Glissières téflon, Poignée, etc...)		●	Joint de porte abimé
Contrôle état de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux .	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du système d'avancement casiers (Moteur, Excentrique, Glissières, crochets, etc...)	●		
Contrôle de l'Etat et Propreté des paniers filtres à déchets.	●		
Nettoyage et Contrôles, Présence et Etat des gicleurs de bras de Lavage et de Rinçage.	●		
Contrôle d'Absence de fuite d'eau sous l'équipement.	●		
Contrôle de la Présence et de l'Etat des surverses de cuve.	●		
Contrôle Etat des piètements (Absence de rouille, Etat des vérins, Mise à niveau et stabilité de l'équipement).	●		
Contrôle d'absence de bruits ou vibrations parasites générés par l'équipement.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: PLONGE INOX AVEC DOUCHETTE

Appareil :	**DOUCHETTE**	**Secteur :**	**LAVERIE**
Marque :	**1AUTRE**	**Type :**	**N.C**
N° MRG :	**236421**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du rack à rouleaux.	●		
PLOMBERIE			
Contrôle Etat et Manoeuvre des vannes d'arrêt d'eau.	●		
Contrôle Présence, Etat et Détartrage des brises jets de col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de la robineterie EF & EC, et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fixation du mât de douchette.	●		
Contrôle Etat du flexible de douchette, et si sa Longeur est bien adaptée à l'utilisation.	●		
Contrôle Présence, Etat et Etanchéité des siphons d'évacuation (Débouchage du siphon si nécessaire).	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: PLONGE INOX AVEC DOUCHETTE

Appareil :	**PLONGE**	**Secteur :**	**LAVERIE**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**N.C**
N° MRG :	**236420**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
PLOMBERIE			
Contrôle Etat et Manoeuvre des vannes d'arrêt d'eau.	●		
Contrôle Présence, Etat et Détartrage des brises jets de col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de la robineterie EF & EC, et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fixation du mât de douchette.	●		
Contrôle Etat du flexible de douchette, et si sa Longeur est bien adaptée à l'utilisation.	●		
Contrôle Etat de la douchette, et Présence du pommeau de douchette (Si absence : Perte d'efficacité du jet, et manque d'économie d'eau)	●		
Contrôle Présence, Etat et Etanchéité des siphons d'évacuation (Débouchage du siphon si nécessaire).	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: ADOUCISSEUR MONOBLOC

Appareil :	**ADOUCISSEUR ASEL**	**Secteur :**	**LAVERIE**
Marque :	**CTA**	**Type :**	**RONDEO 3 CC**
N° MRG :	**301795**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle et Réglage de la Mise à l'heure, et de la Programmation des cycles de régénération.	●		
Contrôle du fonctionnement de la minuterie.	●		
HYDRAULIQUE			
Manoeuvre et Contrôle de l'Etat des vannes d'arrêt d'eau au droit de l'équipement.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité des raccordements au réseau.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité de l'évacuation et son raccordement au réseau.	●		
MECANIQUE			
Contrôle du niveau de Remplissage de Sel dans le Bac.	●		
Contrôle Présence du Couvercle de Bac à Sel.	●		
Contrôle Présence, et Etat du Capot d'équipement	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: FOUR MICRO ONDES MULTIPROGRAMME

Appareil :	**FOUR**	**Secteur :**	**CAFETERIA**
Marque :	**SOFRACA**	**Type :**	**NC**
N° MRG :	**377020**	**N° série :**	**04/24/3154/FSP-PRO/**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la Poignée de Porte.	●		
Nettoyage et Contrôle de l'Etat de la Grille d'Aspiration.	●		
Contrôle de la Présence et de l'Etat des pieds.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Relevé de la température d'enceinte après maintenance préventive.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		**Pièces à remplacer** ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE VERRES FRONTAL

Appareil :	**LAVE VERRES**	**Secteur :**	**CAFETERIA**
Marque :	**COMENDA**	**Type :**	**B24B**
N° MRG :	**217649**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état du câble d'alimentation et de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle de l'Etat boîte de raccordement, des passages de câble, et serrage du presse-étoupe de câble d'alimentation.	●		
Contrôle du serrage des connexions de câbles aux borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle de continuité de l'ensemble des phases des appareillages de puissance.	●		
Contrôle Présence et de l'Etat de raccordement du conducteur de Terre.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du contact de porte.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement des électrovannes.	●		
HYDRAULIQUE			
Manoeuvre et Contrôle de l'Etat des vannes d'arrêt d'eau au droit de l'équipement.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité de l'évacuation et son raccordement au réseau.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat de Fixation des Tourniquets, Bras de Lavage et de Rinçage.	●		
Nettoyage et Contrôles Présence et Etat des gicleurs de bars de Lavage et de Rinçage.	●		
Contrôle de l'Etat et Propreté des paniers filtres à déchets.	●		
Contrôle de la Présence et de l'Etat de la Surverse de Cuve.	●		
Contrôle état de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux .	●		
Contrôle de l'Absence de vis manquante sur carrosserie.	●		
Contrôle Etat des piètements (Absence de rouille, Etat des vérins, Mise à niveau et stabilité de l'équipement).	●		
Contrôle d'absence de bruits ou vibrations parasites générés par l'équipement.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: ARMOIRE STERILISATION A COUTEAUX

Appareil :	**ARMOIRE DE STERILISATION A COUTEAUX**	**Secteur :**	**PREPARATION FROIDE**
Marque :	**SOFINOR**	**Type :**	**MZ 10**
N° MRG :	**217691**	**N° série :**	**110850**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Vérification de l'état des câbles d'alimentation	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle état et fonctionnement du contact de porte (Organe de sécurité).	●		
Tube Ultra Violet à renouveler tous les ans, pour l'efficacité du spectre lumineux stérilisant.		●	Tube ultra violet a remplacé
Contrôle de l'état et du fonctionnement du ballast d'alimentation, starter, et connectiques tubes fluos.		●	
Contrôle état de la filerie du câblage électrique.	●		
MECANIQUE			
Contrôle état de la porte et des charnières. (Le plexi de porte doit être complet sans coin manquant).	●		
Contrôle état de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux et grilles.	●		
Contrôle état et serrage des manettes de commande.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: CUTTER

Appareil :	**CUTTER DE TABLE 7 LITRES**	**Secteur :**	**PREPARATION FROIDE**
Marque :	**ROBOT**	**Type :**	**R6 V.V A**
N° MRG :	**241617**	**N° série :**	**L5700128501**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe, et du câble d'alimentation.		●	Cable d alimentation abimé
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle état de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle état et fonctionnement de la sécurité présence de bol.	●		
Contrôle état et fonctionnement de la sécurité de couvercle.	●		
Contrôle fonctionnement, et présence des capuchons d'étanchéité (IP65) des boutons Marche, et Arrêt. .	●		
MECANIQUE			
Vérification de la présence et de l'état des pieds.	●		
Contrôle de la présence et de l'état de la carrosserie, carénage mécanique (capots, grilles, ouies d'aération,...).	●		
Contrôle d'absence de bruits parasites générés par l'équipement.	●		
Contrôle état du couvercle et de sa sécurité.	●		
Contrôle état du bol, et des ergots de maintien.	●		
Vérification de l'état du lexan de commande (Absence de déchirure, décollement, étanchéité)	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: FOUR MICRO ONDES MONOTOUCHE

Appareil :	**FOUR MICRO ONDES**	**Secteur :**	**SALLE A MANGER**
Marque :	**MATFER**	**Type :**	**MWP1052-26**
N° MRG :	**309690**	**N° série :**	**20120141**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☑ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: BATTEUR MELANGEUR DE TABLE

Appareil :	**BATTEUR DE TABLE**	**Secteur :**	**PREPARATION FROIDE**
Marque :	**KITCHEN**	**Type :**	**5KPM5EWH**
N° MRG :	**241618**	**N° série :**	**72278547**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☑ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		**Pièces à remplacer** ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: EPLUCHEUSE

Appareil :	**EPLUCHEUSE SUR SOCLE**	**Secteur :**	**LEGUMERIE**
Marque :	**ROBOT**	**Type :**	**EP15 ATA**
N° MRG :	**217618**	**N° série :**	**E5610111901**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe, et du câble d'alimentation.	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle état de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Vérification du sens de rotation.	●		
Contrôle état et fonctionnement de la sécurité de couvercle.(Hauteur maxi de déclenchement 3cm - Obligatoire).	●		
Contrôle fonctionnement de la sécurité de trappe (Hauteur maxi de déclenchement 10cm - Obligatoire).	●		
Contrôle fonctionnement, et présence des capuchons d'étanchéité (IP65) des boutons Marche, et Arrêt. .	●		
Contrôle du fonctionnement de la minuterie.	●		
MECANIQUE			
Vérification de la présence, fixation, et état des pieds.	●		
Contrôle de l'état de la carrosserie, carénage mécanique (Absence d'oxydation, capots, grilles, ouies d'aération,...).	●		
Contrôle état et absence de bruit sur roulements, axe et pignons d'entrainements.	●		
Contrôle état du plateau abrasif et de sa clenche d'entrainement.	●		
Contrôle de l'état de l'abrasif latéral.	●		
Contrôle état et fonctionnement de la vanne d'arrêt d'eau et du flexible d'alimentation.		●	Vanne d eau sur appareil fuit
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: ESSOREUSE

Appareil :	**ESSOREUSE**	**Secteur :**	**LEGUMERIE**
Marque :	**DITO SAM**	**Type :**	**ELX65**
N° MRG :	**217619**	**N° série :**	**270700338007**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe, et du câble d'alimentation.	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle serrage connexions et câbles des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle de continuité de l'ensemble des phases des appareillages de puissance.	●		
Contrôle état et fonctionnement de la sécurité de couvercle.(Hauteur maxi de déclenchement 3cm - Obligatoire).	●		
Contrôle du fonctionnement de la minuterie.	●		
MECANIQUE			
Vérification de la présence, fixation, et état des pieds.	●		
Contrôle de l'état de la carrosserie, carénage mécanique (Absence d'oxydation, capots, grilles, ouies d'aération,...).		●	Pied a refixé au sol
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carrosserie.	●		
Contrôle d'absence de bruits parasites générés par l'équipement.	●		
Contrôle état et absence de bruit sur roulements, axe et pignons d'entrainements.	●		
Contrôle état du couvercle, de sa sécurité, et des charnieres .	●		
Contrôle état de corrosion de fond de cuve, sous panier.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: FOUR MIXTE ELECTRIQUE


Appareil :	**FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 1/1**	**Secteur :**	**PATISSERIE**
Marque :	**RATIONAL**	**Type :**	**SCC WE 201 ANNEE 2019**
N° MRG :	**309689**	**N° série :**	**E21SI19102787494**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité du raccordement électrique (IP 65).	🟢		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation.	🟢		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	🟢		
Vérification de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	🟢		
Contrôle Serrage des connexions et Raccordements électriques des contacteurs, borniers principal et secondaire.	🟢		
Contrôle Etat et Fonctionnement de la Turbine de Ventilation.	🟢		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	🟢		
HYDRAULIQUE			
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de/ des Electrovannes de remplissage.	🟢		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de/ des Electrovannes de destruction Vapeur.	🟢		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité de l'évacuation et son raccordement au réseau.		🔴	Canne de vidange usé
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité des Durites de raccordement d'Eau, et Vapeur.	🟢		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du Lexan de commande.	🟢		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité du joint de Compartiment Technique.	🟢		
Contrôle de l'Etat et de la nécessité éventuelle de Remplacement du filtre de Compartiment Technique.		🔴	Filtre tableau de commande usé
Vérification de l'Etat de la Porte, de sa fermeture, et de la fixation de la poignée de Porte.	🟢		
Contrôle de l'Etat, de la Fixation et du Fonctionnement des charnière de portes.	🟢		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité des joints de Porte (Moufle et Chariot).		🔴	Joint de chariot abimé
Contrôle de la Présence et de l'Etat des Grille de Protection de Résistance.	🟢		
Contrôle Présence, Etat, et Nettoyage de la Crépine de Vidange d'Enceinte.	🟢		
Contrôle de l'Etat, et du Fonctionnement de la Soupape de Sécurité.	🟢		
Contrôle Etat de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux d'habillage et grilles.	🟢		
Contrôle d'absence de bruits ou vibrations parasites générés par l'équipement.	🟢		
Contrôle Etat des piètements (Absence de rouille, Etat des vérins, Mise à niveau et stabilité de l'équipement).	🟢		
Contrôle d'Absence de fuite d'Eau, de Vapeur dans, et sous l'Equipement.	🟢		
REGULATION			
Contrôle de l'Etat de la carte électronique de régulation (absence de coulures, flash, etc...).	🟢		
Contrôle du Fonctionnement de la Minuterie, et de sa Sonnerie.	🟢		
Contrôle Etat et Fonctionnement de la Minuterie.	🟢		
Contrôle du Fonctionnement en Mode SEC	🟢		
Contrôle du Fonctionnement en Mode MIXTE	🟢		
Contrôle du Fonctionnement en Mode VAPEUR	🟢		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de la Sonde à Coeur.	🟢		
Contrôle du Fonctionnement de la Régulation Electronique de Température.	🟢		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		🔴	

	OR*	AC*	Observations
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.			

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		**Pièces à remplacer** ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: PLAQUE INDUCTION MOBILE

Appareil :	**PLAQUE DE CUISSON INDUCTION APOSER SUR TABLE**	**Secteur :**	**SELF**
Marque :	**BARTSCHE**	**Type :**	**C30L3B T**
N° MRG :	**217604**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle de l'Etat du Cordon d'alimentation (Absence de détérioration par point chaud).	●		
Contrôle Etat du connecteur de raccordement de la plaque chauffante.	●		
Contrôle Présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du Capteur Magnétique d'Inducteur.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du Clavier Tactile de Régulation.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de la Présence des pieds.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE MAINS A CDE FEMORALE

Appareil :	**LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE**	**Secteur :**	**PATISSERIE**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	
N° MRG :	**217699**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
MECANIQUE			
Contrôle de la Fixation du dosseret au mur.	●		
PLOMBERIE			
Contrôle de l'Etat et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du TempoStop et de la robineterie EF & EC,	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du tablier poussoir.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: PLAQUE ELECTRIQUE DE CUISSON

Appareil :	**PLAQUE DE CUISSON ELECTRIQUE 2 ZONES**	**Secteur :**	**PATISSERIE**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	
N° MRG :	**217700**	**N° série :**	**NC**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☑ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.			
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.			

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: ARMOIRE STERILISATION A COUTEAUX

Appareil :	**ARMOIRE DE STERILISATION A COUTEAUX**	**Secteur :**	**PATISSERIE**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	**806408**
N° MRG :	**217702**	**N° série :**	**671184**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Vérification de l'état des câbles d'alimentation	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Tube Ultra Violet à renouveler tous les ans, pour l'efficacité du spectre lumineux stérilisant.		●	Tube ultra violet a remplacé
Contrôle de l'état et du fonctionnement du ballast d'alimentation, starter, et connectiques tubes fluos.		●	
MECANIQUE			
Contrôle état de la porte et des charnières. (Le plexi de porte doit être complet sans coin manquant).	●		
Vérification état et fonctionnement de la fermeture magnétique (Absence de rouille).	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: SIMPLE SERVICE PLAQUE DE CUISSON

Appareil :	**PLAQUE COUP DE FEU ELECTRIQUE 2 ZONES DE CHAUFFE**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**ROSINOX**	**Type :**	**X**
N° MRG :	**217718**	**N° série :**	

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité du raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle de l'Etat et Raccordement du Câble d'alimentation.	●		
Contrôle Présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du Voyant de signalisation.	●		
Contrôle comparatif de l'Intensité Absorbée des Résistances. -> Relevé : (A)		●	Résistance hs
Contrôle du Fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat de la Plaque de Cuisson (Absence de fissure).	●		
Contrôle Etat et Serrage des Manettes de commande.	●		
Contrôle Etat des piètements (Absence de rouille, Etat des vérins, Mise à niveau et stabilité de l'équipement).	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: SIMPLE SERVICE PLAQUE DE CUISSON

Appareil :	**PLAQUE COUP DE FEU ELECTRIQUE 2 ZONES DE CHAUFFE**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**ROSINOX**	**Type :**	**X**
N° MRG :	**217717**	**N° série :**	**N.C**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité du raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle de l'Etat et Raccordement du Câble d'alimentation.	●		
Contrôle Présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du Voyant de signalisation.	●		
Contrôle comparatif de l'Intensité Absorbée des Résistances. -> Relevé : (A)	●		
Contrôle du Fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat de la Plaque de Cuisson (Absence de fissure).	●		
Contrôle Etat et de la Fixation des Manettes de Thermostat.	●		
Contrôle de l'absence de vis manquante sur carroserie.	●		
Contrôle Etat des piètements (Absence de rouille, Etat des vérins, Mise à niveau et stabilité de l'équipement).	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: TRANCHEUR

Appareil :	**TRANCHEUR ELECTRIQUE MANUEL**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**MATHIEU**	**Type :**	**SUPRA 350 P SILVER ANNEE 2015**
N° MRG :	**217714**	**N° série :**	**S15A00523**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe, et du câble d'alimentation.	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle état de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle serrage connexions et câbles des contacteurs, borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle fonctionnement des différents voyants de signalisation.	●		
MECANIQUE			
Vérification de la présence et de l'état des pieds.	●		
Contrôle Présence et Etat du plexi de Chariot (Obligatoire).	●		
Contrôle Présence et Fonctionnement du Blocage de réglage d'épaisseur de coupe lors du retrait du Chariot (Obligatoire).	●		
Contrôle Etat et Présence du Pousse-Talon et de sa poignée (Obligatoire).	●		
Contrôle de la présence de protection de lame sur tout le pourtour (Obligatoire).	●		
Contrôle de l'état du tiran de cache lame, et du fonctionnement de sa sécurité.	●		
Contrôle de l'état de la carrosserie (Absence rouille), carénage mécanique (Présence: capots, grilles, ouies d'aération,...).	●		
Contrôle d'absence de bruits parasites générés par l'équipement.	●		
Contrôle état et fonctionnement du dispositif de réglage d'épaisseur de coupe.	●		
Nettoyage, dégommage, et graissage des coulisseaux de guidage de chariot, et du Pousse -Talon.		●	Graisse pour stock client
Contrôle de l'état de la lame de coupe (Lame non voilée, absence d'ébréchures).	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		**Pièces à remplacer** ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: ARMOIRE STERILISATION A COUTEAUX

Appareil :	**ARMOIRE STERILISATION A COUTEAUX**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	**806422 ANNEE 2021**
N° MRG :	**309714**	**N° série :**	**21-930867-20**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☑ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état et de l'indice de protection d'étanchéité de la fiche de raccordement électrique (IP 65).	●		
Vérification de l'état des câbles d'alimentation	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle état et fonctionnement du contact de porte (Organe de sécurité).	●		
Tube Ultra Violet à renouveler tous les ans, pour l'efficacité du spectre lumineux stérilisant.		●	Lampe ultra violet a remplacé
MECANIQUE			
Contrôle état de la porte et des charnières. (Le plexi de porte doit être complet sans coin manquant).		●	Plexi abimé
Vérification état et fonctionnement de la fermeture magnétique (Absence de rouille).	●		
Contrôle état de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux et grilles.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE BATTERIE

Appareil :	**LAVE BATTERIES**	**Secteur :**	**LAVERIE**
Marque :	**.AUTRE**	**Type :**	**FV250.2 22.9 KW 38.4A - ANNEE 2018**
N° MRG :	**236426**	**N° série :**	**10378482-2018**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'état du raccordement électrique (IP 65).	●		
Vérification de l'Etat et du Fonctionnement des commandes et voyants.	●		
Vérification de l'état du câble d'alimentation et de l'Etat de la filerie du câblage électrique interne.	●		
Contrôle de l'Etat boîte de raccordement, des passages de câble, et serrage du presse-étoupe de câble d'alimentation.	●		
Contrôle du serrage des connexions de câbles aux borniers principal et secondaire.	●		
Contrôle de continuité de l'ensemble des phases des appareillages de puissance.	●		
Contrôle Présence et de l'Etat de raccordement du conducteur de Terre.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du contact de capot.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement des électrovannes.	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement de la carte électronique de régulation.	●		
HYDRAULIQUE			
Manoeuvre et Contrôle de l'Etat des vannes d'arrêt d'eau au droit de l'équipement.	●		
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité de l'évacuation et son raccordement au réseau.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat du capot / Porte.	●		
Contrôle de la bonne fermeture du capot / Porte en position fermée.		●	Ressort de porte hs
Contrôle du Déclenchement du contact de capot/Porte. (Ouverture maxi avant déclenchement : 4 cm)	●		
Contrôle état de la carrosserie, et de la présence de tous les panneaux .	●		
Contrôle de l'Absence de vis manquante sur carrosserie.	●		
Contrôle de l'Etat et Propreté des paniers filtres à déchets.	●		
Contrôle de l'Etat de fixation des Tourniquets, des bras de Lavage et de Rinçage.	●		
Contrôle d'Absence de fuite d'eau sous l'équipement.	●		
Contrôle Etat des piètements (Absence de rouille, Etat des vérins, Mise à niveau et stabilité de l'équipement).	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: LAVE MAINS A CDE FEMORALE

Appareil :	**LAVE MAIN**	**Secteur :**	**PLONGE BATTERIE**
Marque :	**TOURNUS**	**Type :**	**NP**
N° MRG :	**217725**	**N° série :**	**N**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
PLOMBERIE			
Contrôle de l'Etat et d'Absence de fuite sur base col de cygne.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement du TempoStop et de la robineterie EF & EC,		●	Tempo stop fuit
Contrôle Présence, Etat et Etanchéité du siphon d'évacuation (Débouchage du siphon si nécessaire).	●		
Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement du tablier poussoir.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☑

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: FRITEUSE ELECTRIQUE

Appareil :	**FRITEUSE ELECTRIQUE 1 PANIER**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**THIRODE**	**Type :**	**B9P.FR25SC.E4**
N° MRG :	**217721**	**N° série :**	**ART/125379 FAB/P46**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☑ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☑ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.			
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.			

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
	appareil non utilisé	

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS

GAMME: FRITEUSE ELECTRIQUE

Appareil :	**FRITEUSE ELECTRIQUE 1 PANIER BNF 456755**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**THIRODE**	**Type :**	**B9P.FR25SC.E4**
N° MRG :	**217722**	**N° série :**	**ART/125379 FAB/P46**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☑ VETUSTE ☑ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☑ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.		●	
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.		●	

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
	appareil non utilisé	

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: ARMOIRE CHAUDE FIXE

Appareil :	**ARMOIRE CHAUDE A CHARIOT 1 PORTE**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**FRIGINOX**	**Type :**	**ATC1 GN1/1**
N° MRG :	**217724**	**N° série :**	**69836A 61431 48 14**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☐ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☑ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations
ELECTRIQUE			
Vérification de l'Etat et de l'Indice de protection d'étanchéité du raccordement électrique (IP65).	●		
Contrôle état et serrage du presse-étoupe passage de câble d'alimentation	●		
Contrôle présence et état de raccordement du conducteur de Terre	●		
Contrôle état de la filerie du câblage électrique.	●		
Contrôle Serrage, Connexions et Raccordements électriques.	●		
Contrôle Etat et Fonctionnement de l'Interrupteur principal Marche/Arrêt.	●		
Contrôle état et fonctionnement du contact de porte.	●		
Contrôle du fonctionnement de la commande et de la régulation de température.	●		
MECANIQUE			
Contrôle de l'Etat et de l'Etanchéité du joint de porte.	●		
Contrôle du Fonctionnement et Réglage des charnières de porte.	●		
Contrôle de l'Etat et de la Fixation et du Fonctionnement de la poignée de porte.	●		
Contrôle de l'Absence de vis manquante sur carroserie.	●		
VERIFICATION A LA FONCTION			
Vérification du bon fonctionnement après remise en Mode Normal de fonctionnement.	●		
Estimation de l'état général de l'équipement, et de son aptitude à la fonction.	●		

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées

FICHE CONTRAT D'ENTRETIEN

233, rue de Charenton 75012 PARIS
Tél: 01 43 47 50 51
Fax: 01 43 47 32 45

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - MITTERAND
11, Quai François Mauriac

75013 PARIS


GAMME: FOUR MIXTE ELECTRIQUE

Appareil :	**FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 NIVEAUX GN 1/1**	**Secteur :**	**CUISSON**
Marque :	**FRIMA**	**Type :**	**ICOMBI PRO ANNEE 2021**
N° MRG :	**318197**	**N° série :**	**E22SJ21112930192**

ETAT GENERAL DE L'EQUIPEMENT

EXCELLENT ☑ CORRECT ☐ PASSABLE ☐ MÉDIOCRE ☐ MAUVAIS ☐ VETUSTE ☐ OBSOLETE ☐ HORS SERVICE ☐ NON CONFORME ☐

	OR*	AC*	Observations

Technicien : BRUNEL		**Date : 16/06/2026**
Visa Technicien	**Observations**	**Visite DOI N° : 1314135**
		

Pièces à remplacer ☐

* OR = Opérations Réalisées AC = Anomalies Constatées