GEOMETRES-EXPERTS
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Commune de
CALVI

P.C.O de Corse
Camp Raffalli

Zone HCCA

Plan des réseaux humides
Echelle : 1/200

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A		
B		
C		
D		
E		
F		

CABINET SIBELLA
Géomètres - Experts
P. SIBELLA - G. BERWANGER - C. DEBOOS
Tél : 04 95 34 80 80
Mail : contact@cabinetsibella.com

Bureau de Bastia
Les terrasses du Fango - Bâtiment C
Rue Père André Marie - 20200 Bastia

Bureau d'Ajaccio
BP 194 - ZA Baleone Centre
20167 Sarrola-Carcopino

Bureau de Porto-vecchio
Immeuble Campo Stellato
Les quatre Chemins - 20137 Porto-Vecchio

Bureau de Balagne
Résidence Lugina - Bâtiment F
Boulevard de Fogata - 20220 l'Ile-Rousse

Dressé le:28/07/2023 *Réf:14106/1*

CB:KL DAO:KL/BC/LR Réf:14106/1 Date: 28 Juillet 2023

NOTA:

PLANIMETRIE rattachée au système RGF93 projection CC42.
ALTIMETRIE rattachée au système NGF – I.G.N.78.
Dressé par le Cabinet SIBELLA Géomètres-Experts Tél:04.95.34.80.80 CB:KL Réf:14106/1

- Réseau d'eau pluviale de classe A
- Réseau d'eau pluviale de classe B
- Réseau d'eau pluviale de classe C
- Réseau d'eau usée de classe A
- Réseau d'eau usée de classe C
- Réseau d'eau potable de classe A
- Réseau d'eau potable de classe C
- Emprise détection

Couleur réseau : Profondeur estimée en mètre de la génératrice supérieure du réseau

Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)
Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)
Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)

Règle graduée Echelle 1/200

0m 2m 10m 20m

Appareil Géoréférencement	
Désignation	*Numéro de Série*
Détecteur	*8437686/8434915*
Géoradar	*010-19-000005*

