RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Avis
Chorus Pro
Simplifions la commande publique !

Numéro de l'avis : 2026-56080945
Statut : Envoyé
Liste des diffuseurs : BOAMP
Formulaire : Avis simplifié initial
Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral.

Section 1. Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Université de Lorraine
Type de numéro national d'identification : SIRET
N° National d'indentification : 13001550600012
Ville : Nancy
Code postal : 54000
Groupement de commandes : Non

Section 2. Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : Lien URL vers les documents de la consultation
Lien d'accès direct aux documents de la consultation (si « Lien URL vers les documents de la consultation » a été coché) : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise/consultation/3073174?orgAcronyme=f2h
Identifiant interne de la consultation : 26B38
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Clavel
Adresse mail du contact : dha-nancy@univ-lorraine.fr

Section 3. Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation
aptitude à exercer l'activité professionnelle
conditions / moyens de preuve : voir DCE
capacité économique et financière
conditions / moyens de preuve : voir DCE
capacités techniques et professionnelles
conditions / moyens de preuve : voir DCE
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 12/10/2026 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4. Identification du marché

Intitulé du marché : PLATEFORME DE MULTIPLEXAGE AVANCÉE DE TYPE LUMINEX INTELLIFLEX-RUO OU ÉQUIVALENT POUR LA DETECTION ET LA QUANTIFICATION SIMULTANEES DE PLUSIEURS BIOMARQUEURS PAR TECHNOLOGIE MULTIPLEX SUR BILLES

Code CPV Principal : 38434500

Description succincte du marché : PLATEFORME DE MULTIPLEXAGE AVANCÉE DE TYPE LUMINEX INTELLIFLEX-RUO OU ÉQUIVALENT POUR LA DETECTION ET LA QUANTIFICATION SIMULTANEES DE PLUSIEURS BIOMARQUEURS PAR TECHNOLOGIE MULTIPLEX SUR BILLES

Fournitures

Lieu principal d'exécution du marché : 54000

Monnaie : EUR

fourchette entre : 90 000

et : 100 000

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si marché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : Non

Section 5. Lots

Marché alloti : Non

Section 6. Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires: Les candidats peuvent demander tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en faisant parvenir leur demande écrite à l'adresse électronique suivante : dha-nancy@univ-lorraine.fr Cependant, l'université ne s'engage à répondre aux demandes de renseignements complémentaires que dans l'hypothèse où celles-ci lui parviendraient au plus tard le lundi 5 octobre à 16 h 00 (heure de Paris). Au-delà de cette date, l'université se réserve la possibilité de ne pas répondre aux demandes de renseignements complémentaires, en considérant qu'elles n'ont pas été transmises en temps utile. Les réponses apportées par l'université seront envoyées à l'ensemble des personnes s'étant identifiées par courriel à l'adresse électronique indiquée par les candidats ayant téléchargé le dossier. Aucune question ne pourra être posée verbalement et aucune réponse ne sera donnée en dehors du dispositif prévu au présent article.

7 Valider

7.1 Facturation

N° de service exécutant : UL1AVECEJ

N° d'engagement juridique : 4500827374

Classe de profil : Autres organismes publics

SIRET : 13001550600012
Dénomination (entité facturée) : Université de Lorraine
Service ou destinataire : Agence comptable - Service facturier
Numéro et libellé de la voie : 91 AVENUE DE LA LIBERATION
Code postal : 54000
Ville : Nancy
Pays : FRANCE
TVA intracommunautaire : FR24130015506

7.2 Indexation de l'annonce

Les informations suivantes servent a la diffusion de votre annonce sur le site Internet.
Date jusqu'a laquelle cette annonce doit etre disponible sur http://www.boamp.fr : 12/10/2026
Objet de l'avis : (tel qu'il apparaitra dans le moteur de recherche http://boamp.fr) : PLATEFORME DE MULTIPLEXAGE AVANCÉE DE TYPE LUMINEX INTELLIFLEX-RUO OU ÉQUIVALENT POUR LA DETECTION ET LA QUANTIFICATION SIMULTANEES DE PLUSIEURS BIOMARQUEURS PAR TECHNOLOGIE MULTIPLEX SUR BILLES
Nom de l'organisme : Université de Lorraine
Critères sociaux : Non
Critères environnementaux : Oui
Mots descripteurs : Analyses médicales, biologiques
Sous quel(s) département(s) votre annonce doit-elle être mise en ligne : 54 - Meurthe-et-Moselle
Autre(s) département(s) : 55 - Meuse; 88 - Vosges; 57 - Moselle

Informations relatives à l'avis

Identifiant de l'avis : efe4e051-ef55-4872-9e6e-05dcf95b1775
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis simplifié initial
Sous-type d'avis : Avis de marché
Adresse électronique de l'expediteur :
d3qM7Hvbzn8ELtrqSj86GV0HAof64SWynketovxHuAYd0U0b4jwVXDmTkN5YjsAKS5EaezhqcbisU0iAwFtigQ==
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français