SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr


Affaire : HNCI1-25-06141

SOCOTEC SMART SOLUTIONS
8 rue Albert Einstein
Parc St Jacques II
54320 Maxéville
Tél. : 03.83.96.33.30
Mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr
Site : https://www.socotecsmartsolutions.fr

MAITRISE D'OUVRAGE

Université de Lorraine
91 Avenue de la Libération
54021 Nancy

Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité
EEIGM - Foyer LEPAGE
6 rue Bastien Lepage
54000 NANCY



SOCOTEC SMART SOLUTIONS
8 rue Albert Einstein
Parc St Jacques II
54320 Maxéville

©

ESQ	DIAG	APS	APD	PRO	DCE	EXE	PAC	VISA	DET	DOE


Plans travaux - EEIGM

01

Réalisé par : S-P | Vérifié par : C-P | **Format :** A3 | **Créé le :** 13/02/2026 | **Echelle** : voir plans

Indice	Date	par	Nature de la modification apportée au plan
A	13/02/2026	S.P	Création du document
B	25/03/2026	A.H	Modif. du document
C	02/04/2026	S.P	Modif. du document
D	21/05/2026	A.H	Modif. du document

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr



Détail 1

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

PATIO
190,26 m2

Local Rangement

VB
PORTAIL

Dépose trappe désenfumage

Dépose portes

MACH. ASC
-1.4
8,48 m2
Sol Peint.
Plaf. Peint.

VB
VH

SAS

B. ELEVE + STOCK
-1.2
23,63 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

VB

SANIT. Hand.
S-1.3
2,09 m2

STOCK
-1.5
22,81 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

ASC.

Salle Musique
-1.3
22,87 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

SANIT. F
S-1.2
3,94 m2
Sol Carrel.
Plaf. M tal

SANIT. H
S-1.1
6,39 m2

PAL. 1
ESC.
2,49 m2

SS
2 UP

Saut de loup
Ventilation

Percement

Pompe de
Relevage n°1

PALIER
1,57 m2

FOYER
-1.7
125,16 m2
Sol Carrel.
Plaf. Peint.
(perfor)

VB

AIR COMPR.
-1.14
13,74 m2
Sol Peint.
Plaf. Peint.

VH

VB

DEG. FOYER
-1.9
24,00 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

SS
2 UP

Dépose trappe désenfumage

Dépose de porte

SS
2 UP
(Amphi RDC)

Chaire Amphi 0.2

TRAIT. D'AIR
-1.12
52,48 m2
Sol Peint.

Dépose bar + cloisons local

LOC. TECHN.
-1.10
5,00 m2

BAR FOYER
-1.6
48,11 m2
Sol Carrel.
Plaf. Peint.
(perfor)

VB

SS
2 UP

VH

Dépose placard

Dépose plafond et éclairage

Légende

Eléments démolis

SOCOTEC

HNCI1-25-06141

Université de Lorraine

Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - EEIGM - Foyer LEPAGE - 6 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY

Sous sol - Détail 1 - démolition
Ech :1/125

---- 03

13/02/2026 ©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

PATIO
190,26 m2

AN

CTA

Centrale double flux
HELIOS AIR1 XH 3500
Echangeur contre courant
Efficacité : 83 % (2500 m3/h)
Dimensions : 2970 x1599 x 1017 mm
Poids : 687 kg
Pélec = 9.66 kW

Terrassement + Dalle béton
CTA

Saut de loup
Ventilation

Dalle béton
Dimensions : 2.30x3.60x0.15 m

Local Rangement

MACH. ASC.
-1.4
8,48 m2
Sol Peint.
Plaf. Peint.

VB

VH

SAS

Remplacement TDF

Percement

Sonette

AIR COMPR.
-1.14
13,74 m2
Sol Peint.
Plaf. Peint.

VB

VH

VB

DEG. FOYER
-1.9
24,00 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

SS
2 UP

Remplacement TDF

Remplacement de porte

SS
2 UP
(Amphi RDC)

Chaire Amphi 0.2

Pompe de
Relevage n°1

Nouveau plafond 600x600

TRAIT. D'AIR
-1.12
52,48 m2
Sol Peint.

Recepteur
sonette

Création d'un caisson

PALIER
1,57 m2

Rajout Porte
+ Système d'ouverture de porte

VB

SS
2 UP

Ajout de trappe de désenfumage
500x700

LOC.TECHN.
-1.10
5,00 m2

BAR FOYER
-1.6
48,11 m2
Sol Carrel.
Plaf. Peint.
(perfor)

VH

E + STOCK
1.2
63 m2
Carrel.
Acoust.

VB

SANIT. Hand.
S-1.3
2,09 m2

SANIT. F
S-1.2
3,94 m2
Sol Carrel.
Plaf. M lat

SANIT. H
S-1.1
6,39 m2

FOYER
-1.7
125,16 m2
Sol Carrel.
Plaf. Peint.
(perfor)

+2 CCF

ASC.

STOCK
-1.5
22,81 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

Flash

SS
2 UP

PAL. 1
ESC. 1
2,49 m2

Salle Musique
-1.3
22,87 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

Remplacement
Porte CF 1/2h + FP

N

Légende

- Luminaires LED
- Remplacement plafond + éclairage
- Eléments crées

SOCOTEC

HNCI1-25-06141

Université de Lorraine

Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - EEIGM - Foyer LEPAGE - 6 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY

Sous sol- Détail1 - projet - faux plafonds
Ech :1/125

---- 04

13/02/2026 ©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

PATIO
190,26 m2

AIR COMPR.
-1.14
13,74 m2
Sol Peint.
Plaf. Peint.

DEG. FOYER
-1.9
24,00 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

SS
2 UP

SS
2 UP
(Amphi RDC)

Chaire Amphi 0.2

Remplacement de porte

Remplacement TDF

AN

CTA

Centrale double flux
HELIOS AIR1 VH 3500
Echangeur contre courant
Efficacité : 83 % (2500 m3/h)
Dimensions : 2970 x1599 x 1017 mm
Poids : 687 kg
Pélec = 9.66 kW

Saut de loup Ventilation

Terrassement + Dalle béton CTA

Dalle béton
Dimensions : 2.30x3.60x0.15 m

Pompe de Relevage n¡1

Nouveau plafond 600x600

Création d'ouverture trappe de désenfumage 500x700

Rajout Porte + Système d'ouverture de porte

Création d'un caisson

Recepteur sonette

TRAIT. D'AIR
-1.12
52,48 m2
Sol Peint.

PALIER
1,57 m2

LOC.TECHN.
-1.10

Stockage

BAR FOYER
-1.6
48,11 m2
Sol Carrel.
Plaf. Peint.
(perfor.)

Local Rangement

MACH. ASC.
-1.4
8,48 m2
Sol Peint.
Plaf. Peint.

SAS

Remplacement TDF

Sonette

Percements

E + STOCK
-1.2
63 m2
Carrel.
Acoust.

SANIT. Hand.
S-1.3
2,09 m2

SANIT. F
S-1.2
3,94 m2
Sol Carrel.
Plaf. M..tal

FOYER
-1.7
125,16 m2
Sol Carrel.
Plaf. Peint.
(perfor.)

+2 CCF

ASC.

STOCK
-1.5
22,81 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

Flash

SANIT. H
S-1.1
6,39 m2

PAL. 1
ESC. 1
2,49 m2

Salle Musique
-1.3
22,87 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

Remplacement Porte CF 1/2h + FP

Création nouvear bar + Local technique et stockage

Légende

- Luminaires LED
- Remplacement plafond + éclairage
- Eléments crées

SOCOTEC

HNCI1-25-06141

Université de Lorraine

Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - EEIGM - Foyer LEPAGE - 6 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY

Sous sol- Détail1 - projet
Ech :1/125

---- 05

13/02/2026 ©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

PATIO
190,26 m2

13,74 m2
Sol Peint.
Plaf. Peint.

VB

DEG. FOYER
-1.9
24,00 m2
Sol Carrel.
Plaf. Acoust.

SS
2 UP

Remplacement TDF

Remplacement de porte

SS
2 UP
(Amphi RDC)

Chaire Amphi 0.2

Local Rangement

CH. ASC
-1.4
8,48 m2
ol Peint.
laf. Peint.

VB

VH

AS

Rejet d'air
Grille anti rongeur / volatile
2500 m3/h

Saut de loup
Ventilation

Pompe de
Relevage n°1

Centrale double flux
HELIOS AIR1 CRV 3500
Echangeur roue rotatif
Efficacité : 80 % (2500 m3/h)
Dimensions : 1610x1420x920 mm
Poids : 345 kg

TRAIT. D'AIR
-1.12
52,48 m2
Sol Peint.

Prise d'air
Grille anti rongeur / volatile
2500 m3/h

PALIER
1,57 m2

Piège a son

Piège a son

LOC.TECHN.
-1.10
5,00 m2

VB

SS
2 UP

400x400
2500 m3/h

400x400
2500 m3/h

BAR FOYER
-1.6
48,11 m2
Sol Carrel.
Plaf. Peint.
(perfor)

France Air GPP 88
Grille reprise 400x400
2500 m3/h - NR<25 DB(A)

300x300
1000 m3/h

200x300
500 m3/h

Registre

Registre

France Air Perlys Design 250
Soufflage longue portée - 16 m
1500 m3/h - NR <25 dB(A)

France Air NEO 2000 P
Diffuseur circulaire effet coanda
500 m3/h - NR <30 dB(A)

France Air Perlys Design 120
Soufflage longue portée - 11 m
300 m3/h - NR <25 dB(A)

VH

Hand.
3
m2

SANIT. F
S-1.2
3,94 m2
Sol Carrel.
Plaf. M tal

Ventilation existante à condamner

SANIT. H
S-1.1
6,39 m2

FOYER
-1.7
125,16 m2
Sol Carrel.
Plaf. Peint.
(perfor)

SS

Légende

- Air neuf
- Air rejeté
- Air repris
- Air soufflé
- Equipement ventilation

SOCOTEC

HNCI1-25-06141

Université de Lorraine

Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - EEIGM - Foyer LEPAGE - 6 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY

Sous sol - Détail1 - CVC
Ech :1/125

---- 06

13/02/2026

©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

MEB
918.2
23,96 m2

B. ENSEIGN.

MUR RIDEAU MR 5

Tablette bois

Doublage all ge

Poutre BA

Arret d'urgence CTA

Vitr. sabl

B. SECRET.
521
13,43 m2

0124
P. PAL.

ASC. 1

0131

SAN. 1
5,92 m2

0130

S 1.2

0100

0120

PAL. 2
ESC. 1
1,93 m2

SS
2 UP

vers
R+1

depuis
R-1

HALL 1
RDC
227,34 m2

0112

SAS
5,11 m2

0111

SS
3 UP

0110

Légende

SOCOTEC SMART SOLUTIONS

HNCI1-25-06141

Université de Lorraine

Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - EEIGM - Foyer LEPAGE - 6 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY

Rez-de-Chaussée - Détail1 - projet
Ech :1/125

---- 07

13/02/2026 ©