SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr


Affaire : HNCI1-25-06141

SOCOTEC SMART SOLUTIONS
8 rue Albert Einstein
Parc St Jacques II
54320 Maxéville
Tél. : 03.83.96.33.30
Mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr
Site : https://www.socotecsmartsolutions.fr

MAITRISE D'OUVRAGE

Université de Lorraine
91 Avenue de la Libération
54021 Nancy

Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité
ENSGSI - Foyer LEPAGE
6-8 rue Bastien Lepage
54000 NANCY



SOCOTEC SMART SOLUTIONS
8 rue Albert Einstein
Parc St Jacques II
54320 Maxéville
©

ESQ	DIAG	APS	APD	PRO	DCE	EXE	PAC	VISA	DET	DOE


Plans travaux - ENSGSI

01

Réalisé par : S-P | Vérifié par : C-P | **Format :** A3 | **Créé le :** 20/01/2026 | **Echelle** : voir plans

Indice	Date	par	Nature de la modification apportée au plan
A	20/01/2026	S.P	Création du document
B	25/03/2026	A.H	Modification du document
C	02/04/2026	S.P	Création du document
D	21/05/2026	A.H	Modification du document


SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr



SOCOTEC SMART SOLUTIONS	HNCI1-25-06141	Université de Lorraine Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - ENSGSI - Foyer LEPAGE - 6-8 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY	Sous-Sol démolition Ech :1/125	---- 20/01/2026

©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr



HNCI1-25-06141	Université de Lorraine Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - ENSGSI - Foyer LEPAGE - 6-8 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY	Sous-Sol projet Ech :1/125	---- 20/01/2026

©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

Légende

Eléments démolis

ENTREE PRINCIPALE
Accès libre en journée (8h à 17h)
Accès par carte magnétique

Démolition du muret

Démolition du muret

Dépose de la baie vitrée (voir : Projet Options 1 et 2)

Dépose faux plafonds

Dépose de la porte

Dépose plafond

Dépose plafond/Faux-plafond

Percements

Percement

Dépose faux plafond

Dépose cloison + Bar + Porte

Jardin de bambous

03 A
Sol pierre
hsp : 3.26m

Jardin de bambous

Foyer
5.161
hsp : 3.41m
Sol en pierre

03 B
Sol pierre
Plafond suspendu
hsp : 3.41m

Accueil
1.118

Sas Amphi.
EP#160

Amphithéâtre
A2
4.011
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

Amphithéâtre
A1
4.012
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

03 C
Sol pierre

Esc. 1

Esc. SS 1

Esc. SS 2

Asc.

Esc. 2

2.28

4.70

4.89

2.69

4.02

Cafétéria
1.061
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Salon
5.17
hsp : 3.41m
Sol en pierre

HNCI1-25-06141	Université de Lorraine Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - ENSGSI - Foyer LEPAGE - 6-8 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY	Rez-de-Chaussée - démolition Ech :1/125	---- 20/01/2026	03 ©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

Légende

Zone plafond CF 1h

ENTREE PRINCIPALE
Accès libre en journée (8h à 17h)
Accès par carte magnétique

Jardin de bambous

Arret d'urgence CTA

Création 3 portes IS avec barre antipanique
+2 impostes vitrées et une pleine

luminaires ext

Reprise d'enrobés

Escalier + palier + mains courantes

luminaires ext

Bloc de secours pour PMR

Création d'ouverture 3UP

Palier
béton
1,80
2,49
+0.00
+0.60

Terrasement + dalle en pierre

Création cloison + PCF 1/2h + FP

Pose plafond BA13

Déclencheur manuel

Bloc de secours

Plafond suspendu 1200x600

Foyer
5.161
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Nouveau plafond CF 1h

03 A
Sol pierre
hsp : 3.26m

03 B
Sol pierre
Plafond suspendu
hsp : 3.41m

Accueil
1.118

Sas Amphi.
EP#160

A2

A1
Sas Amphi.

Détail 1

Pose du plafond

Esc. 1

Esc. SS 1

Amphithéâtre
A2
4.011
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

Amphithéâtre
A1
4.012
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

Création d'un WC PMR et pose d'un nouveau plafond 600x600

Coupure sono/remise en lumière

Clapet coupe feu

Nouvelle porte CF 1/2h + cloisons

2.28
4.70
CTA
4.89
2.16
1.88
1.93
0.56
2.69
4.02

Attente EF

Cafétéria
1.061
hsp : 3.41m
Sol en pierre

03 C
Sol pierre

Esc. SS 2

Asc.

Esc. 2

Salon
5.17
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Création nouveau bar



Création de niche de stockage protection CF renforcé 1h

Création cloison Imposte

SOCOTEC SMART SOLUTIONS

HNCI1-25-06141

Université de Lorraine

Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - ENSGSI - Foyer LEPAGE - 6-8 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY

Rez-de-Chaussée - Projet *(Option 1)*
Ech :1/125

---- 04

20/01/2026 ©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

Légende

Zone plafond CF 1h

ENTREE PRINCIPALE
Accès libre en journée (8h à 17h)
Accès par carte magnétique

Jardin de bambous

Arret d'urgence CTA

Création Porte IS avec barre antipanique
+2 châssis fixes avec impostes

luminaires ext

Reprise d'enrobés

Escalier + palier + mains courantes

luminaires ext

Bloc de secours pour PMR

Création d'ouverture 3UP

Palier
béton
1,80
2,49
+0.00
+0.60

Terrasement + dalle en pierre

Création cloison + PCF 1/2h + FP

Pose plafond BA13

Déclencheur manuel

Bloc de secours

Plafond suspendu 1200x600

Foyer
5.161
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Nouveau plafond CF 1h

03 A
Sol pierre
hsp : 3.26m

03 B
Sol pierre
Plafond suspendu
hsp : 3.41m

Accueil
1.118

Détail 1

Sas Amphi.
EP#160

A2

A1
Sas Amphi.

Pose du plafond

Esc. 1

Esc. SS 1

Amphithéâtre
A2
4.011
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

Amphithéâtre
A1
4.012
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

Création d'un WC PMR et pose
d'un nouveau plafond 600x600

Coupure sono/remise en lumière

Clapet coupe feu

Nouvelle porte CF 1/2h + cloisons

2.28
4.70
CTA
4.89
2.16
1.88
1.93
0.56
2.69
4.02
OFFICE
1.062
VP#100

03 C
Sol pierre

Esc. SS 2

Asc.

GT

Esc. 2

EF
EV#100
EU#100
EP#250

Attente EF

Cafétéria
1.061
hsp : 3.41m
Sol en pierre

4.84
3.06

Création nouveau bar



Salon
5.17
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Création de niche de stockage
protection CF renforcé 1h

Création cloison Imposte

SOCOTEC SMART SOLUTIONS	HNCI1-25-06141	Université de Lorraine Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - ENSGSI - Foyer LEPAGE - 6-8 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY	Rez-de-Chaussée - Projet *(Option 2)* Ech :1/125	---- 20/01/2026	05 ©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

Légende

Zone plafond CF 1h

ENTREE PRINCIPALE
Accès libre en journée (8h à 17h)
Accès par carte magnétique

Jardin de bambous

Arret d'urgence CTA

Création Porte IS avec barre antipanique
+2 châssis fixes avec impostes

luminaires ext

Reprise d'enrobés

Escalier + palier + mains courantes

luminaires ext

Bloc de secours pour PMR

Création d'ouverture 3UP

Palier
béton
1,80
2,49
+0.00
+0.60

Terrasement + dalle en pierre

Création cloison + PCF 1/2h + FP

Pose plafond BA13

Déclencheur manuel

Bloc de secours

Plafond suspendu 1200x600

Foyer
5.161
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Nouveau plafond CF 1h

03 A
Sol pierre
hsp : 3.26m

03 B
Sol pierre
Plafond suspendu
hsp : 3.41m

Accueil
1.118

Sas Amphi.
EP#160

A2

A1
Sas Amphi.

Pose du plafond

Détail 1

Esc. 1

Esc. SS 1

Amphithéâtre
A2
4.011
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

Amphithéâtre
A1
4.012
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

03 C
Sol pierre

Esc. SS 2

Asc.

Esc. 2

Création d'un WC PMR et pose
d'un nouveau plafond 600x600

Coupure sono/remise en lumière

Clapet coupe feu

Nouvelle porte CF 1/2h + cloisons

OFFICE
1.062
VP#100

Attente EF

Cafétéria
1.061
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Salon
5.17
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Création nouveau bar

Création de niche de stockage
protection CF renforcé 1h

Création cloison Imposte



SOCOTEC	HNCI1-25-06141	Université de Lorraine Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - ENSGSI - Foyer LEPAGE - 6-8 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY	Rez-de-Chaussée - Projet Ech :1/125	---- 20/01/2026	05 ©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

2,49

Création d'ouverture

pénétrtaion de l'étanchéité

Foyer
5.161
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Dépose de plafond existant

Pierre agraff e

Esc. 1

P 212

2,28

P 213

P 214

P 215

4.70

4.89

Esc. SS 1

OFFICE
1/062
VPø100 hsp:3,41m

porte coulissante bois

Démolition cloison

2.69

4,02

Attente EF

Démolition bar

Cafétéria

Légende

Eléments démoilis

2,49

Création porte 3UP

Décler

pénétrtaion de l'étanchéité

Création faux-plafond suspendu
600 x 600

Foyer
5.161
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Pierre agraff e

Esc. 1

P 212

2,28

P 213

P 214

P 215

4.70

4.89

CTA

Création CTA

Esc. SS 1

CCF

Création cloison + porte CF 1/2h

OFFICE
1/062
VPø100 hsp:3,41m

porte coulissante bois

90x200

2.16

1.88

193

0.40

0.56

2.69

4,02

Attente EF

Nouveau Bar

Niche de rangement sous estrade
CF 1h

Cafétéria

Légende

Eléments crées

Cercle de rotation
Ø1.50m

Espace d'usage
0.80x1.30m

Espace de manoeuvre
porte poussée 1.2x1.70m

Espace de manoeuvre
porte tirée 1.20x2.20m

HNCI1-25-06141

Université de Lorraine

Maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité - ENSGSI - Foyer LEPAGE - 6-8 rue Bastien Lepage, 54000 NANCY

Rez-de-Chaussée - Détail 1
Ech :1/50

---- 06

20/01/2026 ©

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXEVILLE - TEL : 03 83 96 33 30 - E.mail : bssi@socotecsmartsolutions.fr - www.socotecsmartsolutions.fr

Légende

Zone plafond CF 1h

ENTREE PRINCIPALE
Accès libre en journée (8h à 17h)
Accès par carte magnétique

Escalier + palier + mains courantes

Palier
béton

Imposte vitrée

Imposte pleine

Création cloison + PCF 1/2h + FP

Enrobage/habillage

Clapet coupe feu

Création cloison Imposte CF 1h

Jardin de bambous

03 A
Sol pierre
hsp : 3.26m

Jardin de bambous

Foyer
5.161
hsp : 3.41m
Sol en pierre

03 B
Sol pierre
Plafond suspendu
hsp : 3.41m

Accueil
1.118

Sas Amphi.

Amphithéâtre
A2
4.011
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

Amphithéâtre
A1
4.012
hsp : 4.06m
Sol marmoleum

03 C
Sol pierre

Esc. 1

Esc. SS 1

Esc. SS 2

Esc. 2

Asc.

Cafétéria
1.061
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Salon
5.17
hsp : 3.41m
Sol en pierre

Attente EF

6.32

4.89

2.28

4.02

Centrale double flux
HELIOS AIR1 XC 3200R
Echangeur contre courant
Dimensions : 2090 x 594 x 2145 mm
Poids : 370 kg
Pelec = 7.60 kW

France Air Perlys Design 120
Soufflage longue portée - 11 m
500 m3/h - NR <25 dB(A)

France Air Perlys Design 200
Soufflage longue portée - 14 m
1000 m3/h - NR <25 dB(A)

France Air GFC 81
Grille reprise 600x600
1500 m3/h - NR<25 DB(A)

France Air GFC 81
Grille reprise 600x600
740 m3/h - NR<25 DB(A)

France Air Perlys Design 200
Soufflage longue portée - 14 m
1000 m3/h - NR <25 dB(A)

Registre
300x300 - 500 m3/h
EP#160

Piège à son

Piège à son

Sonde CO2 sur reprise

Siphon

400x400 - CALORIFUGE
2500 m3/h

France Air BHR 200
Bouche reprise
200 m3/h - NR<30 DB(A)
VP#100

Ø200 - 200 m3/h

Registre

Registre

Registre

Registre

EF
EV#100
EU#100
EP#250