


NOTA GENERAL: TOUTES QUINCAILLERIES
SUR MENUISERIES BOIS FINITION INOX 316L

PROJET

PIRAE
TAHITI



BÂTIMENT D'HEBERGEMENT

PRO-DCE

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS

SID Service d'infrastructure de la Défense

DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE PAPEETE

BP 9154 - 98 716 PIRAE

REFERENCES

Système de coordonnées altimétrique : NGPF

Nota:
CES DOCUMENTS NE SONT PAS DES PLANS D'EXECUTION.

Toutes les dimensions, cotations et descriptifs indicatifs des plans sont données à titre indicatif et devront être confirmées par les bureaux d'étude.

L'entrepreneur est tenu de vérifier toutes les côtes de ce plan et de se mettre en rapport avec l'architecte pour la mise au point en cas d'erreurs ou omissions avant tout commencement des travaux ou toute commande des matériaux.

CARNET DE MENUISERIES

IND.	MODIFICATIONS	DATE

AFF. N° 723	NUMERO	INDICE	DATE
PRO-DCE	987736007L_BCC_CARNET DE MENUISERIES_	A	SEPT 2026
ECHELLE :	DESSINÉ PAR : M.A.		
1:50	APPROUVÉ PAR : CPL		
REF. INFO.	TA723-DCE-DIDPPT BAT.INDB.pln		

INTERVENANTS

TROPICAL ARCHITECTURE
Centre Commercial Le Lotus - PUNAAUIA
BP 20776 - 98713 PAPEETE
Tél: (689)40 50 47 00 Fax: (689)40 50 47 01
E-Mail: agence@tropicalarchitecture.pf




ARCHITECTURE TROPICAL

987736007L_BCC_CARNET DE MENUISERIES_

MENUISERIES BOIS

Ech : 1/50e




01

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
B PB 01	PORTE PALIERE BATTANTE BOIS + IMPOSTE PERSIENNEE BOIS	1,03×2,20		ENTREE DES LOGEMENTS	PORTES EN BOIS A AME PLEINE - E30 - COUPE FEU - SEUIL DE PORTE 2CM	52 *50 HORS PSE*
B PB 02	PORTE BATTANTE PERSIENNEE BOIS	0,83×2,10		SDE DES LOGEMENTS		49 *47 HORS PSE*
B PB 03	PORTE BATTANTE PERSIENNEE BOIS	0,93×2,10		SDE DES LOGEMENTS PMR		3

MENUISERIES BOIS

Ech : 1/50e




02

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
B PB 05	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX -BOIS	0,72×2,10		ACCES AUX GAINES TECHNIQUES		28
B PB 06	PORTE BATTANTE - BOIS	0,40×2,10		ACCES AUX GAINES TECHNIQUES		8
B PB 07	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX -BOIS	1,15×2,10		ACCES PLACARDS TECHNIQUES COTE CAGE D'ESCALIER		6

MENUISERIES BOIS

Ech : 1/50e




03

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
B PB 07	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX -BOIS	1,35×2,10		ACCES PLACARDS TECHNIQUES		2
B PB 08	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX -BOIS	0,80×2,10		ACCES PLACARDS TECHNIQUES		3
B PC 04	PORTE COULISSANTE - BOIS	0,83×2,10		WC DES LOGEMENTS		49 *47 HORS PSE*

MENUISERIES ALUMINIUM

Ech : 1/50e




04

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
A CP 01	CHASSIS EXTERIEUR EN ALUMINIUM PERSIENNE	0,95×2,20		LOCAUX TECHNIQUES - BUANDERIES - LINGERIE - LOCAL MENAGE		6
A Es 01	ENSEMBLE EXTERIEUR EN ALUMINIUM : PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX VITRES + 2 JALOUSIES FIXES	1,80×2,20		ENTREE PRINCIPALE AU BATIMENT		1
A Es 02	ENSEMBLE EXTERIEUR EN ALUMINIUM PORTE BATTANTE + JALOUSIE FIXE	1,02×2,20		ACCES LOCAUX TECHNIQUES - BUANDERIES - LINGERIE - LOCAL MENAGE		2

MENUISERIES ALUMINIUM

Ech : 1/50e




05

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
A FF 01	FENETRE FIXE ALUMINIUM	0,90×2,20		HALL D'ENTREE		2
A IP 01	IMPOSTE PERSIENNEE ALUMINIUM	0,80×0,50		SDE DES LOGEMENTS		103 *99 HORS PSE*
A IP 02	IMPOSTE PERSIENNEE ALUMINIUM	1,50×0,50		LINGERIE		2

MENUISERIES ALUMINIUM

Ech : 1/50e




06

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
A PB 01	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX - ALUMINIUM	1,30×2,20		ACCES ENTRE LE HALL D'ENTREE ET LES COURSIVES		2
A PB 02	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX - ALUMINIUM	1,80×2,20		ACCES CAGE D'ESCALIER		1
A PB 03	PORTE BATTANTE INTERIEURE - DEUX VANTAUX - ALUMINIUM	1,50×2,20		ACCES LOCAL TECHNIQUE ECS		1

MENUISERIES ALUMINIUM

Ech : 1/50e




07

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
A PB 04	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX - ALUMINIUM	1,80×2,20		ACCES CAGE D'ESCALIER		2
A PB 04	PORTE BATTANTE INTERIEURE ALUMINIUM	1,02×2,20		ACCES LOCAUX TECHNIQUES - BUANDERIES - LINGERIE - LOCAL MENAGE		7
A PB 05	PORTE BATTANTE EXTERIEURE ALUMINIUM	1,02×2,20		ACCES LOCAUX TECHNIQUES - BUANDERIES - LINGERIE - LOCAL MENAGE		1

MENUISERIES ALUMINIUM

Ech : 1/50e




08

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
A PfC 10	PORTE FENETRE COULISSANTE ALUMINIUM : 2 VANTAUX COULISSANTS + 1 JALOUSIE FIXE	2,55×2,20		ACCES AUX TERRASSES ET BALCONS DES LOGEMENTS	DEUX VANTAUX COULISSANTS DROIT - JALOUSIE FIXE - SEUIL DE 5 CM	29
A PfC 11	PORTE FENETRE COULISSANTE ALUMINIUM : 2 VANTAUX COULISSANTS + 1 JALOUSIE FIXE	2,55×2,20		ACCES AUX TERRASSES ET BALCONS DES LOGEMENTS	DEUX VANTAUX COULISSANTS GAUCHE - JALOUSIE FIXE - SEUIL DE 5 CM	23
A OP 01	OUTEAU CHASSIS PERSIENNE ALUMINIUM	---		TOITURE		6

BRISES SOLEILS ALUMINIUM

Ech : 1/50e



10

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
A BS 01	BRISE SOLEIL ALUMINIUM HORIZONTAL	---		PARTIE HAUTE DES TERRASSES AU RDC		42
A BS 02	BRISE SOLEIL ALUMINIUM VERTICAL	---		PARTIE HAUTE DES BALCONS AU R+1	7 LAMES EN PROFILS Z	42
A BS 03	BRISE SOLEIL ALUMINIUM VERTICAL	---		DEVANT GARDE CORPS BALCONS R+2	5 LAMES EN PROFIL Z	42


BRISES SOLEILS ALUMINIUM

Ech : 1/50e

11

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
A BS 04	BRISE SOLEIL ALUMINIUM VERTICAL	---		PARTIE HAUTE DES BALCONS AU R+2	4 LAMES EN PROFIL Z	42
A BS 05	BRISE SOLEIL - AUVENT ALUMINIUM	---		AUVENT DE L'ENTREE PRINCIPALE	VOIR DETAIL N°17 DU CARNET DE DETAIL	3




LAMES TYPE Z



RESILLE BOIS

Ech : 1/50e




12

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
R CL 03	RESILLE CLAUSTRA	3.40 x 2.80		ESPACE DE CONVIVIALITE	ESPACEMENT ENTRE MONTANT DE 12.5 CM - SECTIONS 20 X 5 CM	2
R CL 05	RESILLE CLAUSTRA	3.40 x 2.85 1.10 x 2.70		COTE ESCALIER IS	ESPACEMENT ENTRE MONTANT DE 12.5 CM - SECTIONS 20 X 5 CM	
R CL 06	RESILLE CLAUSTRA	3.40 x 2.60		ENTREE SECONDAIRE - RAMPE PMR	ESPACEMENT ENTRE MONTANT DE 12.5 CM - SECTIONS 20 X 5 CM	

RESILLE BOIS

Ech : 1/50e




13

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
R CL 07-01	RESILLE CLAUSTRA	3.40 x 2.80		LOCAL VELO	ESPACEMENT ENTRE MONTANT DE 12.5 CM - SECTIONS 20 X 5 CM	2
R CL 07-02	RESILLE CLAUSTRA	6.96 x 2.60		LOCAL VELO	ESPACEMENT ENTRE MONTANT DE 12.5 CM - SECTIONS 20 X 5 CM	
R CL 07-03	RESILLE CLAUSTRA	3.00 x 2.40 2.98 x 2.40		LOCAL VELO	ESPACEMENT ENTRE MONTANT DE 11 CM - SECTIONS 20 X 5 CM	

RESILLE BOIS

Ech : 1/50e




14

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
R CL 08	RESILLE CLAUSTRA	2.88 x 2.85		ENTREE COTE NORD-OUEST	ESPACEMENT ENTRE MONTANT DE 12.5 CM - SECTIONS 20 X 5 CM	
R CL 09	RESILLE CLAUSTRA	3.44 x 2.70		COTE NORD-OUEST ENTRE FILES 11 & 12	ESPACEMENT ENTRE MONTANT DE 12.5 CM - SECTIONS 20 X 5 CM	
R CV 04	RESILLE CLAIRE-VOIE TOUTE HAUTEUR	---		PIGNONS TOUTE HAUTEUR	ESPACEMENT ENTRE MONTANT DE 10 CM - SECTIONS 12 X 4 CM	

RESILLE BOIS

Ech : 1/50e




15

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
R PB 01	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX - RESILLE - BARREAUDAGE VERTICAL	1,50×2,20		ACCES AU BATIMENT D'HEBERGEMENT COTE ESCALIER IS	BARREAUDAGE VERTICAL AJOURE DANS LA CONTINUITE DU CLAUSTRA.	1
R PB 01	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX - RESILLE - BARREAUDAGE VERTICAL	1,80×2,20		ACCES AU BATIMENT D'HEBERGEMENT COTE RAMPE PMR	BARREAUDAGE VERTICAL AJOURE DANS LA CONTINUITE DU CLAUSTRA.	2
R PB 01	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX - RESILLE - BARREAUDAGE VERTICAL	1,80×2,20		ACCES AU LOCAL VELO	BARREAUDAGE VERTICAL AJOURE DANS LA CONTINUITE DU CLAUSTRA.	1

RESILLE BOIS

Ech : 1/50e




16

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
R PB 01	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX - RESILLE - BARREAUDAGE VERTICAL	1,80×2,20		ACCES ESPACE DE CONVIVIALITE	BARREAUDAGE VERTICAL AJOURE DANS LA CONTINUITE DU CLAUSTRA.	1
R PB 01	PORTE BATTANTE - DEUX VANTAUX - RESILLE - BARREAUDAGE VERTICAL	1,80×2,20		ACCES NORD OUEST	BARREAUDAGE VERTICAL AJOURE DANS LA CONTINUITE DU CLAUSTRA.	1
R PB 03	PORTE BATTANTE - RESILLE - BARREAUDAGE VERTICAL	1,02×2,20		ACCES AU LOCAL VELO	BARREAUDAGE VERTICAL AJOURE DANS LA CONTINUITE DU CLAUSTRA.	1

SERRURERIE

Ech : 1/50e



17

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
S GC 01	GARDE CORPS INOX - 3 LISSES HORIZONTALES - FILET INOX	---		FIXATION SUR SURBOT B.A. DES COURSIVES		
S GC 02	GARDE-CORPS INOX AVEC FILET INOX	---		BALCON DES LOGEMENTS R+1 - FIXATION ENTRE POTEAUX INCLINES		
S GC 03	GARDE-CORPS INOX AVEC FILET INOX	---		BALCON DES LOGEMENTS R+2 - FIXATION ENTRE POTEAUX INCLINES		

SERRURERIE

Ech : 1/50e

18

REPERES	DESIGNATIONS	DIM.	SCHEMAS	LOCALISATION	REMARQUES	UNITES
S GC 05	GARDE-CORPS INOX - 2 LISSES HORIZONTALES - TOLE PERFOREE	---		ESCALIER D'ACCES AUX ETAGES		
S GC 06	GARDE-CORPS INOX	---		ESCALIER LOCAL DANZ		