ANNEXE 2

AU CCTP

Lot 2 : sites de Colmar

Désignation des installations à entretenir :

HOTEL CONSULAIRE
1 Place de la Gare
68001 COLMAR

Descriptif de l'Ascenseur :

Date d'installation : 1927, modernisé en 1998.

Modèle / SCHINDLER

Référence constructeur : 971773

Ascenseur électrique à adhérence 630 kg.

7 niveaux – service opposé.

Vitesse : 1 m/seconde.

Machinerie haute dans le prolongement de la gaine, avec contrepoids déport

CCI CAMPUS Colmar
4 rue du Rhin
68000 COLMAR

Descriptif des Ascenseurs :

Ascenseur Bâtiment A :

Modèle : SCHINDLER

Référence constructeur : -

Date d'installation : 1981

Ascenseur électrique 630 kg,

Nombre de niveaux : 3 (2 faces de service)

Motorisation : à vitesse variable

Parachute : Oui

Vitesse : 1 m /seconde

Machinerie : basse, déportée

Type de traction : hydraulique

Entraînement : électrique

Ascenseur Bâtiment D :

Modèle : TKE

Référence constructeur : AMB02986

Date d'installation : 2004

Ascenseur électrique 630 kg,

Nombre de niveaux : 3 (1 face de service)

Motorisation : à vitesse variable

Parachute : OUI

Vitesse : 1 m /seconde

Machinerie : En gaine

Entraînement : électrique

ANNEXE 3

AU CCTP

Lot 3 : sites de Mulhouse

Désignation des installations à entretenir :

HOTEL CONSULAIRE **8, 9 et 12 rue du 17 Novembre** **68000 MULHOUSE**

Descriptif des Ascenseurs :

Ascenseur Bâtiment 8 :

Modèle : SCHINDLER

Référence constructeur : 21000000135

Ascenseur électrique à adhérence 320 kg.

Date d'installation : 1985.

4 niveaux – 1 face de service.

Vitesse : 1 m/seconde.

Machinerie haute dans le prolongement de la gaine.

Ascenseur Bâtiment 9 :

Modèle : OLEODY/FELLER

Ascenseur hydraulique 1 000 kg

Date d'installation : 1997.

5 niveaux – 2 faces de service.

Vitesse : 0.63 m/seconde.

Machinerie basse à côté de la gaine.

Ascenseur Bâtiment 12 :

Elévateur PMR 400 kg.

Date d'installation : 2016.

2 niveaux – 2 faces de service.

Vitesse : 0.15 m/seconde.

Machinerie intégrée à la gaine.

Modèle ERMHES/ECOSYS 40411215

Business Campus
15 rue des Frères Lumière
68200 MULHOUSE

Descriptif de l'Ascenseur :

Modèle : SCHINDLER

Référence constructeur : 10456489

Ascenseur électrique à adhérence 675 kg.

Date d'installation : 2010.

2 niveaux – 1 face de service.

Vitesse : 1 m/seconde.

Machinerie intégrée à la gaine.

35 Boulevard Wallach
68100 MULHOUSE

Descriptif de l'Ascenseur :

Elévateur PMR 315 kg.

Date d'installation : 2017.

2 niveaux – 2 faces de service.

Vitesse : 0.05 m/seconde.

Machinerie intégrée à la gaine.

Modèle EXTROMA/TEOREMA.

CCI CAMPUS Mulhouse
15 rue des Frères Lumière
68200 MULHOUSE

Descriptif des Ascenseurs :

Ascenseur Bâtiment A :

Modèle : ORONA

Type Ascenseur : M34E

Date d'installation : 2024

Ascenseur électrique 630 kg,

Nombre de niveaux : 3 (1 face de service)

Motorisation : à vitesse variable

Parachute : OUI

Vitesse : 1 m /seconde

Machinerie : sans local

Entraînement : électrique

Ascenseur Bâtiment C :

Modèle : ORONA

Type Ascenseur : M34E

Date d'installation : 2024

Ascenseur électrique 630 kg,

Nombre de niveaux : 4 (2 face de service)

Motorisation : à vitesse variable

Parachute : OUI
Vitesse : 1 m /seconde

Machinerie : sans local

Entraînement : électrique

Ascenseur Elévateur pour Personne à Mobilité Réduite :

Modèle : ORONA

Type Ascenseur : KALEA A4 KIMO

Date d’installation : 2024

Motorisation : à vitesse variable

Vitesse : 1 m /seconde

Machinerie : sans local

Entraînement : électrique