BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Lorraine Bourgogne (Nancy)
29 rue Antoine de St Exupery
ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Compte rendu de visite du 12/08/2025

REFERENCES MISSION

CRV N° : 27550707/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 14/08/2025

Référence au programme de travaux :
Devis amiante et plomb avant travaux - METZ - Caserne Séré de Rivières - Bâts 006 et 008 Mail du 04/10 2024 à 8H38 réalisé le 04/10/2024 par MARTIN-SISTERON Juana

DONNEUR D'ORDRE

Juana MARTIN SISTERON
139 RUE DE BERCY
75572 PARIS CEDEX 12

SITE D'INTERVENTION

CASERNE SERE

AVENUE DE BLIDA
57000 METZ


008

Latitude : 49.129700 / Longitude : 6.189300



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
Olivier JEANSON	Responsable opérationnel	Certification N° B2C 0763
Pascale CHENY	Responsable d'opérations	Certification N° 13778270

Signataire du rapport
Olivier JEANSON


Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. Objet du document 3

2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre 3

3. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s) 4



Copyright BUREAU VERITAS

1. Objet du document

Le cas échéant, il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit mettre en œuvre,
- des investigations approfondies qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit réaliser,
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance,
- des prélèvements pour analyses effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Famille d'ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC -> 036	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
RDC -> 040	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 001	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 004	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 009	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 010	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 035	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 040	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 041	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 043	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 004	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 009	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 010	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 036	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 037	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 038	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 041	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 042	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 044	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 003	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 005	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 016	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 018	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 024	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 029	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 030	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 031	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 034	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 006	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

Copyright BUREAU VERITAS

3. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)

53 échantillon(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.

Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	N°Prel
RDC -> 002	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	25
RDC -> 002	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	26
RDC -> 013	Revêtements de sol	Dalles de sol (Liste B)	Plastique	23
RDC -> 013	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	24
RDC -> 015	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Noir, Gris	19
RDC -> 015	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur, Gris	20
RDC -> 015	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre, Rose	21
RDC -> 015	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur, Rose	22
RDC -> 023	Grilles	Peintures	Décoratif, Gris	18
RDC -> 025	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	14
RDC -> 025	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	15
RDC -> 025	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur, Gris	16
RDC -> 025	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier, Gris	17
RDC -> 026	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur, Gris	9
RDC -> 026	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Beige, Blanc, Gris	10
RDC -> 026	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	11
RDC -> 026	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	12
RDC -> 027	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre, Blanc, Gris	8
RDC -> 016	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre, Blanc, Gris	7
RDC -> 016	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur, Gris	13
RDC -> 039	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre, Blanc, Gris	4
RDC -> 042	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Noir, Gris	5
RDC -> 042	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre, Rose	6
RDC -> 043	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur, Rose	1
RDC -> 043	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	2
RDC -> 043	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre, Blanc, Gris	3
R+1 -> 011	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	32
R+1 -> 011	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	33
R+1 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	31
R+1 -> 031	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre, Blanc, Gris	30
R+1 -> 034	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	27
R+1 -> 034	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	28
R+1 -> 034	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	29
R+2 -> 014	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	34
R+2 -> 014	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur, Rose	35
R+2 -> 014	Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	Dur	36
R+2 -> 032	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	37
R+3 -> 011	Ardoises	Ardoises en fibres-ciment	/	41
R+3 -> 013	Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	Dur	42
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif, Noir	43

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Composant	Partie de composant	Description	N°Prel
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif, Noir	44
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif, Bleu	45
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif, Bleu	46
R+3 -> 014	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Beige, Blanc, Gris	47
R+3 -> 028	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur, Gris	38
R+3 -> 028	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	39
R+3 -> 028	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre, Blanc, Gris	40
R-1 -> 003	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	51
R-1 -> 003	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	52
R-1 -> 003	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	53
R-1 -> 004	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	48
R-1 -> 004	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	49
R-1 -> 004	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	50

Copyright BUREAU VERITAS