

Couleurs des réseaux

- Eaux Pluviales
- Eaux Usées
- Eaux Vannes
- Eaux Usées Vannes
- Eau Froide Sanitaire
- Eau Chaude Sanitaire
- Eau Chaude bouclage

Diamètres minimums	WC	Ø 100
	Urinoir	Ø 40
	Evier	Ø 40
	Douche	Ø 40
	Lavabo / Vasque	Ø 32
	Vidoir	Ø 40
	Siphon (hors lot)	Ø 32

ALIMENTATION EF / ECS			
Diamètre intérieur minimum	Appareils sanitaires	EF	EC
	WC	10 mm	/
	Urinoir	10 mm	/
	Lavabo, plan vasque	10 mm	10 mm
	Lave mains	10 mm	10 mm
	Douche	13 mm	13 mm
	Evier	13 mm	13 mm
	Vidoir	13 mm	13 mm
	Robinet de puisage (Lavage chaussure)	13 mm	/

Versailles / SATORY (78)

Construction d'un Batiment PERICLES

Quartier Gribeauval

N° AFFAIRE: -

ECHELLE: 1/50

N°: 3021

INDICE: ind B

MAITRE D'OUVRAGE : ETAT - MINISTERE DES ARMEES — Adresse — Adresse — T. 01 39 67 64 71

ARCHITECTE : Pôle de Maitrise d' Oeuvre n°2 de Versailles — Allée des Matelots-Bât 105 — 78013 VERSAILLES — T. 01 39 67 64 71

BET : Nom — Adresse — Adresse — T.

Entreprise Générale	Etude	Bureau de Contrôle
GROUPE ETMB ZAC du bois Rochefort 8 Allée du 7ième Art 95240 Cormeilles en parisis Tél : 01.34.12.34.34	INGITECH CONCEPT 29, Av Auguste Vérola 06200 Nice Tél : 04.92.07.81.41	NOM Adresse Tél :

phase EXE / DOE

RESEAUX PLOMBERIE VIDE SANITAIRE

VISA MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION	VISA ARCHITECTE
VISA BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES	VISA BUREAU DE CONTROLE

INDICE	DATE	OBJET
0	28/11/25	Première Diffusion
A	12/12/25	Maj suivant Synthèse
B	18/06/26	Maj suivant visas + sélections