AFFAIRE A24020

Remise en conformité Station de lavage - INRAE
28 Rue de Herrlisheim
68000 Colmar

MAITRE D'OUVRAGE

INRAE
28 Rue de Herrlisheim
68000 Colmar

DCE
Dossier de Consultation des Entreprises

Plan des Réseaux secs + Humides Sol 1
Lot VRD - PG03

29/09/2026 Echelle : 1/125

DATE	INDICE	MODIFICATIONS	DESSIN
13/03/2024	A	Première édition	LVS
13/03/2025	B	Dossier DCE	LVS
21/05/2026	C	Modification Phasage	LVS
29/09/2026	D	Modification suite à relance AO	LVS

CONCEPT INFRA
44, route de Ville en Vermois 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Tél : 03 83 45 85 85 - E-mail : ci@conceptinfra.fr
SIRET : 512 911 694 00010 - APE : 7112B

Ce dessin, propriété de CONCEPT INFRA, ne peut être ni reproduit, ni transmis, ni utilisé sans son autorisation expresse.

REG -2228
T : 201.003
R : 198.504

REG -2229
T : 200.937
R : 198.439

Voie Communale n° 246

Séparateur à hydrocarbure TN 2
Enterré dans emprise ancienne cuve

Réseau Trop Plein

Regard à grille

Cuves de récupération des EP aériennes fixées sur dalle béton
Volume Total = 20 m3
Phase 1 : 1 cuve 7m3
Phase 2 : 1 cuves 7 m3 + 1 de 6 m3 (hors marché)

Liaisons cuves
Phase 2 (hors marché)

Inversion pente du chaineau existant + Rejet dans réseau DEP en encorbellement

Alimentation Robinet Nettoyeur

Réseau DEP
En encorbellement

Inversion pente du chaineau existant + Rejet dans réseau DEP en encorbellement
Phase 2 (hors marché)

Alimentation Cuve depuis DEP encorbellement

Coffret de commande pour alimentation + Alarmes

1 Robinet pour alimentation cuve
1 Robinet pour alimentation AEP

Réseau DEP
En encorbellement -
Phase 2 (hors marché)

P -0.70 m

P -0.50 m