MINISTÈRE DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN EQUIPEMENTS DU COMMISSARIAT

NOTICE TECHNIQUE INTERARMEES HABILLEMENT

NTIH SCA 8405-0024

Avril 2022 V6

CHEMISE MANCHES LONGUE BLANCHE LYCÉE

UTILISATION : Tenue de sortie des lycées militaires

Annule et remplace la NTIH SCA 8405-0024 V5 de août 2020

1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La chemise blanche manches longues est destinée aux élèves masculins des collèges et lycées militaires. Elle comporte un col classique avec pied de col, des manches terminées par un poignet aux angles arrondis et une poche.



SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRÉSENTATION GÉNÉRALE	1
TABLEAU DE DISTRIBUTION	2
DONNÉES LOGISTIQUES	3
COMPOSANTS	4
DESCRIPTION	5
TABLEAU DE MESURES	6
PATRONS DE COUPE	7
MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT	8 à 9
CROQUIS	10 à 15
VALIDATION	16

NTIH SCA 8405-0024 CHEMISE ML BLANC LYCÉE	Feuillet n° 2	Avril 2022 V6
TABLEAU DE DISTRIBUTION		

TAILLE	**TOUR DE COU** (en cm)	**LONGUEUR DE BRAS** (en cm)
8 ANS PM	31	≤ 48
8 ANS GM		49 et plus
10 ANS PM	32	≤ 48
10 ANS GM		49 et plus
12 ANS PM	33	≤ 50
12 ANS GM		51 et plus
34 PM	34	≤ 60
34 GM		61 et plus
35 PM	35	≤ 60
35 GM		61 et plus
36 PM	36	≤ 60
36 GM		61 et plus
37 PM	37	≤ 60
37 GM		61 et plus
38 PM	38	≤ 60
38 GM		61 et plus
39 PM	39	≤ 60
39 GM		61 et plus
40 PM	40	≤ 60
40 GM		61 et plus
41 PM	41	≤ 60
41 GM		61 et plus
42 PM	42	≤ 60
42 GM		61 et plus
43 PM	43	≤ 60
43 GM		61 et plus
44 PM	44	≤ 60
44 GM		61 et plus
45 PM	45	≤ 60
45 GM		61 et plus
46 PM	46	≤ 60
46 GM		61 et plus

NTIH SCA 8405-0024 CHEMISE ML BLANC LYCÉE	Feuillet n° 3	Avril 2022 V6
DONNÉES LOGISTIQUES		

DESIGNATION LONGUE	Chemise blanche lycée
RA	0252
RAG	1001332
NGI	21110

DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
Chemise blanc lycée 8 APM	8405SH0035236	En cours
Chemise blanc lycée 8 AGM	8405SH0035237	En cours
Chemise blanc lycée 10 APM	8405SH0032958	8405 63 000 0304
Chemise blanc lycée 10 AGM	8405SH0020008	8405 14 576 0572
Chemise blanc lycée 12 APM	8405SH0032959	8405 63 000 0305
Chemise blanc lycée 12 AGM	8405SH0019994	8405 14 570 4133
Chemise blanc lycée 34 PM	8405SH0020009	8405 14 576 0580
Chemise blanc lycée 34 GM	8405SH0019995	8405 14 570 4138
Chemise blanc lycée 35 PM	8405SH0020010	8405 14 576 0590
Chemise blanc lycée 35 GM	8405SH0019996	8405 14 570 4140
Chemise blanc lycée 36 PM	8405SH0020011	8405 14 576 0596
Chemise blanc lycée 36 GM	8405SH0019997	8405 14 570 4142
Chemise blanc lycée 37 PM	8405SH0020012	8405 14 576 0598
Chemise blanc lycée 37 GM	8405SH0019998	8405 14 570 4150
Chemise blanc lycée 38 PM	8405SH0020013	8405 14 576 0601
Chemise blanc lycée 38 GM	8405SH0019999	8405 14 570 4152
Chemise blanc lycée 39 PM	8405SH0020014	8405 14 576 0605
Chemise blanc lycée 39 GM	8405SH0020000	8405 14 570 4160
Chemise blanc lycée 40 PM	8405SH0020015	8405 14 576 0608
Chemise blanc lycée 40 GM	8405SH0020001	8405 14 570 4161
Chemise blanc lycée 41 PM	8405SH0020016	8405 14 576 0609
Chemise blanc lycée 41 GM	8405SH0020002	8405 14 570 4175
Chemise blanc lycée 42 PM	8405SH0020017	8405 14 576 0612
Chemise blanc lycée 42 GM	8405SH0020003	8405 14 570 4176
Chemise blanc lycée 43 PM	8405SH0020018	8405 14 576 0616
Chemise blanc lycée 43 GM	8405SH0020004	8405 14 570 4177
Chemise blanc lycée 44 PM	8405SH0020019	8405 14 576 0619
Chemise blanc lycée 44 GM	8405SH0020005	8405 14 570 4180
Chemiser blanc lycée 45 PM	8405SH0020020	8405 14 576 0620
Chemise blanc lycée 45 GM	8405SH0020006	8405 14 570 4181
Chemise blanc lycée 46 PM	8405SH0020021	8405 14 576 0623
Chemise blanc lycée 46 GM	8405SH0020007	8405 14 570 4182

TAILLES HORS CATALOGUE		
DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
Chemise blanc lycée THC	En cours	En cours

NTIH SCA 8405-0024 CHEMISE ML BLANC LYCEE	Feuillet n° 4	Avril 2022 V6
COMPOSANTS		
Désignation	**Caractéristiques et/ou documents de référence**	**Quantité pour un article**
- Tissu de fond	Oxford polyester coton 150 Fiche d'identification n° P 4.47 du 1er juin 2004 Coloris : blanc	
- Triplure thermo-adhérente	Spécification technique relative aux entoilages thermo-adhérents du dernier GEM-HT en vigueur. Fiche d'identification n°4.70 I Coloris : blanc ou écru approprié au tissu de fond <u>Disposition relatives au contrôle des entoilages thermo-adhérents :</u> Les entoilages thermo-adhérents du col, des pieds de col et des poignets ne doivent présenter ni amorce de décollement ni modification sensible au toucher après avoir subi dix épreuves successives de lavage à 60°C (cycle 6M) suivant la norme NF EN ISO 6330. Type de séchage : sur fil après le dernier lavage. Grammage : 145g/m² +/- 5%	
- Boutons (devant, poignets).	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissière et aux accessoires du dernier GEM-HT en vigueur. Matière plastique imitation nacre : - 4 trous selon NF G 32-302 ; - Ø 10/12 mm selon NF G 32-301.	11 (7 devant + 4 poignets) + 1 rechange
- Boutons (col, pattes capucin).	- 4 trous selon NF G 32-302 ; - Ø 8 mm selon NF G 32-301. Il est précisé que l'épreuve de lavage à faire subir aux boutons se fait dans les mêmes conditions que pour le thermo-adhérent.	4 (2 col + 2 pattes capucin) + 1 rechange
- Fils à coudre (assemblage, boutons, boutonnières, surfilages).	Spécification technique relative aux fils à coudre du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n° F 4-63 Fils mixte à âme, dits « core yarn », multifilament polyester, fibres coton Coloris : assorti au tissu de fond Titre : 40 tex	

2 - CARACTERISTIQUES DE CONFECTION

Le dos comporte un empiècement doublé et surpiqué nervure ;

La surpiqûre de la manche est à 10 mm de la couture d'assemblage ;

Les boutonnières du type "lingerie" ont une longueur appropriée au diamètre des boutons ;

Pour les tailles 8, 10 et 12 ans, l'espacement entre les boutons est le même que pour les autres tailles, hormis pour le dernier bouton (en partant du haut) qu'il faut supprimer (voir pointage sur le patron de coupe) ;

Les boutons de rechange sont fixés au bas de la chemise ;

Les pointes de col sont symétriques ;

Aucun point de manque ne sera admis dans les assemblages ;

Les extrémités des piqûres non arrêtées par une piqûre transversale comportent un aller-retour machine ;

Les assemblages "dessous de bras et côtés" sont réalisés en coutures rabattues ;

Pour une meilleure finition, les assemblages "côtés" sont réalisés avant l'ourlet du bas du vêtement (les coutures sont prises dans l'ourlet) ;

Le nombre de points par cm est compris entre 3 et 4.

NTIH SCA 8405-0024 CHEMISE ML BLANC LYCEE	Feuillet n° 6	Avril 2022 V6

DIMENSIONS

Les dimensions ci-dessous sont données en cm.

Désignation des mesures	statures	TAILLES																
		8ans	10ans	12ans	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Tolérances
1/2 tour de poitrine	PM	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	+/- 1
	GM																	
1/2 tour de taille	PM	37,0	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	+/- 1
	GM																	
1/2 tour du bas	PM	37,0	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	+/- 1
	GM																	
Longueur épaule	PM	11,2	12,5	13,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	+/- 0.5
	GM																	
Largeur poche	PM	10,0	11	12				13,5										+/- 0.2
	GM																	
Hauteur poche	PM	12,0	13	14				15										+/- 02
	GM																	
Distance entre la poche et le bord devant	PM	4,7	5	6				7						8		9		+/- 02
	GM																	
Distance entre le haut de la poche et la pointe d'épaule	PM	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	+/- 0.5
	GM																	
Largeur gorge devant	PM	3,0	3.5															+/- 0.1
	GM																	
Longueur milieu devant	PM	49,0	53	57	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	73	73,5	74	74,5	75	+/- 1
	GM																	
Hauteur milieu pied de col	PM	3,0	3.5															+/- 0.1
	GM																	
Longueur pied de col	PM	35,2	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	+/- 0.5
	GM																	
Longueur pointe de col	PM	6,0	7.5															+/- 0.2
	GM																	
Hauteur milieu col	PM	3,5	4.5															+/- 0.1
	GM																	
Longueur col mesurée sur le pied de col	PM	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	+/- 0.5
	GM																	
Carrure dos	PM	33,0	35,8	38,7	41,5	43	44,5	45,8	47,2	48,6	50	51,4	52,8	54,3	55,7	57,2	58,5	+/- 0.5
	GM																	
Longueur dessus manche	PM	38,0	43	47,5	55	55,5	55,5	56	56	56,5	56,5	57	57	57,7	57,5	58	58	+/- 1
	GM	42,0	47	51,5	59	59,5	59,5	60	60	60,5	60,5	61	61	61,5	61,5	62	62	
Longueur dessous manche	PM	31,5	35	38	44,5			45							45,5			+/- 1
	GM	35,5	39	42	48,5			49							49,5			
Longueur poignet	PM	23,0	23		25			26				27				28		+/- 0.5
	GM																	
Hauteur poignet	PM	55,0	65															+/- 0.2
	GM																	
Hauteur empiècement milieu dos	PM	8,0	8			8.5		9		9.5		10		10.5		11		+/- 0.5
	GM																	
Hauteur milieu dos empiècement compris	PM	56,5	60,5	65	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81,5	82	82,5	83	83,5	84	84.5	+/- 1
	GM																	

3 - PATRONS DE COUPE

Les patrons de coupe sont délivrés par l'administration et font foi par rapport à la description du présent document technique.

Les réglages nécessaires de la chaîne de fabrication seront réalisés par le confectionneur afin d'obtenir l'article défini par la présente notice.

Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

CHEMISE BLANCHE ML LYCÉES LECTRA n° A17KA

Les allocations par article (calculées pour une laize de 148 cm et sur la base de deux effets) définies ci-après ne sont données qu'à titre indicatif :

-Taille 8 ans PM : **0.77 m.**

-Taille 40 PM : **1.45 m.**

-Taille 46 GM : **1.71 m.**

4 - LISTE DES PIECES COMPOSANT L'EFFET

Nom	Date de creation	Date de modif.	Commentaire
17KA	30/1/2002 10:23:	15/2/2022 10:3	CHEMISE MASCULIN pour ECOLES MILITAIRES DU 8 ans au 12 ans et 34 AU 52 EN PM ET GM TAILLES DE BASE= 40 GM

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A17KA	CHEMISE MANCHES LONGUES MASCULINS 1=TISSU DE FOND

Edition : Articles Piece

Piece	S	DH	Tis.	Commentaire
17KA0011	1	0	1	DOS
17KA0021	1	0	1	DEVANT GAUCHE
17KA0031	1	0	1	DEVANT DROIT
17KA0041	0	1	1	EMPIÈCEMENT DOS
17KA0051	1	0	1	POCHE
17KA0061	0	1	1	PIED DE COL
17KA0071	0	1	1	COL
17KA0081	0	1	1	MANCHE
17KA0091	0	1	1	PATTE CAPUCIN
17KA0101	0	2	1	POIGNET

5 - MARQUAGE

ÉTIQUETTES DE MARQUAGE


- Etiquette d'origine, de taille et d'entretien

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage » de modèle OTE 2.

L'étiquette de couleur blanche, pliée en deux est prise dans la couture à la base du col à l'intérieur au milieu du dos.

Elle indique, la raison sociale, l'année de fabrication, la taille, le code d'entretien, la composition et le code lectra.

Symbole d'entretien :



(A n'utiliser qu'avec l'accord du Comité Français de l'Etiquetage pour l'Entretien des Textiles - COFREET)

Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes françaises NF EN ISO 105-C06 (indice de classement G07-093-6) Essai C2S (lavage à 60°C). L'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

6 - CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément à la NTIH SCA-0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions »	
Mode de pliage	Chaque chemise, soigneusement repassée, est dressée sur une plaque carton de format 240 X 350mm, laissant apparaître l'étiquette de taille. Un renfort en carton ou matière plastique est placé sous le tombant et à l'intérieur du pied de col. Un tuteur en matière plastique est inséré au niveau du bouton du pied de col. La fixation sur la plaque carton est réalisée à l'aide de pinces « crevette » en matière plastique à l'exclusion de tout autre moyen. La chemise est placée ensuite dans un sachet en matière plastique recyclable non cellulosique transparent fermé par tout moyen approprié, laissant apparaître le poignet.
Nombre d'effets par caisse	25
Dimensions extérieures des caisses assemblées, fermées et non bombées	600 x 400 x 350 mm
Étiquette code individuelle à barre individuelle (adhésive)	Sur chaque sachet plastique est collée une étiquette code à barre. Conformément au §5.2.1 « étiquette code à barre » de la NTIH SCA-0000-0002
Étiquette flash code et code à barre de caisse carton	Sur chaque étiquette de caisse carton d'emballage est collée une étiquette flash code ainsi qu'un code à barre. Conformément au §5.2.2 « étiquette code flash ou flash code » de la NTIH SCA-0000-0002

NTIH SCA 8405-0024 CHEMISE ML BLANC LYCÉE	Feuillet n° 10	Avril 2022 V6

CROQUIS

ASPECT GÉNERAL




Légende	
——	Tissu de fond
▾▾▾▾▾▾▾▾	Toile thermo-adhèrente
⊢⊣⊢⊣⊢⊣	Etiquette
○	Surfil

NTIH SCA 8405-0024 CHEMISE ML BLANC LYCÉE	Feuillet n° 11	Avril 2022 V6


CROQUIS


DÉTAILS DEVANT




CROQUIS


MONTAGE DU COL





POCHE POITRINE







CROQUIS


DÉTAILS DOS

C'-C'






A'-A'




B'-B'




MONTAGE BAS DE MANCHE

Manche droite



NTIH SCA 8405-0024 CHEMISE ML BLANC LYCÉE	Feuillet n° 15	Avril 2022 V6

CROQUIS



NTIH SCA 8405-0024 CHEMISE ML BLANC LYCÉE	Feuillet n° 16	Avril 2022 V6
VALIDATION		

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
CRG2 NEUMANN Éric	Directeur du CIEC	25/04/2022	Le commissaire général de 2 ème classe Éric NEUMANN directeur du Centre interarmées du soutie « équipements commissariat »