MINISTÈRE DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN EQUIPEMENTS DU COMMISSARIAT

NOTICE TECHNIQUE INTERARMEES HABILLEMENT

NTIH SCA 8410-0014

Avril 2022 V3

CHEMISIER MANCHES LONGUES BLANC LYCÉE

UTILISATION : Tenue de sortie des lycées militaires

Annule et remplace la NTIH SCA 8410-0014 V2 de août 2020

1 - PRESENTATION GENERALE

Le chemisier blanc manches longues est destiné aux élèves féminins des collèges et lycées militaires. Il comporte un col classique avec pied de col, des manches terminées par un poignet aux angles arrondis, une patte de boutonnage cachée et une poche.



SOMMAIRE	FEUILLETS
PRESENTATION GENERALE	*1*
TABLEAU DE DISTRIBUTION	*2*
DONNÉES LOGISTIQUES	*3*
COMPOSANTS	*4*
DESCRIPTION	*5*
DIMENSIONS	*6*
PATRONS DE COUPE	*7*
MARQUAGE	*8*
CONDITONNEMENT	*9*
CROQUIS	*10 à 15*
VALIDATION	*16*

NTIH SCA 8410-0014 CHEMISIER BLANC ML LYCÉE	Feuillet n°2	Avril 2022 V3
TABLEAU DE DISTRIBUTION		

TAILLE	**TOUR DE POITRINE** (en cm)	**LONGUEUR DE BRAS** (en cm)
8 ANS PM	Jusqu'à 68	≤ 47
8 ANS GM		48 et plus
10 ANS PM	69 à 72	≤ 47
10 ANS GM		48 et plus
12 ANS PM	73 à 76	≤ 47
12 ANS GM		48 et plus
34 PM	77 à 80	≤ 52
34 GM		53 et plus
36 PM	81 à 84	≤ 56
36 GM		57 et plus
38 PM	85 à 88	≤ 56
38 GM		57 et plus
40 PM	89 à 92	≤ 56
40 GM		57 et plus
42 PM	93 à 96	≤ 56
42 GM		57 et plus
44 PM	97 à 100	≤ 56
44 GM		57 et plus
46 PM	101 à 104	≤ 56
46 GM		57 et plus
48 PM	105 à 108	≤ 56
48 GM		57 et plus
50 PM	109 à 112	≤ 56
50 GM		57 et plus
52 PM	113 à 116	≤ 56
52 GM		57 et plus

NTIH SCA 8410-0014 CHEMISIER BLANC ML LYCÉE	Feuillet n° 3	Avril 2022 V3
DONNÉES LOGISTIQUES		

DESIGNATION LONGUE	Chemisier blanc lycée
RA	0271
RAG	1001469

DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
Chemisier blanc lycée 8 APM	8410SH0039464	En cours
Chemisier blanc lycée 8 AGM	8410SH0039465	En cours
Chemisier blanc lycée 10 APM	8410SH0032961	8410145897382
Chemisier blanc lycée 10 AGM	8410SH0022618	8410 14 570 4249
Chemisier blanc lycée 12 APM	8410SH0032960	8410145897383
Chemisier blanc lycée 12 AGM	8410SH0022619	8410 14 570 4256
Chemisier blanc lycée 34 PM	8410SH0035239	En cours
Chemisier blanc lycée 34 GM	8410SH0035240	En cours
Chemisier blanc lycée 36 PM	8410SH0022620	8410 14 570 4257
Chemisier blanc lycée 36 GM	8410SH0022621	8410 14 570 4270
Chemisier blanc lycée 38 PM	8410SH0022622	8410 14 570 4273
Chemisier blanc lycée 38 GM	8410SH0022623	8410 14 570 4284
Chemisier blanc lycée 40 PM	8410SH0022624	8410 14 570 4286
Chemisier blanc lycée 40 GM	8410SH0022625	8410 14 570 4289
Chemisier blanc lycée 42 PM	8410SH0022626	8410 14 570 4290
Chemisier blanc lycée 42 GM	8410SH0022627	8410 14 570 4294
Chemisier blanc lycée 44 PM	8410SH0022628	8410 14 570 4297
Chemisier blanc lycée 44 GM	8410SH0022629	8410 14 570 4298
Chemisier blanc lycée 46 PM	8410SH0022630	8410 14 570 4300
Chemisier blanc lycée 46 GM	8410SH0022631	8410 14 570 4302
Chemisier blanc lycée 48 PM	8410SH0022632	8410 14 570 4304
Chemisier blanc lycée 48 GM	8410SH0022633	8410 14 570 4305
Chemisier blanc lycée 50 PM	8410SH0022634	8410 14 570 4308
Chemisier blanc lycée 50 GM	8410SH0022635	8410 14 570 4309
Chemisier blanc lycée 52 PM	8410SH0022636	8410 14 570 4310
Chemisier blanc lycée 52 GM	8410SH0022637	8410 14 570 4313

TAILLES HORS CATALOGUE		
DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
Chemisier blanc lycée THC	En cours	En cours

NTIH SCA 8410-0014 CHEMISIER BLANC ML LYCÉE	Feuillet n° 4	Avril 2022 V3

COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence	Quantité pour un article
- Tissu de fond	Oxford polyester coton 150 Fiche d'identification n° P4.47 du 1er juin 2004 Coloris : blanc	/
- Triplure thermo-adhérente	Spécification technique relative aux entoilages thermo-adhérents du dernier GEM-HT en vigueur. Fiche d'identification n°4.70 I Coloris : blanc approprié au tissu de fond <u>Disposition relatives au contrôle des entoilages thermo-adhérents :</u> Les entoilages thermo-adhérents du col, des pieds de col et des poignets ne doivent présenter ni amorce de décollement ni modification sensible au toucher après avoir subi dix épreuves successives de lavage* à 60°C (cycle 6M) suivant la norme NF EN ISO 6330. Type de séchage : sur fil après le dernier lavage. Grammage : 145g/m² +/- 5%	/
- Boutons (devant et poignets)	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissière et aux accessoires du dernier GEM-HT en vigueur. Matière plastique imitation nacre : - 4 trous selon NF G 32-302 ; - Ø 10/12 mm selon NF G 32-301.	Pour les tailles 8, 10 et 12 ans : 8 (6 devant + 2 poignets) Pour les autres tailles : 9 (7 devant + 2 poignets) + 1 rechange
- Boutons (col)	- 4 trous selon NF G 32-302 ; - Ø 8 mm selon NF G 32-301. Il est précisé que l'épreuve de lavage à faire subir aux boutons se fait dans les mêmes conditions que pour le thermo-adhérent.	2 + 1 rechange
- Fils à coudre (assemblages, boutons, boutonnières, surfilages)	Spécification technique relative aux fils à coudre du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n° F 4-63 Fils mixte à âme, dits « core yarn », multifilament polyester, fibres coton Coloris : assorti au tissu de fond Titre : 40 tex	/

2 - CARACTERISTIQUES DE CONFECTION

Le dos comporte un empiècement doublé et surpiqué nervure ;

La surpiqûre de la manche est à 10 mm de la couture d'assemblage ;

Les boutonnières du type "lingerie" ont une longueur appropriée au diamètre des boutons ;

Pour les tailles 8, 10 et 12 ans, l'espacement entre les boutons est le même que pour les autres tailles, hormis pour le dernier bouton (en partant du haut) qu'il faut supprimer (voir pointage sur le patron de coupe) ;

Les boutons de rechange sont fixés au bas de la chemise ;

Les pointes de col sont symétriques ;

Aucun point de manque ne sera admis dans les assemblages ;

Les extrémités des piqûres non arrêtées par une piqûre transversale comportent un aller-retour machine ;

Les pattes indéchirables sont maintenues par un aller-retour machine effectué en biais et sur l'envers ;

Les assemblages "dessous de bras et côtés" sont réalisés en coutures rabattues ;

Pour une meilleur finition, les assemblages "côtés" sont réalisés avant l'ourlet du bas du vêtement (les coutures sont prises dans l'ourlet);

Le nombre de points par cm est compris entre 3 et 4.

NTIH SCA 8410-0014 CHEMISIER BLANC ML LYCÉE	Feuillet n° 6	Avril 2022 V3

DIMENSIONS

Les dimensions ci-dessous sont données en centimètres.

DESIGNATION DES MESURES	statures	TAILLES													tolérances
		8 ans	10 ans	12 ans	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
Demi-tour de poitrine	PM et GM	44	46	48	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	± 1
Demi-tour de taille	PM et GM	39	41	43	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	± 1
Demi-tour du bas	PM et GM	42,5	44,5	46,5	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	± 1
Longueur épaule	PM et GM	11,7	12,2	12,7	14,6	15	15.4	15.8	16.1	16.4	16.7	17	17.3	17.6	± 0,5
Largeur poche	PM et GM	9,5	10,5	11,5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	± 0,2
Hauteur poche	PM et GM	11	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	± 0,2
Distance entre la poche et le bord devant	PM et GM	6,0	6,0	5,5	5,0	5,5	6,0		6,5	7,0	7,5		8,0	8,5	± 0,5
Distance entre le haut de la poche et la pointe d'épaule	PM et GM	16,5	17,5	18,8	18,8	19,3	19,7	20,3	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	± 0,5
Largeur gorge devant	PM et GM	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	± 0,1
Longueur milieu devant	PM et GM	54,2	54,7	55,1	67,1	67,6	68	68,5	68,9	69,4	69,8	70,3	70,7	71,2	± 1
Hauteur milieu pied de col	PM et GM	3			3,5										± 0,1
Longueur pied de col	PM et GM	39	40,5	41,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	± 0,5
Longueur pointe de col	PM et GM	6,5	6,5	6,5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	± 0,2
Hauteur milieu col	PM et GM	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	± 0,1
Longueur col mesurée sur le pied de col	PM et GM	34,4	35,4	36,4	35,4	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,4	43,4	44,4	± 0,5
Carrure dos	PM et GM	35,2	36,2	37,2	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	± 0,5
Longueur dessus manche	PM	47	47,7	48,3	49,3	49,8	50,4	50,9	51,5	52	52,5	53	53,5	54	± 1
	GM	51	51,7	52,3	53,3	53,8	54,4	54,9	55,5	56	56,5	57	57,5	58	
Longueur dessous manche	PM	38			39						39,5				± 1
	GM	42			43						43,5				
Longueur poignet	PM et GM	22	23	24	24				25.5			27			± 0,5
Hauteur poignet	PM et GM	5			6										± 0,2
Hauteur empiècement milieu dos	PM et GM	7	8	9	9,75	10	10.25	10.5	10.75	11	11.25	11.5	11.75	12	± 0,2
Hauteur milieu dos empiècement compris	PM et GM	60	60,5	61	73	73,5	74	74,5	75	75,5	76	76,5	77	77,5	± 1

3 – PATRONS DE COUPE

Les patrons de coupe sont délivrés par l'administration et font foi par rapport à la description du présent document technique.

Les réglages nécessaires de la chaîne de fabrication seront réalisés par le confectionneur afin d'obtenir l'article défini par la présente notice.

Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

CHEMISIER BLANC ML LYCÉES LECTRA n° A17IA

Les allocations par article (calculées pour une laize de 148 cm et sur la base de deux effets) définies ci-après ne sont données qu'à titre indicatif :

- Taille 8 ans PM : **0.93 m.**
- Taille 40 GM : **1.30 m.**
- Taille 52 GM : **1.54 m.**

4 – LISTE DES PIÉCES COMPOSANT L'EFFET

Nom	Date de creation	Date de modif.	Commentaire
17IA	19/3/2001 17:52:	15/2/2022 10:4	CHEMISIER FEMININ ECOLE MILITAIRE GRADE DU 8 ANS AU 12 ANS ET DU 34 AU 52 STATURE GM - PM TAILLE DE BASE 40GM = POITRINE 92 BASSIN 98 STATURE 168 PM<170 GM>=170

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A17IA	CHEMISIER MANCHE LONGUE POUR EMP FEMININ 1=TISSU DE FOND

Edition : Articles Piece

Piece	S	DH	Tis.	Commentaire
17IA0011	1	0	1	DOS
17IA0021	1	0	1	DEVANT GAUCHE
17IA0031	1	0	1	DEVANT DROIT
17IA0041	0	1	1	EMPIECEMENT
17IA0051	0	1	1	TOMBANT DE COL
17IA0061	0	1	1	PIED DE COL
17IA0071	1	0	1	POCHE
17IA0081	0	1	1	MANCHE
17IA0091	0	2	1	POIGNET
17IA0101	0	1	1	PATTE INDECHIRABLE

5 - ÉTIQUETTES DE MARQUAGE


- Etiquette d'origine, de taille et d'entretien

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage » de modèle OTE 2.

L'étiquette de couleur blanche, pliée en deux est prise dans la couture à la base du col à l'intérieur au milieu du dos.

Elle indique, la raison sociale, l'année de fabrication, la taille, le code d'entretien, la composition et le code lectra.

Symbole d'entretien :



(A n'utiliser qu'avec l'accord du Comité Français de l'Etiquetage pour l'Entretien des Textiles -COFREET)

Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes françaises NF EN ISO 105-C06 (indice de classement G07-093-6) Essai C2S (lavage à 60°C). L'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

6 - CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément à la NTIH SCA-0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions »

Mode de pliage	Chaque chemise, soigneusement repassée, est dressée sur une plaque carton de format 240 X 350mm, laissant apparaître l'étiquette de taille. Un renfort en carton ou matière plastique est placé sous le tombant et à l'intérieur du pied de col. Un tuteur en matière plastique est inséré au niveau du bouton du pied de col. La fixation sur la plaque carton est réalisée à l'aide de pinces « crevette » en matière plastique à l'exclusion de tout autre moyen. La chemise est placée ensuite dans un sachet en matière plastique recyclable non cellulosique transparent fermé par tout moyen approprié, laissant apparaître le poignet.
Nombre d'effets par caisse	25
Dimensions extérieures des caisses assemblées, fermées et non bombées	600 x 400 x 350 mm
Étiquette code individuelle à barre individuelle (adhésive)	Sur chaque sachet plastique est collée une étiquette code à barre. Conformément au §5.2.1 « étiquette code à barre » de la NTIH SCA-0000-0002
Étiquette flash code et code à barre de caisse carton	Sur chaque étiquette de caisse carton d'emballage est collée une étiquette flash code ainsi qu'un code à barre. Conformément au §5.2.2 « étiquette code flash ou flash code » de la NTIH SCA-0000-0002

NTIH SCA 8410-0014 CHEMISIER BLANC ML LYCÉE	Feuillet n° 10	Avril 2022 V3

CROQUIS

ASPECT GÉNÉRAL




Légende	
——	Tissu de fond
~~	Toile thermo-adhèrente
⌇⌇⌇⌇	Etiquette
○	Surfil

NTIH SCA 8410-0014 CHEMISIER BLANC ML LYCÉE	Feuillet n° 11	Avril 2022 V3


CROQUIS


DÉTAILS DEVANT




CROQUIS


MONTAGE DU COL






POCHE POITRINE





CROQUIS


DÉTAILS DOS



CROQUIS


MONTAGE BAS DE MANCHE

Manche droite



NTIH SCA 8410-0014 CHEMISIER BLANC ML LYCÉE	Feuillet n° 15	Avril 2022 V3

CROQUIS



NTIH SCA 8410-0014 CHEMISIER BLANC ML LYCÉE	Feuillet n° 16	Avril 2022 V3

VALIDATION

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
CRG2 NEUMANN Éric	Directeur du CIEC	25/09/2022	Le commissaire général de 2 ème classe Éric NEUMANN Directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »