Ouvrage

Identifiant national :	760702973843145
Nom :	Pont de Roumare PS9 bis
Identifiant :	P76A151PR00+826
Service de rattachement :	DIR Nord-Ouest

Caractéristiques

Forcer la période de construction :	Entre 1951 et 1975
Catégorie :	Pont
Type :	Pont dalle BP
Période de construction :	Entre 1951 et 1975

Méthode surveillance

Type de PV théorique :	F9620PV - Pont dalle en béton précontraint
Type de PV retenu :	F9620PV - Pont dalle en béton précontraint
Liste théorique :	1
Liste :	1
Remontée annuelle :	Oui

Zones géographiques

Catégorie	Désignation
Commune1	Roumare
Département1	Seine-Maritime
Région1	Normandie

Voies

Route de rattachement 1

Designation :	A150 (DIRNO) Dept 76
PR+Abs :	76PR9D + 750
Type de chaussée :	Droite
Position route :	Franchie

Route de rattachement 2 (voie de rattachement)

Designation :	A151 Gauche (DIRNO) Dept 76
PR+Abs :	76PR0G + 826
Type de chaussée :	Gauche
Position route :	Portée

Localisation

Longitude / latitude :	N 49 30.6627 / E 0 59.1501
Web mercator :	109 742,65 / 6 362 024,14
Lambert 93 :	554 085,82 / 6 936 495,5

Données administratives

Gestionnaire	CEI	CEI Rouen
	District	ROUEN
	DIR	DIR Nord-Ouest
Propriétaire	Maître d'ouvrage	Etat

Ouvrages liés

Conventions

Surveillance

Inspection détaillée périodique (IDP)

Année de départ :	2023
Périodicité :	6 ans
Prochaine action :	2029

Visite d'évaluation (IQOA)

Année de départ :	2020
Périodicité :	3 ans
Prochaine action :	2032

Contrôle annuel

Année de départ :	2024
Périodicité :	1 an
Prochaine action :	2027

Caractéristiques site

Aléa sismique :	1 (très faible)

Dimensionnement

Charge militaire (T) :	4ème classe de 1946 100 Tonnes
Essieu limite charge (T) :	0.00
Limitation tonnage (T) :	0.00

Données géométriques

Largeur roulable (m) :	7.45
Largeur utile (m) :	10.00
Longueur totale (m) :	63.30
Surface utile (m²) :	633.00

Exploitation

Siamoa

Type Siamoa :	PV: F9620PV - Pont dalle en béton précontraint ,type: Pont dalle ,ss_type: Pont dalle ou dalle nervurée ,materiau: Béton précontraint
Localisation Siamoa :	PR 9+750D (DIRNO) Dept: 76 PR 0+826G (DIRNO) Dept: 76 (voie de rattachement)
Commentaire Siamoa :	biais = 100 grades réglement de charges : 1960 réglement de structures : BP65 (tablier) BA68 (appuis) pile centrale : section de béton rétrécie Freyssinet Entreprise : Boussiron - 92- BOULOGNE B.E. : Structec - Paris 17eme