Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 22/05/2026
A l'attention de MR CALDIERON FABIEN

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 27708 CT n° 670
Contact : MR CALDIERON FABIEN
Tél: Fax:

Matériel :

ASS00001917	GE 380 KVA VOLVO -GE N°2				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	INMESOL	TYPE GE	IV 380	N° DE SÉRIE GE	2033215
CONSTRUCTEUR	VOLVO	TYPE MOTEUR	TAD1341GE-B(V315GX)	N° DE SÉRIE MOTE	2010970270
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	HCI444D1	N° DE SÉRIE ALTE	N19D177399
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BN-DDC DPLG REMIRE (GE PROD) 00001032
PORT DE DEGRAD DES CANNES
0 0
97354 REMIRE MONTJOLY

Intervenant(s) :
AS3 - THIERRY ZARON

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Le niveau d'huile moteur		
Changer :		
Les filtres		
l'huile moteur		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
L'absence d'obstacle au passage de l'air		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies		
Le moyeu de ventilateur et la poulie		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 22/05/2026
A l'attention de MR CALDIERON FABIEN

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SDM330560634	FILTRE A HUILE B7685	
SDM330560689	FILTRE A GASOIL	
SDM330510015	FILTRE SEPARATEUR GASOIL	

Commentaire technicien :
Voir PJ

Signature client (début d'intervention)

Signature client (fin d'intervention)

Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

ASSISTANCE GUYANE ENERGIE 3 AVENUE DU DOMAINE DE SOULA, 97355 MACOURIA	FICHE DE CONTRÔLE ET ESSAI DES VISITES PRÉVENTIVES	Formulaire AEG-01 Mise à jour 22/10/2024 Révision Rom 02	Page 1 sur 1

ESSAIS		Client :	BN-DDC DPLG	Agent :	Zaron Thierry
MOTEUR TYPE N°	2013970270	Mail :			
ETAT ET NIVEAUX	Bon / Mauvais	Tél:			

Niveau / état huile moteur	Bon	GE Type	BN-DDC DPLG-IV-380	NSérie° :	2033215
Tension courroies	Bon				
Propreté radiateur / ailettes de refroidissement	Bon	Ordre de travail n° :	27 708		
Filtre à air (propreté)	Bon	Date :	10/02/2026		
Etat des batterie (eau / connexions)	Bon	Heures de Service :	11 230,36		
Niveau eau radiateur	Bon	Niveau carburant :	53,00 %		
Filtre à huile	Bon	OBSERVATIONS / REMARQUES			
Filtre à Gasoil	Bon	Client / Service : bnddc vérification maintenance préventive C Immatriculation / N° parc : 2033215 1) Temps de travail - Temps de travail (GE) : 11230h 2) Contrôles effectués Lubrification - Niveau / état huile moteur : OK Refroidissement - Niveau liquide de refroidissement : OK Batterie / Électricité - Tension batterie (à l'arrêt) : OK - Tension en charge : OK - Tension batterie : OK 3) Observations Protection ventilateur refroidissement a fixé - RAS – contrôles conformes, aucun défaut constaté. 4) Conclusion / Suite à donner - Matériel en état de fonctionnement.			
CONTRÔLE ET ESSAIS A VIDE					
Tension alternateur de charge	26,00				
Chargeur de batteries	28,00				
Fréquence à vide	60,00				
Tension à vide	400				

CONTRÔLE ET ESSAIS FINAUX EN CHARGE		Résultat contrôle	PIÈCES DÉTACHÉES / CONSOMMABLES		
Mise en route en mode automatique			Qté	Références	Désignation
Basculement INS					
Tension en charge					
Fréquence en charge					
Intensité phase 1					
Intensité phase 2					
Intensité phase 3					
Arrêt auto au retour secteur			L'agent est tenu de conserver les pièces incriminées jusqu'au règlement définitif.		

PARTIE RESERVEE AU SERVICES	Autorisation du client pour essais en charge : "Autorisation du client pour essais en charge"	

HEURES TRAVAIL	REPAS	KM	DIVERS
Signature			

	Nom du signataire	Caldieron
Signature du technicien :	Cachet et signature du client :	