Zoom sur l'outil
« Listes de vigilance »

L'outil « listes de vigilance » est apparu en 2010, lors de l'Atelier du Conservatoire du littoral, intitulé « Biodiversité : que se trame-t-il sur le littoral ».

En effet, depuis sa création le Conservatoire du littoral s'est constitué un réseau fort de espaces naturels. C'est grâce à la maîtrise foncière de plus de 200 000 hectares et à sa stratégie d'intervention 2015-2050 que l'établissement est devenu directement responsable de l'avenir d'espèces ou habitats strictement littoraux.

Ainsi, près d'une vingtaine d'habitats naturels strictement littoraux, et des populations de 44 espèces indicatrices de la qualité des milieux naturels (pour lesquelles plus de 65 % de la population nationale est présente sur ses sites d'intervention) ; environ 150 autres espèces strictement littorales dépendent pour plus de 40 % de leurs effectifs des sites du Conservatoire (hors outre-mer).

Les listes de vigilance ont été soumises à l'examen et validées par le Conseil National pour la Protection de la Nature en octobre 2010, révisées en 2012 puis 2014 à l'occasion d'une étude statistique et de catégorisation des sites du Conservatoire et de leur patrimoine naturel.

Elles ne concernent que les espèces des façades littorales métropolitaines, les listes de vigilance spécifiquement adaptées aux rivages lacustres et ultra marins devant être élaborées prochainement.


Ces listes, pour plus de pertinence, peuvent, parfois, être déclinées localement (délégation de rivage ou par façade biogéographique) afin d'y inclure des particularités locales. Une première déclinaison régionale, sur la délégation Languedoc-Roussillon a été initiée dès 2012.

Il est attendu que ces listes fonctionnent comme un engagement sur la vigilance de la part du Conservatoire du littoral pour assumer ses responsabilités en matière de biodiversité et un porté à connaissance pour les délégations de rivages, les gestionnaires, les gardes et agents du littoral et les prestataires d'études au travers des plans de gestion sur les sites.

Cette vigilance doit donc être intégrée dans les objectifs, outils de gestion et monotoring :

- au niveau du site, par une recherche systématique lors de la rédaction du document de gestion des taxons et habitats mentionnés dans les listes et dont la présence est possible ;
-

- par une récolte de données dans la gestion quotidienne et injectées dans « Visiolittoral » ;
- par une prise en compte dans les séquences d'évaluations simple de l'état des sites et de la gestion ;
- à un niveau plus global, en raisonnant en termes de réseau de sites constituant un ensemble de maillons significatifs pour la préservation des taxons et habitats des listes (Figure ci-dessous).



Liste de vigilance Flore

Le choix des espèces à intégrer à la liste de vigilance « Flore » s'est effectué parmi celles ayant :

- une dimension patrimoniale (protection réglementaire, listes rouges et statut UICN, endémisme),
- des caractéristiques biogéographiques, biologiques et de dynamiques de population strictement littorales littoral et représentatives des sites sur lesquels le Conservatoire intervient ou est susceptible de le faire

Le critère de sensibilité et la dimension patrimoniale

Une compilation des espèces présentes sur des terrains du Conservatoire du littoral et bénéficiant d'une protection réglementaire (Annexe II et IV de la Directive Habitat-Faune-Flore, protections nationales, régionales et départementales), d'une

inscription sur listes rouges (UICN, Livre rouge de la flore menacée en France, listes régionales) a été effectuée.

Ont ensuite été ajoutée, lors de ce premier tri, les espèces signalées comme importantes à prendre en compte par les Conservatoires Botaniques Nationaux.

Une première liste de 1270 taxons a ainsi été constituée.

A partir de celle-ci, une nouvelle sélection, plus restrictive, des espèces possédant un statut de protection communautaire et nationale ainsi que celles appartenant aux listes rouges UICN et au Livre rouge de la flore menacée en France a été réalisée.

Cette seconde liste a restreint le nombre de taxons à 220.

Le critère de responsabilité relevant des compétences du Conservatoire du littoral

Considérant le territoire d'action du Conservatoire, la liste de vigilance est focalisée sur les espèces à caractère strictement littoral.
Le « Livre rouge des espèces menacées en France Tome 2 – Espèces marines et littorales menacées (1987) » propose la définition suivante de l'espace littoral : frange maritime, plus ou moins large, influencée, directement ou indirectement, par la proximité de la mer et incluant les biotopes suivants : vases et prés salés ou saumâtres, dunes (xérosère et hygrosère), levées de galets et haut d'estran, falaises maritimes (calcaires ou cristallines).

A l'aide de sources et moyens divers (flores, données de répartition INPN, « à dires d'experts »), c'est donc une troisième et dernière sélection parmi les 220 taxons issus de l'étape précédente qui a été réalisée.

Celle-ci prend en compte le caractère littoral et l'endémisme : cette troisième sélection a permis d'établir une liste de vigilance flore, dite de seconde génération.

Cette liste comprend en 2012, *86 taxons dont 8 sont dits « balise »* pour le monitoring de l'établissement et de sa stratégie d'intervention.

Liste de vigilance « faune »

Le choix des espèces à intégrer à la liste de vigilance, pour la faune sur les sites du Conservatoire du littoral a été effectué selon une méthodologie similaire à la « Flore ».

Parmi les espèces patrimoniales recensées sur les sites du Conservatoire, la sélection a ensuite été affinée « à dire d'experts » pour retenir les espèces pour lesquelles la responsabilité du Conservatoire est considérée comme significative.

Cette liste compte, en 2014, *86 espèces*, avec une forte représentation des oiseaux et *dont 36 sont dites « balise »* pour le monitoring de l'établissement et de sa stratégie d'intervention.

Liste de vigilance habitats naturels

La méthodologie appliquée dans le choix des habitats participant à cette liste diffère de celle des listes de vigilance flore et faune (voir ci-dessus), notamment concernant le critère de responsabilité.

Le critère de sensibilité

Une sélection des habitats menacés a été réalisée sur la base des synthèses issues de la première évaluation pour la France de l'état de conservation des espèces et des habitats d'intérêt communautaire (2007).
N'ont été retenus que les habitats présentant un état de conservation défavorable ou inadéquat au sein de l'un des 4 domaines biogéographiques définis par la Directive Habitats-Faune-Flore.

Le critère de responsabilité

Parmi les habitats d'intérêt communautaire dont l'état de conservation est défavorable ou inadéquat pour la France, seuls les habitats côtiers et les dunes maritimes (selon la typologie EUR15) ont été retenus.

Ensuite, un niveau de responsabilité du Conservatoire du littoral a été estimé pour chaque habitat. Celui-ci reflète l'agrégation de différents critères :

- l'habitat se situe-t-il sur le domaine terrestre ou sur le domaine public maritime ?
- Les interventions au sein de ce dernier étant marginales pour l'établissement, les habitats terrestres ont été privilégiés ;
- l'habitat est-il déjà pris en compte de façon importante par un acteur autre que le Conservatoire du littoral ?

La liste de vigilance « habitats » se compose actuellement de 43 habitats dont 23 sont dits « balise » pour le monitoring de l'établissement et de sa stratégie d'intervention.

Conservatoire du littoral

Liste de vigilance « Flore »

En bleu, les espèces dites « Balises – CDL » pour lesquelles l'établissement joue un rôle majeur dans la conservation de la dynamique des populations au travers de sa maîtrise foncière.

Tableau 1. Liste de vigilance flore *(actualisation 2012)*

Nom scientifique de l'espèce	Nom commun de l'espèce
Petit Ail doré	*Allium chamaemoly L.*
Althénie de Barrandon	*Althenia filiformis Petit subsp. filiformis var. barrandonii (Duval-Jouve) Garcia-Mur. & Talavera*
Corbeille d'or des sables	*Alyssum loiseleurii P.Fourn.*
Orchis punaise	*Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. fragrans (Pollini) Bateman, Pridgeon & Chase*
Buglosse crépue	Anchusa crispa Viv.
Angélique des estuaires	*Angelica heterocarpa J.Lloyd*
Anthyllide barbe-de-Jupiter	*Anthyllis barba-jovis L.*
Armérie piquante	*Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link*
Armérie du Roussillon	*Armeria ruscinonensis Girard subsp. Ruscinonensis*
Armérie de Soleirol	*Armeria soleirolii (Duby) Godr.*
Astragale de Bayonne	*Astragalus baionensis Loisel.*
Astragale de Marseille	*Astragalus tragacantha L.*
Arroche à long pédoncule	*Atriplex longipes Drejer*
Chou insulaire	*Brassica insularis Moris*
Chou commun	*Brassica oleracea L.*
Laiche à trois nervures	*Carex trinervis Degl. ex Loisel.*
Centaurée en corymbe	*Centaurea corymbosa Pourr.*
Petite Centaurée des grèves	*Centaurium littorale (Turner) Gilmour*
Petite Centaurée à fleurs de scille	*Centaurium scilloides (L.f.) Samp.*
Centranthe à trois nervures	Centranthus trinervis (Viv.) Beg.
Cranson des estuaires	*Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood*
Colchique de Corse	*Colchicum corsicum Baker*
Chou marin	*Crambe maritima L.*
Carotte de Gadeceau	*Daucus carota L. subsp. gadeceaui (Rouy & E.G.Camus) Heywood*
Œillet des dunes	*Dianthus hyssopifolius L. subsp. gallicus (Pers.) Laínz & Munoz Garm.*
Scille maritime	*Drimia maritima (L.) Stearn*
Panicaut de mer	Eryngium maritimum L.
Euphorbe péplis	*Euphorbia peplis L.*
Genêt de l'Etna	*Genista aetnensis (Biv.) DC.*
Gentiane des marais	*Gentianella uliginosa (Willd.) Borner*
Sabline de Provence	*Gouffeia arenarioides DC.*
Arroche à fruits pédonculés	*Halimione pedunculata (L.) Aellen*

Conservatoire du littoral

Tableau 1. Liste de vigilance flore *(actualisation 2012)*	
Nom scientifique de l'espèce	**Nom commun de l'espèce**
Epervière des dunes	*Hieracium eriophorum St.-Amans*
Iris d'Espagne	Iris xiphium L.
Isoète des sables	*Isoëtes histrix Bory*
Genévrier à gros fruits	Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sm.) Ball
Linaire à vrilles	*Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch*
Hibiscus à cinq fruits	*Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.*
Gesse maritime	*Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) P.W.Ball*
Nivéole de Nice	*Leucojum nicaeense Ardoino*
Grand Oyat	*Leymus arenarius (L.) Hochst.*
Grand Statice	*Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.*
Limonium à feuilles cordées	*Limonium cordatum (L.) Mill.*
Limonium de Provence	*Limonium cuspidatum (Billot) Erben*
Limonium diffus	*Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze*
Limonium de Girard	*Limonium girardianum (Guss.) Fourr.*
Petit Limonium	*Limonium humile Mill.*
Limonium de Legrand	*Limonium legrandii (Gaut. & Timb.-Lagr.) Erben*
Limonium à feuilles ovales	*Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze*
Faux Limonium nain	*Limonium pseudominutum Erben*
Limonium à rameaux raides	*Limonium strictissimum (Salzm.) Arrigoni*
Limonium de Trémols	*Limonium tremolsii (Rouy) Guinea & Ceballos Jimenez*
Linaire des sables	*Linaria arenaria DC.*
Linaire à fleurs jaunes	*Linaria flava (Poir.) Desf. subsp. sardoa (Sommier) A.Terracc.*
Linaire à feuilles de thym	*Linaria thymifolia (Vahl) DC.*
Liparis de Loesel	Liparis loeselii (L.) Rich.
Grémil couché	*Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.*
Littorelle à une fleur	*Littorella uniflora (L.) Asch.*
Lythrum à trois bractées	*Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.*
Matthiole à fruits à trois cornes	*Matthiola tricuspidata (L.) R.Br.*
Nananthée de Corse	*Nananthea perpusilla (Loisel.) DC.*
Oenanthe de Foucaud	*Oenanthe foucaudii Tess.*
Cynoglosse des dunes	*Omphalodes littoralis Lehm.*
Ophioglosse des Açores	*Ophioglossum azoricum C.Presl*
Lis maritime	Pancratium maritimum L.
Pilulaire menue	*Pilularia minuta Durieu*
Renouée de Ray	*Polygonum raii Bab.*
Fausse Girouille des sables	*Pseudorlaya pumila (L.) Grande*
Pirole maritime	*Pyrola rotundifolia L. subsp. maritima (Kenyon) E.F.Warb.*
Renoncule à feuilles d'Ophioglosse	*Ranunculus ophioglossifolius Vill.*
Renoncule de Revelière	*Ranunculus revelierii Boreau*

Tableau 1. Liste de vigilance flore *(actualisation 2012)*	
Nom scientifique de l'espèce	**Nom commun de l'espèce**
Riella à thalle hélicoïde	*Riella helicophylla (Bory el Mont.) Mont.*
Thapsie de Rouy	*Rouya polygama (Desf.) Coincy*
Oseilles des rochers	*Rumex rupestris Le Gall*
Serapias à petites fleurs	*Serapias parviflora Parl.*
Silène velouté	*Silene velutina Pourr. ex Loisel.*
Silène maritime	*Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) A. & D.Love*
Silène de Thore	*Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. thorei (Dufour) Chater & Walters*
Solidages à longues racines	*Solidago virgaurea L. subsp. macrorhiza (Lange) Nyman*
Solidage des rochers	*Solidago virgaurea L. subsp. rupicola (Rouy) Lambinon*
Spiranthe d'été	Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.
Séneçon blanc	*Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. subsp. candida (Corb.) B.Nord.*
Pigamon de Méditerranée	*Thalictrum morisinii subsp. mediterraneum (Jord.) P.W.Ball.*
Trichomanès remarquable	*Trichomanes speciosum Willd.*
Violette sous-arbustive	*Viola arborescens L.*
Pensée de Curtis	*Viola saxatilis F.W.Schmidt subsp. curtisii (E.Forst.) Kirschner & Skalicky*

Liste de Vigilance « Habitats »

En bleu, les habitats dits « Balises – CDL » pour lesquels l'établissement joue un rôle majeur dans la conservation de la dynamique des populations au travers de sa maîtrise foncière.

Tableau 2. Liste de vigilance habitats naturels *(actualisation 2014)*

Code nomenclatural (TAXREF)	Nom habitat
1110	Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine
1120	Herbiers à Posidonies (Posidonion oceanicae)
1130	Estuaires
1140	Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
1150	Lagunes côtières
1160	Grandes criques et baies peu profondes
1170	Récifs
1210	Végétation annuelle des laissés de mer
1220	Végétation vivace des rivages de galets
1230	Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques
1240	Falaises méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques
1310	Végétations pionnières à Salicornia
1320	Prés à Spartina (Spartinion maritimae)
1330	Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1410	Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
1420	Fourrés halophiles (Sarcocornietea fruticosi)
1430	Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea)
1510	Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)
2110	Dunes mobiles embryonnaires
2120	Dunes mobiles à Ammophila arenaria (dunes blanches)
2130	Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)
2150	Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)
2160	Dunes à Hippophaë rhamnoides

2170	Dunes à Salix repens subsp. argentea (Salicion arenariae)
2180	Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale
2190	Dépressions humides intradunales
2210	Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae
2230	Dunes avec pelouses des Malcolmietalia
2240	Dunes avec pelouses des Brachypodietalia et plantes annuelles
2250	Dunes littorales à Juniperus spp.
2260	Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia
2270	Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster
2220	**Dunes** à Euphorbia terracina
3130	Eaux stagnantes…avec végétation amphibie
3140	Eaux … avec végétation à *Chara* spp.
3150	Lacs eutrophes naturels…
3170	Mares temporaires méditerranéennes
3290	Rivières intermittentes méditerranéennes
6220	Parcours substeppiques
6510	Prairies de fauche de basse altitude
92A0	Ripisylves méditerranéennes
92D0	Galeries et fourrés riverains méridionaux
9340	Forêts à Quercus ilex

Liste de vigilance « Faune »

En bleu, les espèces dites « Balises – CDL » pour lesquelles l'établissement joue un rôle majeur dans la conservation de la dynamique des populations au travers de sa maîtrise foncière.

Tableau 3. Liste de vigilance Faune *(actualisation 2014)*

Code nomenclatural (TAXREF)	Nom valide	Nom vernaculaire	Statut UICN
AMPHIBIENS			
275	*Bufo viridis Laurenti, 1768*	Crapaud vert	NT
223	*Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984*	Discoglosse Corse	NT
235	*Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)*	Pélobate cultripède	VU
212	*Bombina variegata (Linnaeus, 1758)*	Sonneur à ventre jaune	VU
139	*Triturus cristatus (Laurenti, 1768)*	Triton crêté	LC
CHIROPTERES			
60345	*Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)*	Barbastelle d'Europe	LC
60418	*Myotis myotis (Borkhausen, 1797)*	Grand Murin	LC
60457	*Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)*	Grande Noctule	DD
79305	*Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)*	Minioptère de Schreibers	VU
60400	*Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)*	Murin à oreilles échancrées	LC
79298	*Myotis punicus Felten, 1977*	Murin du Maghreb	VU
60313	*Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)*	Petit rhinolophe	LC
60490	*Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)*	Pipistrelle de Nathusius	NT
60439	*Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)*	Vespertilion de Capaccini	VU
200115	*Myotis blythii oxygnathus (Monticelli, 1885)*	Petit Murin	NT
INSECTES			
199909	*Aeshna isoceles (Müller, 1767)*	L'Aeschne isocèle	NT
65381	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Cordulie à corps fin	LC
	Zerynthia polyxena	Diane	
65205	*Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)*	Leste à grands stigmas	EN
	Saga pedo	Magicienne dentelée	
	Epacromius tergestinus tergestinus (Charpentier, 1825)	Oedipode des salines	
	Brindalus porcicollis		
	Heliopathes littoralis		
MAMMIFERES			
60630	*Lutra lutra (Linnaeus, 1758)*	Loutre d'Europe	LC
60776	*Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)*	Phoque gris	NT
60811	*Phoca vitulina Linnaeus, 1758*	Phoque veau marin	NT
60704	*Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)*	Vison d'Europe	EN

Tableau 3. Liste de vigilance Faune *(actualisation 2014)*			
Code nomenclatural (TAXREF)	**Nom valide**	**Nom vernaculaire**	**Statut UICN**
OISEAUX			
2655	*Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822)*	Aigle de Bonelli	EN
3644	*Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)*	Alouette calandre	EN
3649	*Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)*	Alouette calandrelle	NT
3116	*Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758*	Avocette élégante	LC
2660	*Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)*	Balbuzard pêcheur	VU
2563	*Limosa limosa (Linnaeus, 1758)*	Barge à queue noire	VU
2477	*Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)*	Blongios nain	NT
2878	*Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)*	Busard des roseaux	VU
2473	*Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)*	Butor étoilé	VU
1970	*Anas clypeata Linnaeus, 1758*	Canard souchet	LC
3661	*Galerida theklae (C. L. Brehm, 1858)*	Cochevis de Thékla	VU
2534	*Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)*	Combattant varié	NT (passage)
2452	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii (Payraudeau, 1826)*	Cormoran de Desmarest (sous espèce Cormoran huppé)	VU
2486	*Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)*	Crabier chevelu	NT
3112	*Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)*	Echasse blanche	LC
2005	*Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)*	Eider à duvet	CR (nicheur)
2666	*Falco naumanni Fleischer, 1818*	Faucon crécerellette	VU
4221	*Sylvia undata (Boddaert, 1783)*	Fauvette pitchou	LC
199335	*Phoenicopterus roseus Pallas, 1811*	Flamant rose	EN
2434	*Sula bassana (Linnaeus, 1758)*	Fou de Bassan	NT
1991	*Aythya ferina (Linnaeus, 1758)*	Fuligule milouin	LC (nicheur)
3408	*Pterocles alchata (Linnaeus, 1758)*	Ganga cata	CR
3129	*Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)*	Glaréole à collier	EN
3293	*Larus canus Linnaeus, 1758*	Goéland cendré	VU
3287	*Larus audouinii Payraudeau, 1826*	Goéland d'Audouin	EN
3285	*Larus genei Brême, 1840*	Goéland railleur	EN
4023	*Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)*	Gorgebleue à miroir de Nantes	LC
3140	*Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758*	Grand Gravelot	VU (nicheur)
2502	*Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)*	Grande Aigrette	NT (nicheur)
3142	*Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758*	Gravelot à collier interrompu	NT
3367	*Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)*	Guifette moustac	NT
3371	*Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)*	Guifette noire	VU
3379	*Uria aalge (Pontoppidan, 1763)*	Guillemot de Troïl	EN
2508	*Ardea purpurea Linnaeus, 1766*	Héron pourpré	LC
3106	*Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758*	Huîtrier pie	LC
2522	*Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)*	Ibis falcinelle	Na
4180	*Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)*	Lusciniole à moustaches	NT

Tableau 3. Liste de vigilance Faune *(actualisation 2014)*			
Code nomenclatural (TAXREF)	**Nom valide**	**Nom vernaculaire**	**Statut UICN**
3402	*Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)*	Macareux moine	CR
3272	*Larus melanocephalus Temminck, 1820*	Mouette mélanocéphale	LC
2419	*Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)*	Océanite tempête	NT
3120	*Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)*	Oedicnème criard	NT
2741	*Anser anser (Linnaeus, 1758)*	Oie cendrée	Vu (nicheur)
3089	*Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)*	Outarde canepetière	Vu
4338	*Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)*	Panure à moustaches	LC
3811	*Lanius minor Gmelin, 1788*	Pie-grièche à poitrine rose	CR
3388	*Alca torda Linnaeus, 1758*	Pingouin torda	CR
3726	*Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*	Pipit farlouse	VU
1009	*Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)*	Puffin cendré	VU
1027	*Puffinus puffinus (Brünnich, 1764)*	Puffin des Anglais	VU
1031	*Puffinus yelkouan (Acerbi, 1827)*	Puffin yelkouan	VU
4198	*Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)*	Rousserolle turdoïde	VU
1975	*Anas querquedula Linnaeus, 1758*	Sarcelle d'été	Vu (nicheur)
2530	*Platalea leucorodia Linnaeus, 1758*	Spatule blanche	VU
3345	*Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763*	Sterne arctique	CR
3342	*Sterna sandvicensis Latham, 1787*	Sterne caugek	VU
3364	*Sterna dougallii Montagu, 1813*	Sterne de Dougall	CR
3334	*Sterna nilotica Gmelin, 1789*	Sterne hansel	VU
	Sternula albifrons	Sterne naine	LC
2767	*Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*	Tadorne de Belon	LC
3067	*Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)*	Talève sultane	EN
POISSONS			
66832	*Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)*	Anguille	
67765	*Salmo salar Linnaeus, 1758*	Le Saumon atlantique	
REPTILES			
77381	*Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)*	Cistude d'Europe	NT
	Mauremys leprosa	Emyde lépreuse	EN
	Hemidactylus turcicus	Hémidactyle verruqueux	NT
77614	*Archaeolacerta bedriagae (Camerano, 1885)*	Lézard montagnard corse	NT
79273	*Timon lepidus (Daudin, 1802)*	Lézard ocellé	VU
79271	*Euleptes europaea (Gené, 1838)*	Phyllodactyle d'Europe	NT
77433	*Testudo hermanni Gmelin, 1789*	Tortue d'Hermann	VU
MOLLUSQUES			
-	*Tyrrhenaria ceratina (Shuttleworth, 1843)*	Hélix de Corse	CR