RESTRUCTURATION DE L'HOPITAL DELAFONTAINE

BAL	PLB	P2	01	B	PPH	DOE	S3030/4	A	1/50
Entrée(s)	Lit	Unité	Niveau	Zone	Type	Phase	Plan n°1	Ech.	Echelle

E4.4/5	PLAN RESEAUX PLOMBERIE PHASE 2 - NIVEAU +1 ZONE B

OPC : DSES MANAGEMENT	CONTROLE TECHNIQUE - VISITAS	COORDONNATEUR SPS - VISITAS
e.rue Delaroche Bâtiment Le Triangle 75116 PARIS Tél : 01 76 62 00 00	67/77 avenue de la Grande Armée BP 217 Triangle Arche Guédon Tél : 01 42 68 48 00	Espace 89 Bur 34, rue Marcel Paul Tél : 01 55 60 55 00

ECONOMISTE :	ECOMUSE 89	35C rue Lieutenant Chauvin 92120 MONTROUGE Tél : 01 55 82 05 00


ARCHITECTE :	INGEROP 92 TER, rue Salvador Allende 92160 Antony Tél : 01 55 59 10 00

ARCHITECTE :	AGENCE THIERRY BEAUPUY Chef de projet 7, 9 et 49 DE DA DE 2A - P. 01 48 08 81 72 e-mail : t.beaupuy@agencetbeaupuy.fr

ARCHITECTE :	Chef de file : J. ROLAIN / M. TOUATI / M. VALENTIN Architecte Urbaniste Paysagiste Associés Fax : 01 53 02 02 20 e-mail : jrolain@aupa.fr	55, rue Vauvenargues 75 18e Arrondissement - France Inside Tél : 01 53 02 02 20

MANDATAIRE OPC	SOCIETE DOLAVANCE	2 et 2 bis rue Jacques Daguerre 92 CS 50007 92565 Rueil-Malmaison Cedex Tél : 01 47 32 88 00 - Fax : 01 47 32 88 01 e-mail : jean-marc.devos@dolavance.com
MANDATAIRE OPC	DOLAVANCE	1 a Bellevue 1 cit. de la Cité 77183 Pierrelaye Tél : 01 34 27 00 00 - Fax : 01 34 27 00 01 e-mail : [illegible]
MANDATAIRE OPC	SOCIETE DOLAVANCE	CS 50007 92565 Rueil-Malmaison Cedex Tél : 01 47 32 88 00 - Fax : 01 47 32 88 01 e-mail : jean-marc.devos@dolavance.com

ACCUEIL ET PERINATALITE



CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

INDICE	DATE D'ETUDE	OBJET DE LA DIFFUSION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
D	13/05/2021	PERMIS DE CONSTRUIRE	CSN	DTS
C	15/01/2021	PRO / DCE	DTS	CSN
B	07/12/2020	PRO / DCE	DTS	CSN
A	03/07/2020	PRO / DCE	DTS	CSN

LEGENDE PLOMBERIE

ABREVIATIONS

BAL	Bac à laver	TAD	Tube acier dégoutte
BEC	Bec de puisage	TAG	Tube acier galvanisé
BIM	Bidet	TAN	Tube acier noir
CHA	Chauffe-eau	TCU	Tube cuivre
CLO	Cuvette WC	TEF	Tube en fonte
DOU	Douche	TPE	Tube polyéthylène
EVI	Evier	TPP	Tube polypropylène
LAV	Lave-mains	TPVC	Tube PVC
LVE	Lave-vaisselle	TPVCR	Tube PVC rigide
LVL	Lave-linge	TTE	Tube en tôle
MIT	Mitigeur	VAN	Vanne
PBT	Poste de baignoire thermostatique	VDI	Vanne à opercule
PDO	Poste de douche thermostatique	VEC	Vase d'expansion clos
PLV	Poste de lavabo thermostatique	VEO	Vase d'expansion ouvert
RIA	Robinet d'incendie armé	VSE	Vanne sectionnement eau froide
SAN	Sanitaire	VSG	Vanne sectionnement gaz
SPE	Spécial	VSP	Vanne sectionnement eau chaude
TAC	Tube acier		

SYMBOLISATION

	Vanne d'isolement
	Té de départ/arrivé
	Clapet de retenue
	Clapet de non retour-classe A-contre-clapet
	Disconnecteur à zone de pression réduite
	Robinet de puisage sur le départ
	Purgeur manu. avec
	Purgeur sur le départ
	Siphon de sol : point de 100

EVACUATIONS

EU	Evacuations Eaux Usées.	
EV	Evacuations Eaux Vannes.	
EUEV	Evacuations Eaux Usées / Eaux Vannes.	
EP	Evacuations Eaux Pluviales (gravitaire).	
EUG	Evacuations Eaux Usées Graisses + Condensat et Trappe	
	Aspiration des graisses	
EUC	Evacuations Eaux Usées Complexe d'hydrocarbure.	
VI	Ventilation de Chute/Collecteurs	

CALORIFUGE (type) : (1) MAKOMOUSSE ou LAINE de ROCHE + FINITION ALUMINIUM (6) LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)

(2) COQUILLE EN LAINE DE ROCHE + FINITION ALUMINIUM
(3) ISOLANT CAOUTCHOUC AVEC ENTOILAGE + FINITION ALUMINIUM
(4) ISOLANT CAOUTCHOUC AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)
(5) ISOLANT CAOUTCHOUC AVEC ENTOILAGE + FINITION ALUMINIUM

Zones Délices	25 mm (2)	30 mm (3)	30 mm (5)	25 mm (5)	30 mm (5)
Cuisine satellites	–	–	–	–	–
Locaux techniques	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	–	–
Salle hémodialyse	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	–	–
Faux plafond	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	19 mm (4)	–

CALORIFUGE (Epaisseur) :

localisation					
RESEAUX	EF/EA	EC/ECA/EC	EUG	EP	EU/EV

ALIMENTATIONS

		EF-SAN7	Eau froide Sanitaire
		EF-SS	Eau froide Service Generaux
		ECA	Eau froide ADOUCIE (SYS.)
		EC-CJ	Eau Chaude (SYS.)
		REC	Retour Eau Chaude (SYS)