
ESSAI DE PENETRATION DYNAMIQUE


P2

Dossier :	**BX230919-2 LIBOURNE SGAMI**	Caractéristiques		**TG 30/20**
Date chantier:	22/02/2024	Poids du mouton	(kg)	30
Observations:		hauteur de chute	(m)	0,2
Avant-trou de 20cm sur enrobés		poids mort	(kg)	3,7
Arrêt du sondage au refus		hauteur initiale	(m)	1
		poids d'une tige	(kg)	2,9



ESSAI DE PENETRATION DYNAMIQUE

P3	Dossier :	**BX230919-2 LIBOURNE SGAMI**	Caractéristiques		**TG 30/20**
	Date chantier:	22/02/2024	Poids du mouton	(kg)	30
	Observations:		hauteur de chute	(m)	0,2
	Avant-trou de 30cm sur enrobés		poids mort	(kg)	3,7
	Arrêt du sondage au refus		hauteur initiale	(m)	1
			poids d'une tige	(kg)	2,9



ESSAI DE PENETRATION DYNAMIQUE

P4	Dossier :	**BX230919-2 LIBOURNE SGAMI**	Caractéristiques		**TG 30/20**
	Date chantier:	22/02/2024	Poids du mouton	(kg)	30
	Observations:		hauteur de chute	(m)	0,2
	Avant-trou de 40cm		poids mort	(kg)	3,7
	Arrêt du sondage au refus		hauteur initiale	(m)	1
	Venue d'eau en fin de sondage: -3,1m/TN		poids d'une tige	(kg)	2,9

