Axe CARACAL

Milieu du hangar

ATTENTION
Position à définir avec l'exploitant

40200

3200

1590

3960

7200

6141

3620

3520

6090

4010

3800

2420

2670

2400

3420

6000

3900

31800

8279

5570

7250

6000

Trappe au sol équipée :
- 5 Prises 220V
- 1 Prise 115V/400Hz
- 1 Enrouleur MALT
- Arret d'urgence general

Dépose des prises existantes à conserver prise 380V

3TPC ø110

Dalle de hangar existante ép. 17cm

Trappe au sol équipée :
- 5 Prises 220V
- 1 Prise 115V/400Hz
- 1 Enrouleur MALT
- Arret d'urgence general

Dépose des prises existantes à conserver prise 380V

Dépose des prises existantes

Dépose des prises existantes

Dépose des prises existantes

Dépose des prises existantes

Coffret trappe de sol

Evacuation des câbles non utilisée

HAUT

convertisseur 400Hz Existant

Colonne de distribution

Dépose de l'ensemble des équipements non reutilisés

Dépose de l'ensemble des équipements non reutilisés

Dépose de l'ensemble des équipements non reutilisés

001 Pièce N°001
Bureau de piste
23 m²

002 Pièce N°002
Pas de travaux dans cet espace
Atelier équipement de bord
127 m²

003 Pièce N°003
Dépose à reposer
Rajouter
Vestiaire
40 m²

005 Pièce N°005
Bureau vecteur Hélico
46 m²

006 Pièce N°006

007 Pièce N°007
Pas de travaux dans cet espace
Atelier structure
89 m²

008

009

010 Pièce N°010

011 Pièce N°011
Vestiaires H
18 m²

012 Pièce N°012
Vestaire structure
11 m²

013 Pièce N°013
Bureau structure
12 m²

014 Pièce N°014
Vestiaires F
11 m²

015 Pièce N°015

016 Pièce N°016
Atelier entretien armurerie
21 m²

017 Pièce N°017
Dépot Armurerie
22 m²

019 Pièce N°019
Poste de surveillance
13 m²

020 Pièce N°020
Local treuil
37 m²

021 Pièce N°021
ZONE HORS ETUDE
Atelier peinture
44 m²

022 Pièce N°022
Local stratifié
17 m²

023 Pièce N°023
Annexe
6 m²

024 Pièce N°024
Atelier
41 m²

Saille électrique
13 m²

Dépose des prises existantes

Dépose de l'ensemble des équipements non reutilisés

Dépose des prises existantes et mitigeur thermostatique sur robinet de puisage

Colonne de douche avec pommeau fixe et mitigeur

Déversement des eaux évacuées et arrivée d'eau

Fontaine à eau

Porte papier

Porte savon liquide

Porte bidon industrie

Attente AEP et évacuation ML

Débit 900m3/h

150m3/h

VMC

SM

SL

ML

clim

Syphon

ZOOM PIECE N°013 - ECH 1/100e

LEGENDE ELECTRICITE	
	Interrupteur simple allumage / va et vient
	Réglette étanche LED
	Encastré 60x60 LED
	Hublot LED avec détecteur
	Projecteur asymétrique led
	Colonne à équiper toute hauteur 4 compartiments
	PC 10/16 A-2P+T
	Ensemble de 2 PC 10/16 A-2P+T
	Alimentation directe 3G1.5
	Alimentation directe 3G2.5
	Alimentation directe 5G2.5
	Tableau électrique + gaine
	Sèche main
	Goulotte de distribution
	Descente de goulotte
	Prise réseau type RJ45
	Baie de brassage
	Détecteur de fumée
	Déclencheur manuel bris de glace
	BAES sortie
LEGENDE CVC	
	Lave main inox à cde femorale ACINOX 3 robinets
	Urinoir
	Fontaine à eau
	Bouche VMC
	Grille d'extraction/soufflage en façade
	Moteur VMC de gaine
	Groupe extérieur DRV type Split
	Tableau de commande de brasseur d'air

DIRECTION D'INFRASTRUCTURE de la DEFENSE de NOUMEA
BP 38
98843 NOUMEA CEDEX

Dessiné par :
DUBOIS Sandrine

Chef de la DID de NOUMÉA

L' ingénieur en chef de 2ème classe
IC2MI (LCL) Nicolas GARDES
Directeur par Interim

NOUVELLE CALEDONIE
PAITA TONTOUTA

REHABILITATION DES HANGARS 0127, 0128 ET DU BATIMENT 0036
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT STOCKAGE MECANAV
ET D'UN RADIER POUR DOCK PEINTURE

D C E

BÂTIMENT 0012 REZ DE CHAUSSÉE
PROJECTION _CFO_CFA_CVC_PLOMBERIE

Echelle : 1/ 200

Nom de la fiche :
G/988 821 /001Z/0127

Chorus Imm.: 466773
Chorus Comp.: Chorus Comp

Date création : 17/08/2026
Date indice : 05/10/2026

Indice 09

MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Liberté
Égalité
Fraternité

SGA Secrétariat général pour l'administration