



Nom	ME-01	ME-02	ME-03	ME-04	ME-05
Finition	Menuiseries bois vitrée triple vitrage avec ouvrants de ventilation naturelle	Menuiseries bois vitrée triple vitrage avec ouvrants de ventilation naturelle	Menuiseries bois vitrée triple vitrage avec ouvrants de ventilation naturelle	Menuiseries bois vitrée triple vitrage - doubles vantaux symétriques	Menuiseries bois vitrée triple vitrage - doubles vantaux asymétriques
Représentation					
Quantité	103	6	39	2	1
Dimensions menuiseries	275×117	200×210	97×204	200×210	150×210
Réservations hors-tout	275 x 117	200 x 210	97 x 204	200 x 210	150 x 210
Allège	130	0	78	0	0
Résistance thermique W/(m2.k)	Uw < 0,80 w/m2K - Uf < 0,96 - Ug = 0,50	Uw < 0,80 w/m2K - Uf < 0,96 - Ug = 0,50	Uw < 0,80 w/m2K - Uf < 0,96 - Ug = 0,50	Uw < 0,80 w/m2K - Uf < 0,96 - Ug = 0,50	Uw < 0,80 w/m2K - Uf < 0,96 - Ug = 0,50
Performance acoustique RA, tr > (en dB)	33	33	33	33	33
Accessoires	Poignée simple avec serrure sur ventilation	Poigné simple avec serrure - Pignon Est serrure pompier	Poignée simple avec serrure sur ventilation	Contrôle d'accès sur existant - serrure électromécanique - barre anti-panique	Contrôle d'accès sur existant - serrure électromécanique - barre anti-panique
Occultation	BSO sur façade Sud	/	/	/	/
Localisation	Façade Sud - Nord - Bâtiment GMP - Bâtiment H	Pignons Bâtiment GMP	Façade Atelier - bureaux	Accès pignons Bâtiment GMP	Accès Bâtiment H depuis escalier extérieur

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Maître d'ouvrage
Université de Lorraine
34 Cours Leopold
54000 NANCY

DCE

DCE-107
Carnet de menuiseries extérieures

Rénovation thermique département GMP
IUT METZ

Architecte mandataire
MIL LIEUX
22, rue Erckmann Chatrian
54000 NANCY

ECHELLE	DATE	INDICE	FORMAT
	11/10/2026	01	A3

Date	Nom de changement	RevID
09/10/2026	Première édition - Octobre 2026	01