UCA MITTERRAND /// MOBILIER /// DESCRIPTION DES COMPOSANTS /// NIVEAU R+2										
THEME	ESPACE / SALLE	PIECE PROJ.	NIVEAU	DESCRIPTION						
				AMENAGEMENT / MOBILIER	DESCRIPTIF / SPECIFICITES / EQUIPEMENTS	TEINTES ET FINITIONS	CADRE REGLEMENTAIRE	REFERENCE OU EQUIVALENCE	REFERENCE PROPOSEE	QUANTITE
BATIMENT A										
Encadrement pédagogique et recherche	**BU Recherche**	**240**	**R+2**							
				Casiers	**Bloc de 16 casiers 45*45*50 cm soit meuble de 4 colonnes de 4** Top et joues : mélaminé 25 mm, chants ABS 2 mm Corps : mélaminé 19 mm, chants ABS 2 mm Façades : MFC / HPL 19 mm Cloisons verticales : mélaminé 18 mm, chants ABS 2mm Serrure à code Base : pieds et embase en métal laqué Vérins de réglage avec course de 15 mm	Au choix de l'architecte		Type tequilla cube / DYNAMOBEL		2
				Chaise haute	**Chaise haute pour plan hauteur 110 cm** Assise : polyproylène ou bois sans dossier ou assise rembourée Piétement : métal laqué Patins pour sol souple	Au choix de l'architecte		Type Catifa 46 / ARPER		5
				Goulotte passe-câbles verticale	**Goulotte passe câble verticale** Goulotte souple en plastique ABS pour 10 câbles minimum / longueur 130 cm Embase large en métal laqué Visserie adaptée pour l'équipement de mobilier existant.	Au choix de l'architecte		Type aumgouvbl / AUMWORLD		5
				Goulotte passe-câble horizontale	**Goulotte passe câble horizontale** Goulotte en métal laqué / longueur 45 cm - largeur 13 cm - hauteur 9 cm Visserie adaptée pour l'équipement de mobilier existant.	Au choix de l'architecte		Type aumgouhsmallbl / AUMWORLD		20
				Obturateur passe-câbles	**Obturateur passe câble horizontale** Obturateur en plastique ABS / Ø 80 mm Compris découpe du plateau pour l'équipement de mobilier existant.	Au choix de l'architecte		Type aumobtbl / AUMWORLD		20
Encadrement pédagogique et recherche	**Bulle**	**247**	**R+2**							
				Table ronde Ø 60	**Table ronde Ø 60 cm** Plateau : Ø 60 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		1
Encadrement pédagogique et recherche	**Bulle**	**246**	**R+2**							
				Table ronde Ø 60	**Table ronde Ø 60 cm** Plateau : Ø 60 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		1
Encadrement pédagogique et recherche	**Bulle**	**245**	**R+2**							
				Table ronde Ø 60	**Table ronde Ø 60 cm** Plateau : Ø 60 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		1
Encadrement pédagogique et recherche	**Bulle**	**244**	**R+2**							
				Table ronde Ø 60	**Table ronde Ø 60 cm** Plateau : Ø 60 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		1
Encadrement pédagogique et recherche	**Bulle**	**243**	**R+2**							
				Table ronde Ø 60	**Table ronde Ø 60 cm** Plateau : Ø 60 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		1
Encadrement pédagogique et recherche	**Bulle**	**242**	**R+2**							
				Table ronde Ø 60	**Table ronde Ø 60 cm** Plateau : Ø 60 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		1
				Pouf nomade	**Pouf Ø 45 cm** Socle : bois ou PVC Rembourage : mousse + tissus type Boltaflex ou silvertex Anse : bois ou sangle	Au choix de l'architecte		Type Offecct carry on / FLOKK		2
Espaces partagés	**Espace polyvalent**	**241**	**R+2**							
				Table à manger	**Table rectangulaire 180*70 cm** Plateau : 180*70 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : 4 pieds en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Unit / MDD		2
				Pouf nomade	**Pouf Ø 45 cm** Socle : bois ou PVC Rembourage : mousse + tissus type Boltaflex ou silvertex Anse : bois ou sangle	Au choix de l'architecte		Type Offecct carry on / FLOKK		3
				Casiers	**Bloc de 16 casiers 45*45*50 cm soit meuble de 4 colonnes de 4** Top et joues : mélaminé 25 mm, chants ABS 2 mm Corps : mélaminé 19 mm, chants ABS 2 mm Façades : MFC / HPL 19 mm Cloisons verticales : mélaminé 18 mm, chants ABS 2mm Serrure à code Base : pieds et embase en métal laqué Vérins de réglage avec course de 15 mm	Au choix de l'architecte		Type tequilla cube / DYNAMOBEL		1

UCA MITTERRAND /// MOBILIER /// DESCRIPTION DES COMPOSANTS /// NIVEAU R+1									
THEME	ESPACE / SALLE	PIECE PROJ.	NIVEAU	DESCRIPTION					
				AMENAGEMENT / MOBILIER	DESCRIPTIF / SPECIFICITES / EQUIPEMENTS	TEINTES ET FINITIONS	CADRE REGLEMENTAIRE	REFERENCE OU EQUIVALENCE	REFERENCE PROPOSEE	QUANTITE
BATIMENT A										
Documentation	Espace de travail ouvert	BU08	R+1							
				Pouf nomade	**Pouf Ø 45 cm** Socle : bois ou PVC Rembourage : mousse + tissus type Boltaflex ou silvertex Anse : bois ou sangle	Au choix de l'architecte		Type Offecct carry on / FLOKK		7
				Table basse	**Table ronde Ø 80 cm** Plateau : Ø 80 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pieds en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm	Au choix de l'architecte		Type Quando / MDD		3
				Goulotte passe-câbles verticale	**Goulotte passe câble verticale** Goulotte souple en plastique ABS pour 10 câbles minimum / longueur 130 cm Embase large en métal laqué Visserie adaptée pour l'équipement de mobilier existant.	Au choix de l'architecte		Type aumgouvbl / AUMWORLD		17
BATIMENT B										
Documentation	Espace de travail ouvert	BU08	R+1							
				Table basse	**Table ronde Ø 80 cm** Plateau : Ø 80 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pieds en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm	Au choix de l'architecte		Type Quando / MDD		1

UCA MITTERRAND /// MOBILIER /// DESCRIPTION DES COMPOSANTS /// NIVEAU ENTRESOL										
THEME	ESPACE / SALLE	PIECE PROJ.	NIVEAU	DESCRIPTION						
				AMENAGEMENT / MOBILIER	DESCRIPTIF / SPECIFICITES / EQUIPEMENTS	TEINTES ET FINITIONS	CADRE REGLEMENTAIRE	REFERENCE OU EQUIVALENCE	REFERENCE PROPOSEE	QUANTITE
BATIMENT A + B										
Documentation	Espace de travail et Collections	BU01	ENT							
				Chaise haute	**Chaise haute pour plan hauteur 110 cm** Assise : polyproylène ou bois sans dossier ou assise rembourée Piétement : métal laqué Patins pour sol souple	Au choix de l'architecte		Type Catifa 46 / ARPER		64
				Goulotte passe-câbles verticale	**Goulotte passe câble verticale** Goulotte souple en plastique ABS pour 10 câbles minimum / longueur 130 cm Embase large en métal laqué Visserie adaptée pour l'équipement de mobilier existant.	Au choix de l'architecte		Type aumgouvbl / AUMWORLD		20

UCA MITTERRAND /// MOBILIER /// DESCRIPTION DES COMPOSANTS /// NIVEAU RDC BAS										
THEME	ESPACE / SALLE	PIECE PROJ.	NIVEAU	DESCRIPTION						
				AMENAGEMENT / MOBILIER	DESCRIPTIF / SPECIFICITES / EQUIPEMENTS	TEINTES ET FINITIONS	CADRE REGLEMENTAIRE	REFERENCE OU EQUIVALENCE	REFERENCE PROPOSEE	QUANTITE
BATIMENT C										
Vie sociale et culturelle	Vestiaire	001	RDCB							
				Casiers	**Bloc de 16 casiers 45*45*50 cm soit meuble de 4 colonnes de 4** Top et joues : mélaminé 25 mm, chants ABS 2 mm Corps : mélaminé 19 mm, chants ABS 2 mm Façades : MFC / HPL 19 mm Cloisons verticales : mélaminé 18 mm, chants ABS 2mm Serrure à code Base : pieds et embase en métal laqué Vérins de réglage avec course de 15 mm	Au choix de l'architecte		Type tequilla cube / DYNAMOBEL		8
Vie sociale et culturelle	Foyer - espace restauration	002	RDCB							
				Table à manger	**Table rectangulaire 180*70 cm** Plateau : 180*70 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : 4 pieds en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Unit / MDD		4
				Chaise	**Chaise empilable** Assise : polyproylène ou bois sans dossier ou assise rembourée Piétement : métal laqué Patins pour sol souple	Au choix de l'architecte		Type Catifa 46 / ARPER		18
				Mange debout	**Table haute ronde Ø80 cm** Plateau : Ø80 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		3
				Chaise haute	**Chaise haute pour mange debout** Assise : polyproylène ou bois sans dossier ou assise rembourée Piétement : métal laqué Patins pour sol souple	Au choix de l'architecte		Type Catifa 46 / ARPER		6
				Pouf confort moyen	**Pouf Ø 80 cm** Socle : bois ou PVC Rembourage : mousse + tissus type Boltaflex ou silvertex	Au choix de l'architecte		Type Code Out 80 RO / TRUE DESIGN		1
Vie sociale et culturelle	Foyer - espace travail et détente	003	RDCB							
				Table carrée	**Table carrée 80*80 cm** Plateau : 80*80 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		5
				Pouf confort moyen	**Pouf Ø 80 cm** Socle : bois ou PVC Rembourage : mousse + tissus type Boltaflex ou silvertex	Au choix de l'architecte		Type Code Out 80 RO / TRUE DESIGN		1
				Pouf confort petit	**Pouf Ø 60 cm** Socle : bois ou PVC Rembourage : mousse + tissus type Boltaflex ou silvertex	Au choix de l'architecte		Type Code Out 60 RO / TRUE DESIGN		3
				Canapé	**Canapé 3 faces** Dimensions : L 192 cm x P 154 cm x H 39 / 77 cm Socle : bois ou PVC Rembourage : mousse + tissus type Boltaflex ou silvertex	Au choix de l'architecte	Fourniture Attestation de conformité AM18 ou attestation de conformité à l'IT du 6 mars 2006	Type la isla / SANCAL		1
Vie sociale et culturelle	Bulle de travail	004	RDCB							
				Table ronde Ø 100 cm	**Table ronde Ø 100 cm** Plateau : Ø 100 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		1
				Chaise	**Chaise empilable** Assise : polyproylène ou bois sans dossier ou assise rembourée Piétement : métal laqué Patins pour sol souple	Au choix de l'architecte		Type Catifa 46 / ARPER		1
Vie sociale et culturelle	Bulle de travail	005	RDCB							
				Table ronde Ø 100 cm	**Table ronde Ø 100 cm** Plateau : Ø 100 cm en mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm Piétement : pied central et embase en acier thermolaqué peinture poudre epoxy	Au choix de l'architecte		Type Tack / MDD		1
				Chaise	**Chaise empilable** Assise : polyproylène ou bois sans dossier ou assise rembourée Piétement : métal laqué Patins pour sol souple	Au choix de l'architecte		Type Catifa 46 / ARPER		1