DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS AVANT DEMOLITION (Partie Tableur)

Désamiantage et déconstruction de bâtiments situés 8 place de la maire à Taule

EPF Bretagne

mardi 28 avril 2026

RAPPEL : Les quantités indiquées dans le document sont des estimations et ne constituent en rien des valeurs contractuelles.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu'il juge utiles pour la constitution de son offre, qui est forfaitaire. L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucun complément de rémunération en cas de discordance entre les métrés de cet audit et la réalité du chantier.

Data sensitivity - Internal

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

cerfa
N° 16287*01

Formulaire de diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Le formulaire est émis par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires[1]. Il est accompagné d'une notice pour vous guider, à chaque étape, dans le remplissage et vous informer de vos obligations déclaratives. Les chiffres entre parenthèses renvoient vers la section d'aide au remplissage de la notice.

En tant que maître d'ouvrage vous devez transmettre ce formulaire rempli au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (soit en le remplissant en ligne sur la plateforme plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr, soit en l'envoyant par mail à plateforme.PEMD@cstb.fr) **avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés travaux.**

1- L'opération

Adresse de l'opération :

Adresse (numéro et voie) : 8 place de la maire

Code postal : 29 670 Commune : TAULE

Date estimée de début de chantier : sept-26

Date estimée de fin du chantier (optionnel) : déc-26

La démolition est-elle (1) : ☑ Une démolition ☐ Une rénovation significative ☐ Les deux

Nombre de bâtiments concernés par la démolition : 3

Surface totale de plancher à démolir : 410,00 m²

Nombre de bâtiments concernés par la rénovation significative :

Surface totale de plancher à rénover :

Typologies principales des bâtiments (2) :

- ☐ Maison individuelle
- ☐ Logement collectif
- ☐ Commerces
- ☐ Bureaux
- ☑ Bâtiment industriel
- ☐ Etablissement de santé
- ☐ Etablissement d'enseignement
- ☐ Café, hôtel, restaurants
- ☐ Bâtiment à usage sportif ou de loisir
- ☐ ICPE
- ☐ Autre :

Date d'obtention du permis de construire du bâtiment le plus ancien ou à défaut l'année de construction (approximative si la date précise n'est pas connue).

S'il s'agit d'un lot, indiquez la date de l'année du bâtiment qui a la plus grande surface de plancher :

1. Articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation (Article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire)
Plus d'informations sur legifrance.gouv.fr

Data sensitivity - Internal

Cochez, s'il y en a eu, le(s) type(s) d'opération(s) au(x)quel(s) le bâtiment a été soumis depuis la date mentionnée ci-dessus :

- ☐ Rénovation importante (date optionnelle : MM/AAAA)
- ☑ Opération de décontamination (ex: désamiantage)
- ☐ Autre intervention
- ☐ Aucune opération
- ☐ Ne sait pas

2- Le maître d'ouvrage

Si personne physique :

Nom d'usage : GRASMENIL

Prénom : Emma

Si personne morale :

Raison sociale : EPF Bretagne

Numéro de Siret ou Siren : 51 418 579 200 033

Adresse :

Numéro et voie : 14 avenue Henri Fréville

Code postal : 35 207 Commune : Rennes

3- Le diagnostiqueur

Si personne physique :

Nom d'usage : PATRY

Prénom : Noa

Si personne morale :

Raison sociale : AD INGE

Numéro de Siret ou Siren : 47 761 747 600 031

Adresse :

Numéro et voie : 103 Avenue Henri Fréville

Code postal : 35200 Commune : Rennes

Assurance souscrite par le diagnostiqueur :

☑ **Je déclare qu'en cas de sinistre l'assurance souscrite couvre les activités du diagnostiqueur et que le montant de la garantie est d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.**

Nom de la compagnie d'assurance : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Numéro de police : FRL002235-24

Date de validité : du 01/01/2026 au 31/12/2026

Compétences du diagnostiqueur :

☑ **Je déclare pouvoir justifier des compétences du diagnostiqueur à la demande de l'administration. (3)**

Data sensitivity - Internal

Date de la dernière visite de l'opération : sept-25

Les bâtiments ou parties de bâtiments visitées par le diagnostiqueur :

TOUS

Les parties de bâtiments non visitées :

Aucun

Raisons pour n'avoir pas visité ces parties :

Le diagnostic a-t-il identifié des vices ou des désordres apparents dans des composants des bâtiments ?

☐ Oui ☑ Non

Le rapport de diagnostic fournit-il des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation ?

☐ Oui ☑ Non

Documents consultés :

- ☐ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des bâtiments existants
- ☐ Plans
- ☑ Diagnostic amiante
- ☑ Diagnostic plomb
- ☐ Diagnostic termites
- ☑ Autres : ***Diagnostic environnemental des sols***

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 01

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**24,00 m**	**Surface au sol :**	**408,00 m²**
Largeur extérieure :	**17,00 m**	**Surface de plancher :**	**408,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :		**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**6,93 m**	**Surface des sous-sols :**	
Hauteur bas de pente :	**2,46 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveaux (sans cave) :	**Type :** RDC /R+1/...		

DESCRIPTION																FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							REEMPLOI																			
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation				Elimination																					
N°	Localisation	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Surface	Mesurés (M) ou Estimés (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisations de mode d'élimination	Typologie de déchet	Catégorie déchet CSERA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEMI	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Générer une fiche ressources ?	N° de fiche	Commentaire(s)
1	BAT 01	Bât 1								0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-																
2	BAT 01	Semelles filantes en béton	Béton	RAS	E	1	65,96 m	0,80 m	0,75 m	39,58 m³	2,50				98,94 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	98,94 T	-	0,00 T	-																
3	BAT 01	Dallage béton dp. 15 cm	Béton	RAS	E	1	275,00 m	1,00 m	0,15 m	41,25 m³	2,50				103,13 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	103,13 T	-	0,00 T	-																
4	BAT 01	Massifs en béton sous poteaux en bois	Béton	RAS	E	10	0,50 m	0,50 m	0,50 m	1,25 m³	2,50				3,13 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	3,13 T	-	0,00 T	-																
5	BAT 01	Poteaux en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	10	4,00 m	0,16 m	0,22 m	1,41 m³	0,75				1,06 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,06 T	-	0,00 T	-																
6	BAT 01	Murs de remplissage en parpaings	Parpaings creux	RAS	E	1	303,17 m	1,00 m	0,17 m	51,54 m³	1,30				67,00 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	67,00 T	-	0,00 T	-																
7	BAT 01	solivage bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	0,25	151,30 m	0,30 m	0,15 m	1,71 m³	0,75				1,28 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,28 T	-	0,00 T	-																
8	BAT 01	plancher bois	Bois peint ou traité	RAS	E	1	151,30 m	1,00 m	0,01 m	1,98 m³	0,75				1,48 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,48 T	-	0,00 T	-																
9	*BAT 01*	*isolant lde*	*Laine de verre*	*Présence d'amiante*	*E*					*20,26 m³*	*0,03*	*m2*	*151,93*	*0,004*	*0,61 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*		*0%*	*0*	*100%*	*0,61 T*	*Elimination*																
10	BAT 01	plaque de platre	Plâtres	RAS	E					14,83 m³	1,20	m2	200,00	0,089	17,80 T	Elimination	DND	Plaques et carreaux	DND	NON		100%	0	100%	17,80 T	Elimination																
11	BAT 01	ferme en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	117,99	0,70 m	0,15 m	12,39 m³	0,75				9,29 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	9,29 T	-	0,00 T	-																
12	*BAT 01*	*panes en bois*	*Bois peint ou traité*	*Présence d'amiante*	*E*	*13*	*20,00 m*	*0,10 m*	*0,16 m*	*4,16 m³*	*0,75*				*3,12 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*		*0%*	*0*	*100%*	*3,12 T*	*Elimination*																
13	*BAT 01*	*toles ondulées en fibrociment*	*Amiante fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*2,27 m³*	*2,20*	*m2*	*312,59*	*0,016*	*5,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*5,00 T*	*Elimination*																
14	BAT 01	doublage brique plâtrière	Briques montées Plâtre	RAS	E	1	50,00 m	1,00 m	0,05 m	2,50 m³	0,93				2,33 T	Valorisation energetique	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	2,33 T	-	0,00 T	-																
15	BAT 01	doublage panneaux sandwich	Plastique	RAS	E	1	91,12 m	1,00 m	0,05 m	4,56 m³	1,30				5,92 T	Valorisation energetique	DND	Autres plastiques	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	5,92 T	-	0,00 T	-																
16	BAT 01	cloison brique plâtrière	Briques montées Plâtre	RAS	E	1	45,56 m	1,00 m	0,05 m	2,28 m³	0,93				2,12 T	Valorisation energetique	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	2,12 T	-	0,00 T	-																
17	BAT 01	carrelage + plinthe	Céramiques	RAS	E	1	50,00 m	1,00 m	0,05 m	2,50 m³	2,20				5,50 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	5,50 T	-	0,00 T	-																
18	*BAT 01*	*lino + colle amianté*	*Dalles de sol PVC, colle et nettoyage amianté*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*23,00 m*	*1,00 m*	*0,01 m*	*0,12 m³*	*0,00*				*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*		*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*																
19	BAT 01	menuiserie bois	Bois peint ou traité	RAS	E	1	68,60 m	0,03 m	0,05 m	0,10 m³	0,75				0,08 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,08 T	-	0,00 T	-																
20	BAT 01	verre de menuiserie	Verre	RAS	E	1	21,25 m	1,00 m	0,004 m	0,09 m³	2,53				0,24 T	Valorisation energetique	IR	Emballage verre	IR			0%	0	100%	0,24 T	Elimination																
21	BAT 01	divers DND (mobilier/encombrants)	Déchets en mélange	RAS	E					5,38 m³	0,93	Unité	1,00	5,000	5,00 T	Valorisation energetique	DND	Mélange de DND	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	5,00 T	-	0,00 T	-																
22	BAT 01	four de boulanerie	Acier	RAS	E					0,29 m³	7,80	Unité	1,00	2,300	2,30 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,30 T	-	0,00 T	-																
23	*BAT 01*	*frigo*	*Acier*	*RAS*	*E*					*0,09 m³*	*7,80*	*Unité*	*1,00*	*0,700*	*0,70 T*	*Reemploi*	*DND*	*Ferreux*	*DND*	*NON*	-	*0%*	*0*	-	*0,00 T*	-	*OUI*	*100%*	*0,70 T*	*Mobiliers*	*Mobiliers intérieurs*	*Autres mobiliers intérieurs*	*Mécanique (ex : vissage, boulonnage, dépoage, vermouillage)*	*Mono matériaux*	*Moyen*	*Entre 10 et 50 ans*		*utilisation pour le même usage ou détournné de son usage initial après nettoyage particulier*	*sans objet*	*Palettes*	☐		*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*
24	*BAT 01*	*wc*	*Acier*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*7,80*	*Unité*	*1,00*	*0,022*	*0,02 T*	*Reemploi*	*DND*	*Ferreux*	*DND*	*NON*	-	*0%*	*0*	-	*0,00 T*		*OUI*	*100%*	*0,02 T*	*Mobiliers*	*Mobiliers intérieurs*	*Autres mobiliers intérieurs*	*Mécanique (ex : vissage, boulonnage, dépoage, vermouillage)*	*Mono matériaux*	*Moyen*	*Entre 10 et 50 ans*		*utilisation pour le même usage ou détournné de son usage initial après nettoyage particulier*	*déboulonnage classique*	*Palettes*	☐		*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*
25	BAT 01	evier	Acier	RAS	E					0,00 m³	7,80	Unité	1,00	0,020	0,02 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-																
26	*BAT 01*	*plaque isophonique bitumineuse*	*Amiante fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*	*Unité*	*1,00*	*0,001*	*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*	*Elimination*																
27	*BAT 01*	*plaque d'habillage*	*Amiante fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*	*Unité*	*2,00*	*0,001*	*0,01 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*		*0%*	*0*	*100%*	*0,01 T*	*Elimination*																
28	*BAT 01*	*conduit en amiante ciment*	*Amiante fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,11 m³*	*2,20*	*ml*	*15,00*	*0,016*	*0,24 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,24 T*	*Elimination*																
29	*BAT 01*	*joint de flasue*	*Amiante fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*	*Unité*	*1,00*	*0,001*	*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*		*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*	*Elimination*																
30	BAT 01	divers DEEE	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					#DIV/0!	0,00	Unité	1,00	0,500	0,50 T	Valorisation energetique	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Valorisation energetique	100%	0,50 T	-	0,00 T	-																
31	*BAT 01*	*menuiserie extérieure*	*Acier*	*RAS*						*0,00 m³*	*7,80*	*Unité*	*1,00*	*0,030*	*0,02 T*	*Reemploi*	*DND*	*Ferreux*	*DND*	*NON*	-	*0%*	*0*	-	*0,00 T*	-	*OUI*	*100%*	*0,02 T*	*Mobiliers*	*Mobiliers extérieurs*	*Autres mobiliers extérieurs*	*Mécanique (ex : vissage, boulonnage, dépoage, vermouillage)*	*Multimatériaux non séparables*	*Moyen*	*Entre 10 et 50 ans*		*utilisation pour le même usage ou détournné de son usage initial après nettoyage particulier*	*dégondage de la porte*	*Palettes*	☐		*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*
32	BAT 01	Bât 1bis								0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-																
33	BAT 01	Semelles filantes en béton	Béton	RAS	E	1	44,68 m	0,70 m	0,70 m	21,89 m³	2,50				54,73 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	54,73 T	-	0,00 T	-																
34	BAT 01	Dallage béton dp. 15 cm	Béton	RAS	E	1	111,59 m	1,00 m	0,15 m	16,74 m³	2,50				41,85 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	41,85 T	-	0,00 T	-																
35	BAT 01	Massifs en béton sous poteaux en bois	Béton	RAS	E	6	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,75 m³	2,50				1,88 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,88 T	-	0,00 T	-																
36	BAT 01	Poteaux metallique	Acier	RAS	E					0,04 m³	7,80	ml	17,40	0,016	0,28 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-																
37	BAT 01	Murs de remplissage en parpaings	Parpaings creux	RAS	E	1	142,39 m	1,00 m	0,17 m	24,21 m³	1,30				31,47 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	31,47 T	-	0,00 T	-																
38	BAT 01	solivage bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	0,25	56,32 m	0,20 m	0,10 m	0,28 m³	0,75				0,21 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,21 T	-	0,00 T	-																
39	BAT 01	plancher bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	1	56,32 m	1,00 m	0,01 m	0,73 m³	0,75				0,55 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,55 T	-	0,00 T	-																
40	BAT 01	dalle de faux-plafond	Plastique	RAS	E					0,10 m³	1,30	m2	26,16	0,005	0,13 T	Valorisation energetique	DND	Autres plastiques	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,13 T	-	0,00 T	-																
41	BAT 01	ferme en metallique	Acier	RAS	E					0,08 m³	7,80	ml	105,56	0,006	0,64 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,64 T	-	0,00 T	-																
42	BAT 01	pannes metallique	Acier	RAS	E	13	20,00 m	0,10 m	0,16 m	0,15 m³	7,80	ml	135,00	0,009	1,16 T	Reutilisation	DND	Ferreux	DND	OUI	Reutilisation	100%	1,16 T	-	0,00 T	-																
43	*BAT 01*	*toles ondulées en fibrociment*	*Amiante fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,91 m³*	*2,20*	*m2*	*125,00*	*0,016*	*2,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*		*0%*	*0*	*100%*	*2,00 T*	*Elimination*																
44	BAT 01	cloison brique plâtrière	Briques montées Plâtre	RAS	E					0,00 m³	0,93				0,00 T	Valorisation energetique	DND	Enduits et supports inertes	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,00 T	-	0,00 T	-																
45	BAT 01	carrelage + plinthe	Céramiques	RAS	E	1	1,20 m	1,00 m	0,01 m	0,01 m³	2,20				0,03 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-																
46	*BAT 01*	*delle de sol + colle*	*Dalles de sol PVC*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*80,00*	*1,00 m*	*0,01 m*	*0,40 m³*	*0,00*				*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*		*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*																
47	BAT 01	menuiserie bois	Bois peint ou traité	RAS	E	1	34,30 m	0,03 m	0,05 m	0,05 m³	0,75				0,04 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,04 T	-	0,00 T	-																
48	BAT 01	verre de menuiserie	Verre	RAS	E	1	11,63 m	1,00 m	0,004 m	0,05 m³	2,53				0,12 T	Valorisation energetique	IR	Emballage verre	IR			0%	0	100%	0,12 T	Elimination																
49	BAT 01	divers DND (mobilier/encombrants)	Déchets en mélange	RAS	E					0,86 m³	0,93	Unité	1,00	0,800	0,80 T	Valorisation energetique	DND	Mélange de DND	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,80 T	-	0,00 T	-																
50	*BAT 01*	*wc*	*Acier*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*7,80*	*Unité*	*1,00*	*0,022*	*0,02 T*	*Reemploi*	*DND*	*Ferreux*	*DND*	*NON*	-	*0%*	*0*	-	*0,00 T*		*OUI*	*100%*	*0,02 T*	*Mobiliers*	*Mobiliers intérieurs*	*Autres mobiliers intérieurs*	*Mécanique (ex : vissage, boulonnage, dépoage, vermouillage)*	*Mono matériaux*	*Moyen*	*Entre 10 et 50 ans*		*utilisation pour le même usage ou détournné de son usage initial après nettoyage particulier*	*déboulonnage classique*	*Palettes*	☐		*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*
51	*BAT 01*	*Lavabo*	*Acier*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*7,80*	*Unité*	*1,00*	*0,030*	*0,02 T*	*Reemploi*	*DND*	*Ferreux*	*DND*	*NON*	-	*0%*	*0*	-	*0,00 T*	-	*OUI*	*100%*	*0,02 T*	*Mobiliers*	*Mobiliers intérieurs*	*Autres mobiliers intérieurs*	*Mécanique (ex : vissage, boulonnage, dépoage, vermouillage)*	*Mono matériaux*	*Moyen*	*Entre 10 et 50 ans*		*utilisation pour le même usage ou détournné de son usage initial après nettoyage particulier*	*déboulonnage classique*	*Palettes*	☐		*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*
52	*BAT 01*	*Ardoise en déchet*	*Ardoises*	*Présence d'amiante*	*E*					*#DIV/0!*	*0,00*	*Unité*	*1,00*	*0,025*	*0,03 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*		*0%*	*0*	*100%*	*0,03 T*	*Elimination*																
53	BAT 01	Bât 2								0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-																
54	BAT 01	Semelles filantes en béton	Béton	RAS	E	1	10,77 m	0,70 m	0,70 m	5,28 m³	2,50				13,19 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	13,19 T	-	0,00 T	-																
55	BAT 01	tonnerres en pierre	Pierre	RAS	E	1	2,97 m	1,00 m	1,00 m	2,97 m³	2,20				6,53 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	6,53 T	-	0,00 T	-																
56	BAT 01	Dallage béton dp. 15 cm	Béton	RAS	E	1	7,80 m	2,97 m	0,15 m	5,47 m³	2,50				8,69 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	8,69 T	-	0,00 T	-																
57	BAT 01	mur en pierre	Pierre	RAS	E	1	2,97 m	2,50 m	0,50 m	3,71 m³	2,20				8,17 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	8,17 T	-	0,00 T	-																
58	BAT 01	mur en parpaing	Parpaings creux	RAS	E	1	8,30 m	2,50 m	0,17 m	3,53 m³	1,30				4,59 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	4,59 T	-	0,00 T	-																
59	BAT 01	pannes en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	13	3,00 m	0,15 m	0,10 m	0,59 m³	0,75				0,44 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,44 T	-	0,00 T	-																
60	BAT 01	solive bois	Bois peint ou traité	RAS	E	1	7,80 m	2,97 m	0,01 m	0,23 m³	0,75				0,17 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,17 T	-	0,00 T	-																
61	BAT 01	ardoise naturelle	Ardoises	RAS	E					#DIV/0!	0,00	m2	23,17	0,025	0,58 T	Remblayage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Remblayage	100%	0,58 T	-	0,00 T	-																
62	BAT 01	divers DND (mobilier/encombrants)	Déchets en mélange	RAS	E					0,27 m³	0,93	Unité	1,00	0,250	0,25 T	Valorisation energetique	DND	Mélange de DND	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,25 T	-	0,00 T	-																
63	BAT 01									0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-																
64	BAT 01									0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-																
65	BAT 01									0,00 m³	-				0,00 T			-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-																

TOTAL DE DECHETS : 515,39 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 485,44 T

DECHETS ELIMINES : 29,159 Tonnes

TOTAL Réemploi: 0,784 Tonnes

Data sensitivity - Internal

TABLEAU DE SYNTHÈSE

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

DÉCHETS INERTES

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Béton	Beton	428,58	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	428,58	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Briques	Briques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Tuiles et céramiques	Tuiles et ceramiques	5,53	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5,53	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	Melange bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et pierres	Terre et pierres	15,28	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15,28	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet inerte	**449,74**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**449,39**	**100%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	0%	**0,35**	0%

DÉCHETS NON DANGEREUX

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux de plâtres	17,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17,80	100%
Enduits et supports inertes	Enduits et supports inertes	4,44	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4,44	100%	0,00	0%	0,00	0%
Bois A (emballages, palettes)	Bois brut ou non traité	12,39	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12,39	100%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR1	Bois peint, traité	2,21	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,21	100%	0,00	0%	0,00	0%
Aluminium	Aluminium	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Ferreux	Ferreux	5,19	0,78	15%	1,16	22%	3,25	63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres non Ferreux :	Autres metaux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres plastiques	Autres plastiques	6,05	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6,05	100%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité bitumineux	Revetements d'etancheite bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux complexes	Autres matériaux complexes :	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus	6,05	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6,05	100%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux ou DND	Autres DND	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet non dangereux	**54,14**	**0,78**	**1%**	**1,16**	**2%**	**3,25**	**6%**	**0,00**	**0%**	**31,15**	**58%**	**0,00**	**0%**	**17,80**	**33%**

DÉCHETS D'EQUIPEMENTS

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC…)	Equipements sanitaires	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE non dangereux	Autres DEEE non dangereux	0,50	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,50	100%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets d'équipements	**0,50**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,50**	**100%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**

DÉCHETS DANGEREUX

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Tonnes		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Amiante (précisez):	Amiante	11,01	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11,01	100%
Enrobés à chaud contenant du goudron	Enrobe a chaud goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	Revetement d'etancheite goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	Peinture DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	Bois classe C	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres contenant des substances dangereuses	Terre DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres déchets dangereux	Autres DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets dangereux	**11,01**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**11,01**	**100%**
	TOTAL :	**515,39**	**0,78**	**0%**	**1,16**	**0%**	**3,25**	**1%**	**449,39**	**87%**	**31,65**	**6%**	**0,00**	**0%**	**29,16**	**6%**

Data sensitivity - Internal

Remplissez ces colonnes									Cochez la case pour indiquer si ces informations sont renseignées dans votre rapport de diagnostic (14)			
Catégorie (5)	Description (6)	Quantité disponible et unité appropriée (7)	Dimensions(8)	Types principal d'assemblage (9)	Age estimé (10)	Etat de conservation ou de fonctionnement estimé (11)	Suspectez-vous la présence de substances dangereuses ou de polluant organique persistant dans ce PEM ? (12)	Matériaux constitutifs (13)	Localisation et fonction du PEM dans le bâtiment (15)	Conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi du PEM (16)	Informations techniques disponibles (17)	Précautions de dépose, transport et stockage (18)
Autres mobiliers intérieurs	frigo	0,70 T		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	Entre 10 et 50 ans	Moyen	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Autres mobiliers intérieurs	wc	0,02 T		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	Entre 10 et 50 ans	Moyen	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Autres mobiliers extérieurs	menuiserie extérieure	0,02 T		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	Entre 10 et 50 ans	Moyen	☐	Multimatériaux non séparables	☐	☐	☐	☐
Autres mobiliers intérieurs	wc	0,02 T		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	Entre 10 et 50 ans	Moyen	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Autres mobiliers intérieurs	Lavabo	0,02 T		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	Entre 10 et 50 ans	Moyen	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐

Data sensitivity - Internal

Déchet inerte (DI)

Identification des déchets				Destination	Valorisation				Elimination		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimé		Le diagnostic identifie-t-il les filières exutoires possibles ?	Valorisation matière			Valorisation énergétique	%Incinération sans valorisation énergétique	%Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ?
		Masses (hors réemploi)	Volume		% Réutilisation	%Recyclable	%Remblayage	%Incinérer avec valorisation énergétique			
Béton	17 01 01	428,58 T		?	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-
Briques	17 01 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Tuiles et céramiques	17 01 03	5,53 T		?	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-
Mélanges de béton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	17 01 06	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	17 02 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	17 03 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereu	17 05 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Terres et pierres	17 09 04	15,28 T		?	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Emballage en verre	15 01 07	0,35 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-
Verre (triés)	17 02 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-

Déchet non dans dangereux non inertes (DNDNI)

Plâtre											
Plaques et carreaux	17 08 02	17,80 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-
Enduits et supports inertes	17 08 02	4,44 T		?	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-
Bois											
Bois A (emballages, palettes)	17 02 01	12,39 T		?	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-
Bois B : BR1	17 02 01	2,21 T		?	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-
Bois B : BR2	17 02 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Métaux											
Cuivre	17 04 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Aluminium	17 04 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Ferreux	17 04 05	4,41 T		?	26%	74%	0%	0%	0%	0%	-
Zinc	17 04 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres, non ferreux :											
Plastiques											
PP	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PE	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PVC	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PS	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
PSE	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
XPS	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Polyuréthane	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres plastiques 17 02 03 :											
Matériaux isolants hors isolants polymères											
Laines minérales de verre	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Laines minérales de roche	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Isolants biosourcés	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux isolants 17 06 04:											
Revêtements de sol											
Moquette	20 01 11	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Linoléum	17 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Parquet (massif, flottant)	17 02 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres revêtements de sol											
Revêtement d'étanchéité											
Revêtements d'étanchéité bitumineux	17 03 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Revêtements d'étanchéité synthétiques	17 03 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Complexes											
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose	17 08 02	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Panneaux sandwich	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Complexes plâtre + isolant	17 08 02	0,00 T		-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux complexes :											
Divers											
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/alu/pvc et simple vitrage ou double vitrage	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Mélange de DND listés ci-dessus	17 09 04	6,05 T		?	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-
Végétaux	20 02 01	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Terre végétale	17 05 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux ou déchets non dangereux (DND)											

Déchets d'équipements

Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...)		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	20 01 36	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Équipements de chauffage, climatisation ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux	20 01 35*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Conduits de fluide et canalisations	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Câbles	17 04 11	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...)	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)											
Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED)	20 01 35	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Électroménagers	20 01 35	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres DEEE contenant des substances dangereuses 20 01 35 *:											
Autres DEEE non dangereux : 20 01 36											

Déchets dangereux

Amiante (précisez)	17 06 05*	11,01 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-
Enrobés à chaud contenant du goudron	17 03 01*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	-	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	20 01 27*	0,00 T		'	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	20 01 37*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Terres contenant des substances dangereuses	17 05 03*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-

Tableau Annexes

Identification des déchets				Destination	Valorisation				Elimination		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimé		Le diagnostic identifie-t-il les filières exutoires possibles ?	Valorisation matière			Valorisation énergétique	%Incinération sans valorisation énergétique	%Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ?
		Masses	Volume		% Réutilisation	%Recyclable	%Remblayage	%Incinérer avec valorisation énergétique			
Autres déchets inertes	17 01 07	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux ou déchets non dangereux (DND)	19 02 03	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres, non ferreux	17 04 07	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres plastiques		6,05 T		?	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-
Autres matériaux isolants	17 06 04	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres revêtements de sol		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres matériaux complexes		0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres DEEE contenant des substances dangereuses	20 01 36	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Autres DEEE non dangereux	20 01 35*	0,50 T		?	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-
Autre déchets dangereux (DD)	19 02 08*	0,00 T		?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-

Data sensitivity - Internal