Vue en plan
Ech.: 1/50



Référence plan Architecte : AR-01a - PLAN RDC GENERAL - Ind. B

Légende Annotations			
Acr	acrotère	Lg	Longrine
Ai	Arase inférieure	LgP	Longrine Précontrainte
All	Allège	Lu	Linteau bloc U
As	Arase supérieure	M	Meneau
AT	Attentes	P	Poteau
B	Bêche	101.2	Poutre (N° Travée, N° Poutre, N° Niveau)
Bd	Bandeau	PPR	Poutre précontrainte
BN	Bande noyée	PV	Poutre voile
Bt	Buton	R	Raidisseur
CC	Console courte	Re	Relevé
CH	Chainage horizontal	S	Semelle Isolée
Co	Corbeau	SF	Semelle filante
CR	Chainage rampant	So	Sommier
CV	Chainage vertical	VA	Voile armé
El.	Elément préfabriqué	V	Voile
JD	Joint dilatation		
JS	Joint sismique		
L	Linteau		

Légende Représentations

- Mur béton
- Mur préfa.
- Poteau / meneau
- Longrine / poutre / ...
- Tête de pieux
- Acrotère / relevé
- Gros béton
- Elément niveau superieur
- Seuil
- Raidisseurs
- Attentes raidisseur

RESERVATIONS

CVC - PLOMBERIE (MISSENARD)

Résas dans plancher :

- (Pb1) Attente EU Ø100 mm
- (Pb2) Attente EV Ø100 mm
- (Pb3) Point d'arrivée eau froide
- (EP1) Attente EP Ø100 mm

ELECTRICITE CFA-CFO (HERVE THERMIQUE)

Résas dans plancher :

- (Ele1) 50x30cm
- (Ele2) 40x80cm
- (Ele3) Ø63mm
- (Ele4) Ø160mm

- Réseau EP
- Réseau EU
- Réseau EV
- Réseau AEP
- Réseau ELEC
- Réseau COM

Tous les réseaux passent sous longrines

DELTA CTP
9002 Rue Elie Barreau
ZAC Les Rivauds Nord
17000 LA ROCHELLE

Date	Indice	Modifications

Béton :			Acier :	Fondations :
Classe d'exposition		Classe de résistance	Fyk500 Classe B (Eurocodes)	Contrainte de sol : qELS= 0,30 MPa
XC	2 Ouvrages enterrés et extérieurs	C25/30	Fyk235 pour acier doux	Etude de sol (G2 PRO) n° SR02.M.0145.0002 du 24.11.2022 de GINGER CEBTP

Construction d'un batiment administratif

Cité administrative Duperré
5 Avenue des Cordeliers
17000 LA ROCHELLE

Zone de sismicité modérée (zone3)

Catégorie du batiment : II

Maitre d'ouvrage : **SGA du Ministère de l'Intérieur du Sud-Ouest**

Maitre d'oeuvre d'exécution : **HOECO** 17220 SAINTE SOULLE

Architecte mandataire : **MICASASUCASA** - JAMES AUGIER, 71 Cours Anatole France, 33000 BORDEAUX

Bureau de contrôle : **SOCOTEC** Avenue de Marillac - Immeuble "Le Challenge" 17025 LA ROCHELLE

KHEOPS STRUCTURE
18 rue d'Hendaye - ZA des Pêcheurs d'Islande - 17300 ROCHEFORT
Tél. : 05.46.99.00.20 - Fax : 05.46.99.00.40
Email : contact@kheops-structure.fr

FONDATIONS
Plan de réseau
Vue en plan
Ech.:1/50

Date : 24/06/2024
Affaire n°: 23.08
Phase : DOE
0.6