centre hospitalier de Brive

FILTRATION 2026-20

			Demande CH BRIVE										Réponse fournisseur										
			FILTRES CTA LT P0 + AUTRES BMC																				
n° LIGNE	Code filtre	LOCAL TECH	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle LT P0	Désignation	N° Article	Sens du joint	ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
1	LTP0F1	P0	Filtre Plan	495X495X23			ISO Coarse 75%	G3	G3	1800/75		0,245		4											0,00
2	LTP0F2	P0	Filtre panneau mini plis	592X592X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3300/65		1,1		18											0,00
3	LTP0F3	P0	Filtre panneau mini plis	592X287X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1600/65		0,5		12											0,00
4	LTP0F4	P0	Filtre panneau mini plis	285X285X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	800/65				36											0,00
5	LTP0F5	P0	Filtre panneau mini plis	800X610X105			ISO Coarse 65%	G4	G4	4570/75				0											0,00
6	LTP0F6	P0	Filtre panneau mini plis	1630X320X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	4900/65				2											0,00
7	LTP0F7	P0	Filtre panneau mini plis	1130X255X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	2700/65				2											0,00
8	LTP0F8	P0	Filtre panneau mini plis	630X325X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1917/65				8											0,00
9	LTP0F9	P0	Filtre panneau mini plis	287X287X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	800/65				6											0,00
10	LTP0F10	P0	Filtre panneau mini plis	550X290X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1495/65				2											0,00
11	LTP0F11	P0	Filtre panneau mini plis	325X1875X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	7460/65				2											0,00
12	LTP0F12	P0	Filtre panneau mini plis	325X825X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	2510/65				8											0,00
13	LTP0F13	P0	Filtre panneau mini plis	330X1275X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3940/65				0											0,00
14	LTP0F14	P0	Filtre panneau mini plis	285X1450X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3870/65				2											0,00
15	LTP0F15	P0	Filtre panneau mini plis	285X1050X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	2800/65				0											0,00
16	LTP0F16	P0	Filtre panneau mini plis	755X755X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	5335/65				2											0,00
17	LTP0F17	P0	Filtre panneau mini plis	485X775X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3430/65				4											0,00
18	LTP0F18	P0	Filtre panneau mini plis	305X600X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1750/65				3											0,00
19	LTP0F19	P0	Filtre Plan	660X220X10			ISO Coarse 60%	G4	G2	1080/70		0,145		116											0,00
20	LTP0F20	P0	Filtre Plan	1060X220X10			ISO Coarse 60%	G4	G2	1656/70		0,233		30											0,00
21	LTP0F21	P0	Filtre Plan	1095X195X10			ISO Coarse 60%	G4	G2	1512/70		0,214		3											0,00
22	LTP0F22	P0	Filtre Plan	1260X220X10			ISO Coarse 60%	G4	G2	2016/70		0,277		6											0,00
23	LTP0F23	P0	Filtre Plan	1005X225X10			ISO Coarse 60%	G4	G2	1656/70		0,226		4											0,00
24	LTP0F24	P0	Filtre Plan	460X220X10			ISO Coarse 60%	G4	G2	720/70		0,101		16											0,00
25	LTP0F25	P0	Filtre Plan	540X520X10			ISO Coarse 60%	G4	G2	2016/70		0,281		6											0,00
26	LTP0F26	P0	Filtre Plan	564X264X12			ISO Coarse 75%	G4	G3	1080/75		0,149		8											0,00
27	LTP0F27	P0	Filtre Plan	220x860x10			ISO Coarse 60%	G4	G2	1368/70		0,189		6											0,00
28	LTP0F28	P0	Filtre Plan	564X264X13			ISO Coarse 75%	G4	G3	1080/75		0,149		1											0,00
29	LTP0F29	P0	Filtre Plan	750X215X10			ISO Coarse 60%	G3	G2	1152/70		0,161		26											0,00
30	LTP0F30	P0	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	1030X240			ISO Coarse 60%	G3	G3	2400/25				6											0,00
31	LTP0F31	P0	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	475X205			ISO Coarse 60%	G3	G3	950/25				2											0,00
32	LTP0F32	P0	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	990X185			ISO Coarse 60%	G3	G3	1780/25				0											0,00
33	LTP0F33	P0	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	440X190			ISO Coarse 60%	G3	G3	815/25				0											0,00
34	LTP0F34	P0	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	625X220			ISO Coarse 60%	G3	G3	1335/25				2											0,00
35	LTP0F35	P0	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	1105X220			ISO Coarse 60%	G3	G3	2360/25				2											0,00
36	LTP0F36	P0	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	415X210			ISO Coarse 60%	G3	G3	845/25				4											0,00
37	LTP0F37	P0	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	500X230			ISO Coarse 60%	G3	G3	1120/25				4											0,00
38	LTP0F38	P0	Préfiltres à poches (3 poches)	287X592X635			ISO Coarse 70%	G4	G4	1700/45	3	2,3		2											0,00
39	LTP0F39	P0	Filtre Plan	385X785X19 cadre carton 385X785x13 cadre métal			ISO Coarse 80%	G4	G4	2160/80		0,302		16											0,00
40	LTP0F40	P0	Filtre Plan	385X385X19 cadre carton 385x385x13 cadre métal			ISO Coarse 80%	G4	G4	1080/80		0,148		16											0,00
41	LTP0F41	P0	Cellule filtrante multidièdre EPA/HEPA joint en entrée d'air	457X457X292	ENTREE D'AIR		H14		H14	850/250				9											0,00
42	LTP0F42	P0	Filtre panneaux mini plis HEPA/ULPA	915X610X66	ENTREE D'AIR		H14		H14	900/105				1											0,00
43	LTP0F43	P0	Filtre panneaux mini plis HEPA/ULPA	1220X610X66	FILTRE PLAFOND		H14		H14	1200/105				1											0,00
44	LTP0F44	P0	Filtre panneaux mini plis HEPA/ULPA	610X610X66	FILTRE PLAFOND		H14		H14	600/105				1											0,00
45	LTP0F45	P0	Cellule filtrante multidièdre EPA/HEPA Joint 10	592X592X292	FACADE		E10		E10	3400/140		19		1											0,00
46	LTP0F46	P0	Filtre panneau mini plis	450X450X47			ISO Epm10 75%		M6	2900/90				18											0,00
47	LTP0F47	P0	Filtre dièdre compact	592X287X292			ISO Epm10 70%	F6-M6	M6	1700/60		8	C	1											0,00
48	LTP0F48	P0	Filtre PANNEAU mini plis haute éfficacité	610X610X48			ISO Epm10 75%	M6	M6	3400/60				3											0,00
49	LTP0F49	P0	Filtre PANNEAU mini plis haute éfficacité	610X610X66			ISO Epm10 75%	M6	M6	3200/90				2											0,00
50	LTP0F50	P0	Filtre à poches (10 poches)	592X592X635			ISO ePM1 65%	F7	F7	3400/65	10	7,5	A+	21											0,00
51	LTP0F51	P0	Filtre à poches (6 poches)	592×592×534			ISO ePM1 65%	F7	F7	3400/75	6	3,7	B	4											0,00
52	LTP0F52	P0	Filtre à poches (6 poches)	592×287×534			ISO ePM1 65%	F7	F7	1700/75	6		B	4											0,00
53	LTP0F53	P0	Filtre à poches (4 poches)	287×287×534			ISO ePM1 65%	F7	F7	850/75	4	1,2	B	4											0,00
54	LTP0F54	P0	Filtre à poches (3 poches)	287×592×534			ISO ePM1 65%	F7	F7	1700/75	3	1,8	B	4											0,00
55	LTP0F55	P0	Filtre panneaux mini plis haute éfficacité	565X945X98			ISO ePM1 55%	F7	F7	4420/120				4											0,00
56	LTP0F56	P0	Filtre panneaux mini plis haute éfficacité	400X945X98			ISO ePM1 55%	F7	F7	3130/120				2											0,00
57	LTP0F57	P0	Filtre panneaux mini plis haute éfficacité	305X600X48			ISO ePM1 55%	F7	F7	1550/120				2											0,00
58	LTP0F58	P0	Filtre panneaux mini plis haute éfficacité	610X610X48			ISO ePM1 55%	F7	F7	3100/120		6,2		7											0,00
59	LTP0F59	P0	Filtre dièdre compact	592X592X292			ISO Epm1 80%	F9	F9	3400/90		18	A	3											0,00
60	LTP0F60	P0	Filtre dièdre compact	287X592X292			ISO Epm1 80%	F9	F9	1700/90		8	A	2											0,00
61	LTP0F61	P0	Filtre panneaux mini plis HEPA/ULPA	457 X 457 x 66				H14						1											0,00
62	LTP0F62	P0	Filtre métal charbon actif	458 X 457 x 48			Coarse 70%	G4						1											0,00
63	LTP0F63	P0	Filtre panneau mini plis	305X560X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1750/65				2											0,00
64	LTP0F64	P0	Filtre panneaux mini plis haute éfficacité	305X560X48			ISO ePM1 55%	F7	F7	1550/120				1											0,00
65	LTP0F65	P0	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	870x210			ISO Coarse 60%	G3	G3	2400/25				1											0,00
66	LTP0F66	P0	Filtre panneau mini-plis compacts	915x610x66	FILTRE PLAFOND	2 FACES			E11	1650/160				11											0,00
67	LTP0F67	P0	Filtre panneau mini-plis compacts	610x610x66	FILTRE PLAFOND	2 FACES			E11	100/160				2											0,00
68	LTP0F68	P0	Filtre panneau mini-plis compacts	457x457x66	FILTRE PLAFOND	2 FACES			E11	620/160				2											0,00
69	LTP0F69	P0	Filtre à mini plis compact	610x610x68	JOINT PLAT ENTREE D'AIR	2 FACES	Epm10 65%		M6	3185		7,9		13											0,00
70	LTP0F70	P0	Filtre à mini plis compact	457x457x68	JOINT PLAT ENTREE D'AIR	2 FACES	Epm10 65%		M6	1787		7,44		2											0,00
71	LTP0F71	P0	Filtre à mini plis compact	305x305x68	JOINT PLAT ENTREE D'AIR	2 FACES	Epm10 65%		M6	800		3,72		2											0,00
72	LTP0F72	P0	Filtre mini-plis multidièdres compact très haute efficacié	305x610x292	SORTIE D'AIR				H14	2000/320															0,00
73	LTP0F73	P0	Filtre plissé cache carton	1084x457x48			Coarse 65%	G4	G4					6											0,00
74			**FILTRES AU LT1(CTA LT1 + LT2 + STE)**																						
75	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle LT1	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
76	LT1F1	LT1	Filtre panneau mini plis	592X592X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3300/65		1,1		70											0,00
77	LT1F2	LT1	Filtre panneau mini plis	592X287X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1600/65		0,5		40											0,00
78	LT1F3	LT1	Filtre panneau mini plis	755X755X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	5335/65				3											0,00
79	LT1F4	LT1	Filtre panneau mini plis	1275X325X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3880/65				6											0,00
80	LT1F5	LT1	Préfiltres à poches (5 poches)	592X592X360			ISO Coarse 70%	G4	G4	3400/35	5			2											0,00
81	LT1F6	LT1	Cellule filtrante multidièdre EPA/HEPA	610X305X292	SORTIE D'AIR		H13		H13	2000/250		20,5		2											0,00
82	LT1F7	LT1	Cellule filtrante multidièdre EPA/HEPA	610X610X292	SORTIE D'AIR		H13		H13	4000/250		41,6		9											0,00
83	LT1F8	LT1	Filtre dièdre / charbon actif	592X592X292			ISO Epm2.5 60% / EPM1 50%	F7		3400/125			Non-classé car filtre à charbon	2											0,00
84	LT1F9	LT1	Filtre dièdre / charbon actif	287X592X292			ISO Epm2.5 60% / EPM1 50%	F7		1700/125			Non-classé car filtre à charbon	2											0,00
85	LT1F10	LT1	Filtre dièdre compact	592X592X292			ISO ePM1 60%	F7	F7	3400/65		18	A+	1											0,00
86	LT1F11	LT1	Filtre dièdre compact	592X592X292			ISO ePM1 80%	F9	F9	3400/90		18	A	19											0,00
87	LT1F12	LT1	Filtre dièdre compact	287X592X292			ISO ePM1 80%	F9	F9	1700/90		8	A	6											0,00
88			**FILTRES CTA LT3**																						

	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
90	LT3F1	LT3	Filtre panneau mini plis	592x592x45			Coarse 65%	G4	G4					6											0,00
91	LT3F2	LT3	Filtre panneau mini plis	592×287×45			Coarse 65%	G4	G4					3											0,00
92	LT3F3	LT3	Préfiltres à poches (6 poches)	592X592X360			EPM10 50%	G4	M5	3400/45	6	2,6	B	8											0,00
93	LT3F4	LT3	Filtre à poches	592×592×534			EPM10 60%	M5	M5		6			4											0,00
94	LT3F5	LT3	Filtre à poches	287×592×534			EPM10 60%	M5	M5		3			2											0,00
95	LT3F6	LT3	Filtre dièdre compact	592X592X292			ISO ePM1 60%	F7	F7	3400/65		18	A+	4											0,00
96	LT3F7	LT3	Filtre à poches	592×592×534				F7	F7		6			4											0,00
97	LT3F8	LT3	Filtre à poches	287×592×534				F7	F7		3			2											0,00
98	LT3F9	LT3	Filtre dièdre compact	592X592X292			ISO ePM1 80%	F9	F9	3400/90		18	A	4											0,00
99	LT3F10	LT3	Cellule filtrante multidrièdre	595x595x292					H13					1											0,00
100	LT3F11	LT3	Filtre panneau mini plis	678X615X96			Coarse 60%	G4	G4					4											0,00
101	LT3F12	LT3	Filtre à poches	287×287×360			Coarse 70%	G4	G4		3			4											0,00
102	LT3F13	LT3	Filtre à poches	287x592×360			Coarse 70%	G4	G4		5			4											0,00
103	LT3F14	LT3	Filtre à poches	592×287×360			Coarse 70%	G4	G4		3			8											0,00
104	LT3F15	LT3	Filtre à poches	592×592×360			Coarse 70%	G4	G4		5			8											0,00
105	LT3F16	LT3	Filtre dièdre compact	592×287×298			ISO ePM1 80%	F9	F9					3											0,00
106	LT3F17	LT3	Filtre dièdre compact	592×592×298			ISO ePM1 80%	F9	F9					2											0,00
107	LT3F18	LT3	Filtre dièdre compact	592×287×298			ISO ePM1 60%	F7	F7					3											0,00
108	LT3F19	LT3	Filtre dièdre compact	592×592×298			ISO ePM1 60%	F7	F7					4											0,00
109			**FILTRES CTA LT P12**																						
110	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
111	LTP12F1	P12	Préfiltres à poches (6 poches)	592X592X305			ISO Coarse 70%	G4	G4	3400/40	6			2											0,00
112	LTP12F2	P12	Préfiltres à poches (10 poches)	592X592X635			ISO ePM1 65%	F7	F7	3400/65	10	7,5	A+	2											0,00
113	LTP12F3	P12	Cellule fitrante multidèdre EPA/HEPA	595X595X292	SORTIE D'AIR		H13		H13					1											0,00
114	LTP12F4	P12	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	435x220x47			ePM10 50%	M5 ePM10/65%						2											0,00
115	LTP12F5	P12	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	435x220x47			ePM1 55%	F7 ePM1/50%						1											0,00
116	LTP12F6	P12	Filtre Plan	540X222X10			Coarse 50%	G3						6											0,00
117	LTP12F7	P12	Filtre panneau mini plis	435x220x47			Coarse 60%	G4						2											0,00
118	LTP12F8	P12	Média Synthétique Cadre Galva	525X540X10			Coarse 50%	G3						6											0,00
119			**FILTRES ONCO SUD**																						
120	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
121	LTONCOF1	ONCO SUD	Filtre panneau mini plis	592X592X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3300/65		1,1		30											0,00
122	LTONCOF2	ONCO SUD	Filtre panneau mini plis	592X287X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1600/65		0,5		3											0,00
123	LTONCOF3	ONCO SUD	Filtre panneau mini plis	580X430X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	2335/65				3											0,00
124	LTONCOF4	ONCO SUD	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	580X430X48			ISO ePM1 55%	F7	F7	2100/120				2											0,00
125	LTONCOF5	ONCO SUD	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	592X592X48			ISO ePM1 55%	F7	F7	2900/120		5,8		2											0,00
126	LTONCOF6	ONCO SUD	Filtre dièdre compact	592X592X292			ISO ePM1 60%	F7	F7	3400/65		18	A+	4											0,00
127	LTONCOF7	ONCO SUD	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	410X410X21			ISO Coarse 85%	M5	M5	1210/85		0,168		70											0,00
128	LTONCOF8	ONCO SUD	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	235X440X21			ISO Coarse 85%	M5	M5	742/85		0,103		40											0,00
129	LTONCOF9	ONCO SUD	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	552X552X21			ISO Coarse 85%	M5	M5	2196/85		0,305		10											0,00
130			**FILTRES PSY**																						
131	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
132	LTPSYF1	PSY	Filtre panneau mini plis	480X255X48			ISO Coarse 65%	**G4**	G4	1010/65				36											0,00
133	LTPSYF2	PSY	Filtre panneau mini plis	560X255X48			ISO Coarse 65%	**G4**	G4	1335/65				6											0,00
134	LTPSYF3	PSY	Filtre panneau mini plis	830X255X48			ISO Coarse 65%	**G4**	G4	1980/65				4											0,00
135	LTPSYF4	PSY	Filtre panneau mini plis	1130X255X48			ISO Coarse 65%	**G4**	G4	2700/65				20											0,00
136	LTPSYF5	PSY	Filtre panneau mini plis	1055X285X48			ISO Coarse 65%	**G4**	G4	2815/65				2											0,00
137	LTPSYF6	PSY	Filtre panneau mini plis	1275X325X48			ISO Coarse 65%	**G4**	G4	3880/65				2											0,00
138	LTPSYF7	PSY	Filtre plan	1060X220X10			ISO Coarse 80%	**G4**	G4	1678/80		0,233		20											0,00
139			**FILTRES CTA ONCO NORD + CTA TOIT ONCO**																						
140	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle dans LT	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
141	LTONCOF10	ICO NORD TC	Filtre panneau mini plis	592X592X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3300/65		1,1		34											0,00
142	LTONCOF11	ICO NORD TC	Filtre panneau mini plis	592X287X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1600/65		0,5		6											0,00
143	LTONCOF12	ICO NORD TC	Préfiltres à poches (12 poches)	592X592X380			ISO ePM1 65%	F7	F7	3400/95	12		C	6											0,00
144	LTONCOF13	ICO NORD TC	Préfiltres à poches (6poches)	592X287X380			ISO ePM1 65%	F7	F7	1700/95	6	2,6	C	4											0,00
145	LTONCOF14	ICO NORD TC	Préfiltres à poches (12 poches)	592X592X380			ISO Epm10 70%	M6	M6	3400/55	12		C	2											0,00
146	LTONCOF15	ICO NORD TC	Cellule fitrante multidèdre EPA/HEPA	595X595X292	SORTIE D'AIR		E11		E10	3400/140		19		1											0,00
147	LTONCOF16	ICO NORD TC	Cellule dièdre EPA/HEPA	592X592X292	ENTREE D'AIR		E10		E10	3400/140		19		1											0,00
148	LTONCOF17	ICO NORD TC	Cellule dièdre EPA/HEPA	287X592X292	ENTREE D'AIR		E10		E10	2150/140		9		1											0,00
149	LTONCOF18	ICO NORD TC	Cellule fitrante multidèdre EPA/HEPA	610X610X292	SORTIE D'AIR		E11		E12	3400/190		38,3		2											0,00
150	LTONCOF19	ICO NORD TC	Cellule fitrante multidèdre EPA/HEPA	610X305X292	SORTIE D'AIR		E11		E12	1700/190		18,9		1											0,00
151	LTONCOF20	ICO NORD TC	Filtre dièdre compact	592X592X292			ISO Epm10 70%	M6	M6	3400/55		18	B	4											0,00
152	LTONCOF21	ICO NORD TC	Filtre dièdre compact	592X592X292			ISO ePM1 80%	F9	F9	3400/90		18	A	6											0,00
153			**FILTRES CTA CUISINES ET LOGISTIQUE**																						
154	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
155	LTCUIF1	CUIS	Filtre panneau mini plis	592X592X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3300/65		1,1		16											0,00
156	LTCUIF2	CUIS	Filtre panneau mini plis	780X980X140			ISO Coarse 65%	G4	G4	7160/65				2											0,00
157	LTCUIF3	CUIS	Filtre panneau mini plis	785X850X98			ISO Coarse 65%	G4	G4	6250/65				2											0,00
158	LTCUIF4	CUIS	Préfiltres à poches (6 poches)	592X592X380			ISO Epm10 70%	M6	M6	3400/60	6	2,6	C	16											0,00
159			**FILTRES CTA C2GC**																						
160	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
161	LTC2GCF1	C2GC	Filtre panneau mini plis	592X592X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3300/65		1,1		20											0,00
162	LTC2GCF2	C2GC	Filtre panneau mini plis	595X290X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1600/65				8											0,00
163	LTC2GCF3	C2GC	Filtre à poches (8 poches)	592X592X600			ISO Epm10 60%	M5	M5	3400/40	8	6	A	20											0,00
164	LTC2GCF4	C2GC	Filtre à poches (3 poches)	592X287X600			ISO Epm10 60%	M5	M5	1700/40	3	2,3	A	8											0,00
165	LTC2GCF5	C2GC	Filtre à poches (10 poches)	592X592X600			ISO ePM1 65%	F7	F7	3400/70	10		A+	10											0,00
166	LTC2GCF6	C2GC	Filtre à poches (5 poches)	592X287X600			ISO ePM1 65%	F7	F7	1700/70	5	2,3	A+	4											0,00
167			**FILTRES CTA REA-USC**																						
168	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
169	LTREAF1	REA	Filtre panneau mini plis	595X595X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3300/65				36											0,00
170	LTREAF2	REA	Filtre panneau mini plis	595X290X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1600/65				36											0,00
171	LTREAF3	REA	Filtre dièdre compact	592X592X292/6			ISO ePM1 80%	F9	F9	3400/90		18	A	7											0,00
172	LTREAF4	REA	Filtre dièdre compact	592X287X292/6			ISO ePM1 80%	F9	F9	1700/90		8	A	6											0,00
173	LTREAF5	REA	Cellule fitrante multidèdre EPA/HEPA	305X610X292	SORTIE D'AIR		E11		E11	1700/190		18,9		1											0,00
174			**FILTRES CTA BEL AIR**																						
175	Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
176	LTBELAIRF1	BEL AIR	Filtre panneau mini plis	510X455X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	2175/65				4											0,00
177	LTBELAIRF2	BEL AIR	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	510X455X48			ISO Epm10 50%	M5	M5	2400/60				2											0,00
178	LTBELAIRF3	BEL AIR	Filtre panneaux mini plis haute éfficacité	520X455X48	SORTIE D'AIR		ISO ePM1 55%	F7	F7	2400/120				2											0,00
179	LTBELAIRF4	BEL AIR	Filtre ventilo convecteur cousu sur fil	475x465			Coarse 30%	G3						12											0,00
180	LTBELAIRF5	BEL AIR	Filtre panneau mini plis	592x400x47	JOINT PLAT ENTREE D'AIR		Coarse 60%	G4						2											0,00
181	LTBELAIRF6	BEL AIR	Filtre panneau mini plis	592x292x47	JOINT PLAT ENTREE D'AIR		ePM10 50%	M5						1											0,00
182	LTBELAIRF7	BEL AIR	Filtre PANNEAU mini plis haute éfficacité	592x400x47	JOINT PLAT ENTREE D'AIR	GRILLE SORTIE D'AIR	ePM1 55%	F7						1											0,00
183	LTBELAIRF8	BEL AIR	Filtre plissé cadre métal	592x287x47			Coarse 60%	G4						4											0

FILTRES UTA CTA POLE ST GERMAIN

Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
LTPSGF1	PSG	Filtre Plan	445X190X10			ISO Coarse 80%	G4	G4	612/80		0,085		11											0,00
LTPSGF2	PSG	Filtre panneau mini plis	592X592X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3300/65		1,1		3											0,00
LTPSGF3	PSG	Filtre panneau mini plis	660X500X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	3090/65				4											0,00
LTPSGF4	PSG	Filtre panneau mini plis	600X300X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1685/65				2											0,00
LTPSGF5	PSG	Filtre panneau mini plis	825X325X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	2510/65				2											0,00
LTPSGF6	PSG	Filtre panneau mini plis	355X340X48			ISO Coarse 65%	G4	G4	1130/65				2											0,00
LTPSGF7	PSG	Filtre PANNEAU mini plis haute éfficacité	490X303X48			ISO ePM1 55%	F7	F7	1000/120				4											0,00
LTPSGF8	PSG	Filtre PANNEAU mini plis haute éfficacité	305X305X48			ISO ePM1 55%	F7	F7	800/120				4											0,00
LTPSGF9	PSG	Filtre PANNEAU mini plis haute éfficacité	622X394X48			ISO ePM1 55%	F7	F7	1700/120				4											0,00
LTPSGF10	PSG	Filtre à poches (6 poches)	592X287X525			ISO ePM1 85%	F8	F9	1700/105	6	3,7	B	1											0,00
LTPSGF11	PSG	Filtre dièdre compact	592X592X292			ISO ePM1 80%	F9	F9	3400/90		18	A	2											0,00
LTPSGF12	PSG	Cellule filtrante multidèdre EPA/HEPA Joint en sortie d'air	305X610X292	SORTIE D'AIR		E11		E10	1700/190		18,9		1											0,00
LTPSGF13	PSG	Cellule filtrante multidèdre EPA/HEPA Joint en sortie d'air	610X610X292	SORTIE D'AIR		E11		E10	3400/190		38,3		3											0,00
LTPSGF14	PSG	Cellule filtrante EPA/HEPA Joint en sortie d'air	470X800X292	SORTIE D'AIR		H13		H13	1600/250				3											0,00
LTPSGF15	PSG	FILTRE METAL ANTI GOUTTELETTE	815X315X20						2460/75				1											0,00
LTPSGF16	PSG	Filtre panneaux mini plis HEPA/ULPA	1220X610X68	FILTRE PLAFOND		H14		H14	1200/105				1											0,00
LTPSGF17	PSG	Filtre panneaux mini plis HEPA/ULPA	915X610X68	FILTRE PLAFOND		H14		H14	900/105				1											0,00
LTPSGF18	PSG	Cellule filtrante multidèdre EPA/HEPA joint côté entrée air	457X457x292	ENTREE D'AIR		H14		H14	850/250				2											0,00
LTPSGF19	PSG	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	450X450X47			ISO Epm10 75%	M6	M6	2900/90				2											0,00
LTPSGF20	PSG	Filtre panneau mini plis	1275*325*48			ISO Coarse 60%	G4	G4	3700/65				2											0,00

FILTRES CTA POLE FORMATION SANTE

Code filtre	CAL TECHNIC	TYPE DE FILTRE	DIMENSIONS	SENS DU JOINT	GRILLE	ISO 16890	Ancienne normes EN779:2012	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	Conso annuelle	Désignation	N° Article		ISO 16890	EN 1822:2009	Débit/dp nominal (m3/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m2)	Classe Energétique	PU HT €	TOTAL H.T. €
LTIFSIF1	IFSI	Filtres panneau mini plis lute et 1 grille sortie d'air	697x541x48		SORTIE D'AIR	ISO ePM1 55%	F7	F7	3120/120				6											0,00
LTIFSIF2	IFSI	Filtres panneau mini plis lute et 1 grille sortie d'air	685x464x48		SORTIE D'AIR	ISO ePM1 55%	F7	F7	2630/120				12											0,00
LTIFSIF3	IFSI	Filtres panneau mini plis lute et 1 grille sortie d'air	835x564x48		SORTIE D'AIR	ISO ePM1 55%	F7	F7	3900/120				12											0,00
LTIFSIF4	IFSI	Filtre panneau mini plis haute éfficacité	450 x 450 x 47			ISO Epm10 75%	M6	M6	2900/90				1											0,00
LTIFSIF5	IFSI	NANOCLASS DEEPPLEAT PRO MENBRANE (MANN+HUMMEL)	457x457x292			H14		H14	850/100				1											0,00

MONTANT TOTAL HT	0,00
MONTANT TVA	0,00
MONTANT TOTAL TTC	0,00