Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère chargé de l'écologie

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

cerfa N°14435*04

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- [x] Récépissé de DT
- [ ] Récépissé de DICT
- [ ] Récépissé de DT/DICT conjointe

Dénomination : CONSILIUM
Complément / Service :
Numéro / Voie :
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 69134
Pays : FRANCE

N° consultation du téléservice : 20260910052 79DC8
Référence de l'exploitant :
N° d'affaire du déclarant :
Personne à contacter (déclarant) : Laurène GALEA
Date de réception de la déclaration : 02d / 02m / 02Y
Commune principale des travaux : METZ
Adresse des travaux prévus : INSEE

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : IELO-LIAZO SERVICES
Personne à contacter : Claire Wanounou
Numéro / Voie : 50T Rue de Malte
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 75011 Paris
Tél. : 0182288289 Fax :

Éléments généraux de réponse

- [ ] Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
- [ ] Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
- [x] Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : TL ____ ____ *(voir liste des catégories au verso)*

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

- [ ] Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

	Références :	Echelle(1) :	Date d'édition(1) :	Sensible :	Prof. règl. mini(1) :	Matériau réseau(1) :
[x] Plans joints : NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.	VOIR PLANS	VOIR PLANS	___ / ___ / _____	[ ]	_____ cm	_____
	_____	_____	___ / ___ / _____	[ ]	_____ cm	_____

- [ ] Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : [ ] Date retenue d'un commun accord : ___ / ___ / _____ à ___ h ___
  ou [ ] Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / _____)
- [ ] Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
- [ ] (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) (2)
- [ ] Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ◯ possible ◯ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0970306618

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : VDR IELO

Responsable du dossier

Nom : Claire Wanounou
Désignation du service :
Tél. : 0182288289

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : Claire Wanounou
Signature :
Date : 10 / 09 / 2026 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 1

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

Catégories des réseaux / ouvrages

Ouvrages considérés comme sensibles pour la sécurité **(au sens du I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement) :**

HC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

PC : Canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

GA : Canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

CU : Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement ;

EL : Lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres qu'en très basse tension (> 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu) et autres que les lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

TR : Installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

DE : Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;

DI : Ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

Autres ouvrages* **(au sens du II de l'article R. 554-2 du code de l'environnement) :**

TL : Installations souterraines de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis à la ligne « EL » ci-dessus ;

EA : Canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

EU : Canalisations souterraines d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

**Parmi les « autres ouvrages », certains peuvent être spécifiés par leur exploitant comme « sensibles », soit lors de l'enregistrement de l'ouvrage sur le guichet unique, soit lors de la réponse à la DT. Les dispositions réglementaires relatives aux réseaux sensibles s'appliquent alors pleinement à ces ouvrages.*

Dispositifs importants pour la sécurité

L'exploitant de réseau précise dans son récépissé une des trois options suivantes :

- Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint
- Voir la localisation sur le plan joint
- Aucun dans l'emprise

ANNEXE - FICHE D'AVERTISSEMENT

Amélioration de la cartographie des réseaux dans l'emprise des projets de travaux

Contacts

Nous vous prions de préciser le numéro de DT-DICT lors de vos demandes de contact.

1

Pour toute question / information complémentaire

Email gestion-dt-dict@ielo.net

2

Pour toute demande de dévoiement

Email gestion-infra@ielo.net

3

En cas de sinistre causé sur le réseau de IELO

Email vdr@ielo.net

Téléphone **09 70 30 66 18**

Existence de non-conformités

Les plans ci-joints des réseaux que nous exploitons comportent, dans l'emprise des travaux prévus, un ou plusieurs tronçons non conformes aux dispositions du 6° du I de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (voir le plan et sa légende).

Investigations complémentaires

En application du 2° de l'article 7-1 de ce même arrêté, si l'emprise des travaux prévus affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage…) dépasse 100 m², vous devez en tant que responsable de projet procéder en phase projet à des investigations complémentaires à notre charge pour porter à la classe A les tronçons qui n'y sont pas, branchements inclus.

Ces investigations complémentaires doivent être confiées à un prestataire certifié. Elles sont limitées à la zone constituée de l'emprise où sont effectivement prévus des travaux affectant le sol et de tous points situés à moins de 2 m de cette emprise.

Transmission de documents


Les résultats des investigations complémentaires doivent nous être transmis sous la forme définie à l'article 15 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié, à l'adresse électronique suivante : gestion-dt-dict@ielo.net.


Vous voudrez bien joindre au résultat des investigations complémentaires la facture à notre charge, établie au prorata de la longueur des ouvrages dont nous sommes exploitant initialement non rangés dans la classe A, branchements inclus ; ainsi qu'une copie de la facture du prestataire certifié mandaté pour les investigations complémentaires à titre de justificatif. La longueur des ouvrages à reporter dans la facture est celle mentionnée dans le compte rendu d'investigations complémentaires du prestataire certifié.

Cas particulier


Dans l'hypothèse où il est indiqué dans le récépissé de DT/DICT fourni par IELO que le réseau de câbles de fibre optique de IELO présent sur l'emprise des travaux est déployé dans l'ouvrage d'un tiers (infrastructures télécoms : fourreaux), nous vous invitons à contacter ledit tiers afin d'obtenir les informations relatives à l'emplacement exact de l'ouvrage.

Nous restons disponibles à l'adresse gestion-dt-dict@ielo.net pour toute question, complément d'informations, et/ou dans le cas d'une nécessité de réaliser des investigations complémentaires.



Plan général
7
4
5
6
1
2
3
Légende
Infrastructure appartenant à IELO
Infrastructure appartenant à un tiers
150 m



Plan de détail 1/7
Légende
Infrastructure appartenant à IELO
Infrastructure appartenant à un tiers
50 m



Plan de détail 2/7
Légende
Infrastructure appartenant à IELO
Infrastructure appartenant à un tiers
50 m


Plan de détail 3/7
Légende
Infrastructure appartenant à IELO
Infrastructure appartenant à un tiers
50 m


Plan de détail 4/7
Légende
Infrastructure appartenant à IELO
Infrastructure appartenant à un tiers
50 m


Plan de détail 5/7
Légende
Infrastructure appartenant à IELO
Infrastructure appartenant à un tiers
50 m


Plan de détail 6/7
Légende
Infrastructure appartenant à IELO
Infrastructure appartenant à un tiers
50 m


Plan de détail 7/7
Légende
Infrastructure appartenant à IELO
Infrastructure appartenant à un tiers
50 m

De: no-reply@ielo.net

A: consilium-d@demat.sogelink.fr

Objet: Réponse DT #2026091005279DC8 IELO-LIAZO SERVICES

Réponse DT #2026091005279DC8 Your IELO-LIAZO response for DT #2026091005279DC8 Réponse DT #2026091005279DC8 Bonjour CONSILIUM, Nous accusons réception de votre demande et vous informons que nous vous avons fait parvenir notre réponse jointe à cet email. Détails de la demande **Type de demande :** DT **Numéro de télédéclaration :** 2026091005279DC8 **Date de la demande :** 10/09/2026 **Date de début des travaux :** 15/09/2028 **Durée des travaux :** 120 jours **Fin des travaux prévue :** 13/01/2029 Lieu des travaux **Adresse :** INSEE **Code postal :** 57000 **Ville :** METZ **Type de travaux :** TER,OTR,SOU,RBL Description du projet Prolongement du cheminement piéton de la cour intérieure de l’établissement Insee de Metz Vos informations de contact **Email :** consilium-d@demat.sogelink.fr **Téléphone :** 0981731612 Pièce jointe Veuillez trouver ci-joint notre réponse officielle au format PDF pour votre demande DT #2026091005279DC8. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Cordialement, L'équipe IELO-LIAZO SERVICES IELO-LIAZO SERVICES Cet email a été envoyé automatiquement. Merci de ne pas répondre directement à ce message.