
NIVEAU R0


BLOCS PORTES - R-00										
		TYPE		THERMIQUE	INCENDIE	OCULUS	SERRURE	FP	FINITIONS	ACCESSOIRE
HALL	BP H101	BOIS AME PLEINE	2V 140		EI30	OCULUS		1	STRATIFIEE	
	BP H102	BOIS AME PLEINE	2V 140		EI30	OCULUS	ASSERVIE	1	STRATIFIEE	
	BP H103	BOIS AME PLEINE	2V 140		EI30		CSO	1	STRATIFIEE	
CIRCULATION	BP C101	BOIS AME PLEINE	VA ET VIENT 140		EI30	OCULUS	ASSERVIE	2	STRATIFIEE	DAS
	BP C102	BOIS AME PLEINE	1V 90		EI30				STRATIFIEE	
	BP C103	BOIS AME PLEINE	2V 140		EI30				STRATIFIEE	
	BP C104	BOIS AME PLEINE	2V 140		EI30				STRATIFIEE	



REPERAGE N -1

NIVEAU R-1

BLOCS PORTES - R-01										
		TYPE		THERMIQUE	INCENDIE	OCULUS	SERRURE	FP	FINITIONS	ACCESSOIRE
EXTENSION	BP E01	SEMI ISO	1V 90					1	PE	PROTECTION
	BP E02	SEMI ISO	1V 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP E03	SEMI ISO	VA ET VIENT 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP E04	ACIER ISOLE	1V 90	ISOLEE			CSO+CA+GE	1	THERMOLAQUEE	
ZONE A	BP A01	ISO +	1V 100							
	BP A02	ISO -	1V 100							CORDON
	BP A03	SEMI ISO	2V 140				CSO		PE	PROTECTION
	BP A04	ISO -	1V 100							CORDON
	BP A05	ISO +	1V 100							
ZONE B	BP B01	SEMI ISO	VA ET VIENT 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP B02	SEMI ISO	VA ET VIENT 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP B03	SEMI ISO	1V 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP B04	SEMI ISO	VA ET VIENT 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP B05	SEMI ISO	VA ET VIENT 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP B06	SEMI ISO	VA ET VIENT 100			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP B07	SEMI ISO	VA ET VIENT 100			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP B08	SEMI ISO	1V 100		EI30				PE	PROTECTION
	BP B09	SEMI ISO	1V 90				CSO		PE	PROTECTION
	BP B10	SEMI ISO	1V 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP B11	SEMI ISO	1V 100			OCULUS			PE	PROTECTION
ZONE VESTIAIRES	BP V01	ACIER ISOLE	2V 180	ISOLEE			CSO+CA+GE	1	THERMOLAQUEE	
	BP V02	BOIS AME PLEINE	2V 140				CSO+CREMONE	1	STRATIFIEE	PROTECTION
	BP V03	BOIS AME PLEINE	1V 90						STRATIFIEE	PROTECTION
	BP V04	BOIS AME PLEINE	1V 90						STRATIFIEE	
	BP V05	BOIS AME PLEINE	1V 90						STRATIFIEE	
	BP V06	BOIS AME PLEINE	1V 90						STRATIFIEE	
	BP V07	STRAT COMPACT	1V 90				BCC		STRATIFIE COMPACT	
	BP V08	BOIS AME PLEINE	1V 90				BCC		STRATIFIEE	
	BP V09	BOIS AME PLEINE	1V 90				BCC		STRATIFIEE	
	BP V10	SEMI ISO	2V 140		EI30		CSO+CREMONE	1	PE	PROTECTION
	BP V11	SEMI ISO	2V 140				CSO+CREMONE	1	PE	PROTECTION
ZONE LAVERIE	BP L01	SEMI ISO	1V 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP L02	SEMI ISO	1V 90			OCULUS			PE	PROTECTION
	BP L03	SEMI ISO	1V 90						PE	PROTECTION
	BP L04	SEMI ISO	1V 100			OCULUS		1	PE	PROTECTION
ZONE RESTAURANT										
ZONE CAFET	BP C01	EXISTANTE	2V 180							
	BP C02	BOIS AME PLEINE	1V90		EI30		CSO	1	STRATIFIEE	
ZONE SANITAIRES	BP S01	BOIS AME PLEINE	1V90						STRATIFIEE	
	BP S02	BOIS AME PLEINE	1V90						STRATIFIEE	
	BP S03	BOIS AME PLEINE	1V90				BCC		STRATIFIEE	TIRAGE PMR
	BP S04	BOIS AME PLEINE	1V80				BCC		STRATIFIEE	
	BP S05	BOIS AME PLEINE	1V80				BCC		STRATIFIEE	
	BP S06	BOIS AME PLEINE	1V80				BCC		STRATIFIEE	
	BP S07	BOIS AME PLEINE	1V80				BCC		STRATIFIEE	
	BP S08	BOIS AME PLEINE	1V80				BCC		STRATIFIEE	
	BP S09	BOIS AME PLEINE	1V80				BCC		STRATIFIEE	
ZONE HALL	BP H01	BOIS AME PLEINE	VA ET VIENT 140		EI30	OCULUS	ASSERVIE	2	STRATIFIEE	
	BP H02	BOIS AME PLEINE	2V 140		EI30	OCULUS		2	STRATIFIEE	
	BP H03	BOIS AME PLEINE	2V 140		EI30	OCULUS		2	STRATIFIEE	
	BP H04	BOIS AME PLEINE	2V 140		EI30	OCULUS	CSO	2	STRATIFIEE	
	BP H05	BOIS AME PLEINE	1V90		EI30		CSO	1	STRATIFIEE	
	BP H06	BOIS AME PLEINE	1V90		EI30			1	STRATIFIEE	



REPERAGE N0

SERRURE

CSO - cylindre sur organigramme
CA - contrôle d'accès
GE - gâche électrique
BCC - bec de cane à condamnation

FINITIONS

PE - polyéthylène

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CERCLE MIXTE AMIENS

septembre 2026

MAITRISE D'OUVRAGE

REGION DE GENDARMERIE
HDF - DIVISION DE L'APPUI OPERATIONNEL
201 BD DE MONS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

ARCHITECTE

DSA architectes
213 bd de la Liberté
59000 LILLE

BE TECHNIQUE

SIRETEC Ingénierie
15 avenue Archimède
02100 SAINT-QUENTIN

BE CUISINE

AC2R
3 bis rue du Petit Robinson
78350 JOUY EN JOSAS

BE ACOUSTIQUE

SERGA acoustique
Espace 22
5 rue de Rome
93561 ROSNY SOUS BOIS

BUREAU DE CONTROLE

QUALICONSULT
18 allée de Maître Zacharius
lotissement bois planté 2
80440 GLISY

TABLEAU DES BLOCS PORTES