


## *Légende*

Lettre des symboles :
E: encastré
A: apparent
Et: étanche

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Tableau divisionnaire | A.U.E | Boitier coup de poing arrêt d'urgence électrique |
| ArmCVC | Alimentation armoire Local CVC | A.U.V | Boitier coup de poing arrêt d'urgence ventilation |
| P.V. | Alimentation plafond filtrant | | Détecteur de présence |
| CTA | Alimentation centrale de traitement d'air | A.ET | Détecteur de présence Etanche |
| EXT | Alimentation extracteur | A–Et | Réglette étanche saillie leds |
| SOU | Alimentation soufflage | | Interrupteur va et vient |
| VMC | Alimentation caisson VMC | | Interrupteur simple |
| CF | Alimentation chambre froide | A.ET | Interrupteur simple étanche |
| FRI | RéAlimentation armoire froide bas | | Downlight Led 1x18W |
| MP | Alimentation monte plat | | Hublot LED |
| | PC2x10/16A+T | | Luminaire encastré à Led On/Off |
| F2 RJ45 | Bloc (1)RJ45 (3)PC230 | | Luminaire saillie applique à Led On/Off |
| x | Bloc (Quantité =X) PC10/16A hauteur 90 | | Voyant flash |
| LV | Prise spécialiser Lave vaisselle | T | Détecteur thermovélocimetrique |
| PAC | Alimentation pompe à chaleur | | Sirène incendie + voyant flash |
| | PC10/16A +PC TELEVISION Hauteur 2m | | Bloc secours BAES |
| RJ ET | Prise réseau RJ45 | A.ET | Bloc secours BAES Etanche |
| F1 RJ45 | Bloc (2)RJ45 (1)PC230 sur onduleur + Report d'alarme | | Déclencheur manuel |
| CUI Cu | Alimentation en attente matériel de cuisine (voir tableau) Câble en attente au sol (300cm de mou) | | Asservissement au SSI |
| CUI Cu | Alimentation en attente matériel de cuisine (voir tableau) Câble en attente au plafond (300cm de mou) | | Maintien de porte (Ventouses Electromagnetique) |
| CUI Bo | Boîte de raccordement Etanche | | Bloc secours 45 lumens |
| CUI | Prise de courant Etanche Spécialiser équipement de cuisine (voir tableau) | | Bloc secours portatif |
| GF+ | Alimentation groupe froid négatif | EXT | Projecteur éclairage extérieur Avec Détecteur de présence |
| GF+ | Alimentation groupe froid possitif | | Applique murale Extérieur Avec Détecteur de présence |
| PC+ TD | Prise de courant Etanche supplémentaire cuisine | | Lecteur de badge |

# Restructuration et Extension du Cercle Mixte

AMIENS (80)

Maître d'Ouvrage

REGION DE GENDARMERIE
HDF - DIVISION DE L'APPUI OPERATIONNEL

201 Bd de Mons
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Bureau d'Etude Technique

Siretec Ingénierie

Parc d'Activités du Bois de la Chocque
Bâtiment "Le Sillage"
15 avenue Archimède 02100 Saint-Quentin
Tél: 03.23.67.80.30 - Mail: aisne@siretec.fr

Architecte

DSA architectes

213 Bd de la Liberté
59000 LILLE

Electricité
Plan du niveau R-1

| *Phase* | *Echelle* |
|---|---|
| DCE | 1/100 |

Dossier de Consultation des Entreprises

| *Indice* | *Date* | *Objet de la révision* | *Elaboré* | *Vérifié* | *Approuvé* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09.2026 | Première émission | MG | DK | JPD |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| N° Affaire | Code | *Type* | N° | Ind. |
|---|---|---|---|---|
| 2184S26 | CFO | PL | 02 | 0 |

| Emetteur | Date |
|---|---|
| STQ | 09.2026 |

*Ce document est la propriété de SIRETEC Ingenierie. Il ne pourra être divulgué, ni copié sans son autorisation expresse et écrite.*
*Les informations qu'il contient étant données à titre indicatif, il appartient à l'entreprise de réaliser ses propres plans, calculs & documents d'éxecution.*