{BnF Bibliothèque nationale de France

Direction de l'administration et du personnel
Département des moyens techniques
Service logistique et moyens généraux

ANNEXE 1

AU

CAHIER DES CLAUSES **TECHNIQUES** PARTICULIERES

(C.C.T.P)

DESCRIPTIF DES CHEMINS ANTIDERAPANTS

L'esplanade est équipée de différents chemins antidérapants et de guidage :
Ces différents cheminements sont présentés dans l’annexe 1bis du CCTP "plan parvis 03-12-13" joint.

Ce document présente la nature de ces revêtements :

1/ Des cheminements réalisés en 1998, qui comportent une bande centrale de résine mélangée à du corindon et qui sont représentés en orange sur le plan

2/ Le "chemin garanti" qui mène des totems à l'entrée (dégradé vert anis / bleu turquoise sur le plan) : il date de 2009 et il est constitué de pastilles et de réglettes de 32 longueurs différentes, découpées au laser dans de l'inox de 20/10ième sur lesquelles des grains d’inox ont été soudés à l’étain. Ces éléments ont été traités par passivation avant de recevoir une couche de primaire et deux couches de peinture blanche. Ces plaquettes antidérapantes blanches sont collées dans des rainurages, usinés dans les lames d'ipé, correspondant à leurs formes.
Le chemin est bordé de part et d'autre par des bandes de guidage en relief destinées aux déficients visuels pourvus de cannes.

3/ Des cheminements antidérapants complémentaires ont été créés en 2010 (en bleu sur le plan). Ils se présentent sous la forme d'une double bande de 16 mm de résine epoxy dont l'épiderme antidérapant est obtenu par saupoudrage de grains de corindon de 350 µ.