Fiche descriptive d'un E R P	
Site HEH	**Etablissement ERP Type U 1er catégorie**
Pavillon P	ERP Type U 3eme catégorie

L'Etablissement E R P est constitué par : L'ensemble des pavillons HEH.

Fiche concernant le **pavillon P** du site HEH.

Caractéristiques du (des) bâtiment(s) constituant l'ERP :

Bâtiment(s)	Nombre de niveaux	Altitude du plancher bas du dernier niveau accessible au Public	Surface d'emprise au sol	Niveau	Présence de Public (oui / non)	Activités
P	**7 + 1er et 2eme s/sol**	**15,03 m**	**1784,3 m2**	-2	non	Archives et Locaux techniques
				-1	oui	laboratoires, bureaux médicaux, vestiaires.
				0	oui	Tertiaire, bureaux médicaux et administratifs, amphithéâtre, salles de formation. .
				1	oui	Hospitalisation
				2	oui	Hospitalisation
				3	oui	Hospitalisations d'hémodialyse
				4	oui	Consultation, bureaux administratifs
				5	non	Laboratoires + bureaux
				6	non	Locaux techniques
				7	non	Locaux techniques

Critères principaux caractérisant l'ERP

Conditions d'isolement par rapport aux tiers :Pas de communication avec un tiers.

A la conception du bâtiment le critère de résistance au feu des éléments principaux de structure et des planchers intermédiaires est connu à minima : SF 1h00 / CF 1h00.
Existence de structures secondaires : non

L'Etat du système de distribution intérieure et des zones de mise en sécurité (selon article U 10) est consigné dans le dossier d'identité SSI et plan d'aide à l'intervention.

L'Etat des locaux présentant des risques particuliers au titre de l'article CO 28 est consigné dans le plan ETARE et plans d'aide à l'intervention.

Exploitation :

L'Etablissement est construit sur 2 communes : non
(La limite géographique des communes traverse l'Etablissement)

L'Etablissement abrite plusieurs exploitations : non