UNIVERSITÉ MARIE & LOUIS PASTEUR

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR
1, rue Claude Goudimel - 25030 BESANCON cedex

CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL


CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Maître d'Ouvrage	UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR	1, rue Claude Goudimel 25030 BESANCON cedex	Tel:	patrimoine@univ-fcomte.fr
Architecte mandataire	ARCHITECTURE MILANI BEAUDOIN	26, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel: 03.81.83.47.58	contact@milanibeaudoin.com
Economie	CEI	1b, route de Marchaux 25000 BESANCON	Tel: 03.81.80.01.33	contact@cei-ingenierie.fr
BE Thermique-fluides-SSI	BET BELLUCCI	4, rue du gay 25220 CHALEZEULE	Tel: 03.81.88.22.25	contact@bet-bellucci.com
BE Acoustique	Conseil Acoustique	49, rue Bersot 25000 BESANCON	Tel: 06.71.99.62.80	fredericpoirrier@orange.fr
BE Structure	FDI	15, rue de Lyon 25720 BEURE	Tel: 03.81.50.99.21	contact@fdi-bet.fr
Coordinateur SPS	APAVE	2, chemin de Palente 25000 BESANCON	Tel: 03.81.41.15.00	pascal.vircondelet@apave.com
Contrôleur Technique	SOCOTEC	4, rue Colonel Maurin 25000 BESANCON	Tel: 03.81.41.15.00	antar.ammour@socotec.com

Indice:	Date & observations


DCE	DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES	15 Octobre 2026
40.01	NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES	Ech:1/50e

ME01




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans voile béton: 128x180h
1 ouvrant à la française
Pose en tableau dans béton
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
RDC: façades Nord-Est et Sud-Est

ME02




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans voile béton: 128x270h
1 châssis fixe et 1 châssis ouvrant à la française
Pose en tableau dans béton
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
RDC: façades Nord-Est

ME03




Menuiserie acier thermolaqué
Baie dans voile béton: 155x270h
1 porte tiercée 90+50 et 1 imposte
Pose en tableau dans béton
Ouverture par badge
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
RDC: façades Nord-Est

ME04




Menuiserie acier thermolaqué
Baie dans voile béton: 310x355hPorte tiercée 150+150
Imposte vitrée démontable + imposte pleine fixe
Passage utile 300x350h
Pose en tableau dans béton
Seuil tôle larmée
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
RDC: façades Sud-Est

ME05




Menuiserie acier thermolaqué
Baie dans voile béton: 260x250h
Porte tiercée 125+125 + imposte pleine
Passage utile 250x250h
Pose en tableau dans béton
Seuil tôle larmée
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
RDC: façades Sud-Ouest

ME06




Menuiserie acier thermolaqué
Baie dans voile béton: 100x210h
Pose en tableau dans béton
Localisation:
RDC: façades Sud-Est

ME07




Menuiserie acier thermolaqué
Baie dans voile béton: 155x210h
Porte tiercée 90+50
Pose en tableau dans béton
Localisation:
RDC: sas accès technique

ME08




Menuiserie acier thermolaqué
Baie dans voile béton: 155x326h
Porte tiercée 90+50
Pose en tableau
Sortie de secours
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 01: façades Sud-Ouest

ME09




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 128x160h
1 ouvrant à la française
Pose en tableau dans ossature bois
Caractéristiques châssis voir étude thermique
1 châssis accès pompiers (sans BSO)
Localisation:
NIVEAU 01: façades Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest

ME09a




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 128x160h
1 ouvrant à la française + imposte pleine
Pose en tableau dans voile béton
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 01: façades Nord-Est (SIM06)

ME10




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie: 8.78x160h
4 ouvrants à la française et 4 châssis fixes
Pose en tableau
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU01: façade Sud-Ouest

ME11




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 180x96h
1 ouvrant à la française et 1 châssis fixe
Pose en tableau dans ossature bois
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 01: façades Nord-Est passerelle

ME12




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 230x96h
1 ouvrant à la française et 1 châssis fixe
Pose en tableau dans ossature bois
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 01: façades Nord-Est passerelle

ME13




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 83x190h
1 ouvrant à la française sur allège
Pose en tableau dans ossature bois
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 01: façades Sud-Ouest passerelle

ME14




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 170x190h
2 ouvrants à la française
1 châssis d'amenée d'air en allège
Pose en tableau dans ossature bois
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 01: façades Sud-Ouest passerelle

ME15




Menuiserie mixte bois
Baie dans voile béton: 155x326h
1 ouvrant à la française, 1 imposte et 1 allège
Pose en tableau
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 01: façades Sud-Ouest

ME16




Menuiserie mixte bois
Baie dans voile béton: 160x340h
1 ouvrant à la française et 1 imposte
Pose en tableau
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 01: façades Nord-Est

ME17




Menuiserie acier thermolaqué
Baie dans voile béton: 150x340h
Porte tiercée 90+50
Pose en tableau
Sortie de secours
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 02: façades Sud-Ouest

ME18




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 128x150h
1 ouvrant à la française
Pose en tableau dans ossature bois
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 02: façades Sud-Est, Nord-Est et Nord-Ouest

ME19




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 128x183h
1 ouvrant à la française
Pose en tableau dans ossature bois
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 02: façades Sud-Est

ME20




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 180x150h
1 châssis fixe
Pose en tableau
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 02: façades Sud-Est

ME21




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 3.84x2.20h
2 ouvrants à la française et 1 porte
Pose en tableau dans ossature bois
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 02: façades Sud-Est

ME22




Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 290x240h
1 châssis fixe
Pose en tableau
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 02: façades Nord-Est

ME23




Mur rideau
Baie totale: 8.37x2.36h
1 porte 3 châssis fixes, 2 ouvrants à la française et 2 allèges
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 02: façades Nord-Ouest

ME24



Menuiserie mixte bois/aluminium
Baie dans ossature bois: 128x250h
1 ouvrant à la française sur allège
Pose en tableau dans ossature bois
Caractéristiques châssis voir étude thermique
Localisation:
NIVEAU 03: façades Nord-Est

ME25



Menuiserie acier thermolaqué
Baie dans ossature bois: 250x250h
Habillage bardage des deux vantaux
Ouverture à 180°
Porte deux vantaux
Pose en tableau dans ossature bois
Localisation:
NIVEAU 03: façades Nord-Ouest