

Diamètres de raccordements / évacuations des appareils			
Type	EF/ECS (Cu)	EF/ECS (PER)	Evacuation (PVC)
WC:	Ø12x1.0	Ø10/12	EV Ø100
Lavabo:	Ø14x1.0	Ø13/16	EU Ø40
Evier:	Ø14x1.0	Ø13/16	EU Ø40
Douche:	Ø14x1.0	Ø13/16	EU Ø50
Vidoir:	Ø14x1.0	Ø13/16	EU Ø50

Légende:

- Eau Froide Sanitaire
- Eau Chaude Sanitaire
- Bouclage Eau Chaude Sanitaire
- Eaux usées (EU)
- Eaux vannes (EV)
- Condensats
- Production ECS

Plans de référence :

Plan Archi : A_01068_DCE_260604-110_PLAN REZ DE JARDIN - projet

Maquette : A_01068_PRO_EXTENSION_CTRL

Cuisiniste : Extrait de plan du 01/07/2025

Maîtrise d'ouvrage

Université Bourgogne Europe

Esplanade Erasme
21000 DIJON

Extension de la crèche la p'tit fac

Rue Claude Ladrey
21000 DIJON

Affaire	**25-010**
Phase	**DCE**
n° plan	**PBS-01** **E**
Echelle	**1:50**
date	**09/07/2026**

Plan DCE Plomberie

Ind A - 09/07/2025 - Première diffusion — B. FOUQUEREL
Ind B - 05/08/2025 - Mise à jour selon agencement cuisiniste et modification équip. ECS - B. FOUQUEREL
Ind C - 02/09/2025 - Mise à jour des réseaux entre la p. Réaménagement et l'extension - B. FOUQUEREL
Ind D - 05/11/2025 - Mise à jour suivant plan architecte - B. FOUQUEREL
Ind E - 09/07/2026 - Mise à jour suivant plan architecte - B. FOUQUEREL

BE FLUIDES

SETUREC ING
Ingénierie des fluides

AUGUSTIN DESCOMBES Ingénieur Génie Climatique

37 rue Elsa Triolet - Parc Valmy - 21000 DIJON
tél 03 80 74 01 02 - fax 03 80 74 01 06
adescombes@seturec.fr