Précautions Complémentaires de type GOUTTELETTES

Version : 5
Date d'application : 02/10/2024
Indexation : QUA-MO-059

Ce mode opératoire n'a pour objet que la prévention du risque infectieux

I - OBJET DU DOCUMENT

Descriptif des mesures relatives à la prévention de la transmission interhumaine directe par les sécrétions oro-tracheo-bronchiques sous forme de gouttelettes (particules > à 5 microns)

II - DOMAINE D'APPLICATION ET DESTINATAIRES

Unités de soins et médicotechniques
Toute personne intervenant auprès de ces patients

III - DOCUMENT(S) DE REFERENCE

- Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire Air Gouttelettes, recommandations pour la partie clinique (RPC), mars 2013, SF2H
- Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, septembre 2010, SF2H

IV - DOCUMENTS ASSOCIES

Documents qualités, disponibles sur Intranet PILOT, thématique CLIN

V - DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

BHRe : Bactérie Hautement Résistante émergeante
BMR : Bactérie Multi-Résistante
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
CTIN : Comité Technique des Infections Nosocomiales
FFP2 : Pièce Faciale Filtrante 2
FHA : Friction Hydro Alcoolique
MO : Mode Opératoire
PHA : Produit Hydro Alcoolique
PC : Précautions Complémentaires
SF2H : Société Française d'Hygiène Hospitalière (SFHH)
UPRIAS : Unité de Prévention du Risque Infectieux Associé aux Soins

Précautions Complémentaires de type GOUTTELETTES


Version : 5
Date d'application : 02/10/2024
Indexation : QUA-MO-059

VI – DESCRIPTIF

Ensemble de mesures concourant à la réduction du risque de transmission d'agents infectieux à un patient


INDICATIONS DES PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES GOUTTELETTES

Précautions Complémentaires GOUTTELETTES



Patient atteint ou suspect d'une infection contagieuse :

- Grippe saisonnière
- Virus Respiratoire Syncitial (avec précautions complémentaires de type Contact)
- Adénovirus (infection respiratoire)
- Coqueluche
- Scarlatine
- Méningite (méningocoque, *Haemophilus*)
- Epiglottite (*Haemophilus*)
- Oreillons
- Rubéole
- Monkey pox après infirmation du diagnostic différentiel de varicelle (avec précautions complémentaires de type Contact)
- Autres cas : contacter l'UPRIAS





Ces affiches sont disponibles sur ACCURIO

Règles générales


Les PC Gouttelettes sont mises en place et levées sur prescription médicale ou selon le protocole en vigueur dans le service, et enregistrées dans le dossier de soins. Ces mesures sont mises en œuvre dès la suspicion de présence de micro-organismes nécessitant des PC G et lorsque le patient présente une toux Tout dépend du MO et des signes cliniques selon les pathologies
Un patient en PC Gouttelettes doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge dans toutes les activités ou séquences de soins programmables ou non : examen, avis, exploration ou intervention.

Précautions Complémentaires de type GOUTTELETTES

Version : 5
Date d'application : 02/10/2024
Indexation : QUA-MO-059

Les précautions complémentaires s'appliquent :

EN PLUS DES PRECAUTIONS STANDARD



PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES GOUTTELETTES (G)

Masque chirurgical/à usage médical	
	Le masque du soignant peut être maintenu en place dans le cas de soins à plusieurs patients nécessitant des PC Gouttelettes, à condition de réaliser une friction hydro alcoolique entre deux patients Le masque peut être maintenu en place pendant **4** heures lors du port en continu **A changer immédiatement** - si souillé - si touché -si abaissé sur le cou - si humide

Précautions Complémentaires de type GOUTTELETTES

Version : 5
Date d'application : 02/10/2024
Indexation : QUA-MO-059

PC GOUTTELETTES	
Mesures barrières géographiques	**Chambre seule** ou regroupement des patients porteurs du même micro-organisme
EPI/PHA	Installation devant la chambre d'une Unité Mobile de Protection ou autre support avec les EPI nécessaires **: masque chirurgical, PHA**
Préalables aux déplacements du patient	Port de masque chirurgical - changé toutes les 4 heures - éliminé selon le circuit en vigueur Hygiène des mains avec PHA
Information **Signalisation**	**Informer :** • Toutes les catégories de professionnels intervenant auprès de ces patients • Lors de prise de rendez-vous aux examens • Lors de transport - Pour la saisie de la demande informatique du transport des patients M2PI - Pour la prise en charge • L'établissement ou le service receveur lors d'un transfert - Fiche de liaison informatique et/ou papier **Expliquer les mesures au patient et à ses proches** et **tracer** cette information dans le dossier du patient **Affiche PC GOUTTELETTES sur** la porte de la chambre **Etiquette « HYGIS » (code 401742)** sur dossier, sur tout support du dossier de soins, sur bons d'examen, sur fiche de liaison lors de transfert auprès de l'établissement ou du service receveur
Tenue du soignant	Mettre un masque chirurgical dès **l'entrée dans la chambre**, Oter le masque utilisé **avant de sortir de la chambre,** l'éliminer selon le circuit en vigueur
Dossier de soins	Laisser le dossier papier ou ordinateur à l'extérieur de la chambre
Organisation des soins	Examens et consultations en chambre si possible Regrouper les soins Limiter les allées venues
Gestion des déchets	Triés au plus près des soins selon les circuits en vigueur
Gestion du linge	Procédure habituelle, pas de disposition particulière
Vaisselle	Pas de disposition particulière
Visiteurs	Nombre de visite limité Mettre un masque chirurgical dès **l'entrée dans la chambre**, Oter le masque utilisé **avant de sortir de la chambre,** l'éliminer selon le circuit en vigueur

Précautions Complémentaires de type GOUTTELETTES

Version : 5
Date d'application : 02/10/2024
Indexation : QUA-MO-059

Soins mortuaires	Pas de mesure particulière
Manœuvres à risque d'aérosolisation des sécrétions respiratoires	Le port d'un APR FFP2 et de lunettes de sécurité est recommandé pour l'intubation, l'extubation, l'aspiration et autres
Plateaux médicotechniques et consultation	Le patient porte un masque chirurgical lors du déplacement et au niveau du plateau médicotechnique Situations d'attente à éviter **En SSPI :** - Accueil à l'écart + paravent - Masque chirurgical pour le personnel si le patient ne porte pas de masque - Dès que possible, lui mettre un masque chirurgical et obligatoirement au départ
Bionettoyage quotidien	Bionettoyage réalisé selon la procédure habituelle : **Surfaces** : détergent désinfectant **- Sol :** Détergent Mettre un masque chirurgical - Aérer la chambre si possible
Bionettoyage au départ du patient	Bionettoyage réalisé selon la procédure habituelle

Instances et comités - CLIN

Documents liés :

QUA-EN-007 - Guide d'utilisation des affiches PC
QUA-EN-006 - Affiche Précautions Complémentaires de type GOUTTELETTES
QUA-EN-033 - Affiche précautions gouttelettes BLOC

Rédacteurs		
BRASILES Agnès		
Signataires		
Vérification - LIER Marie Laure (02/10/2024)		
Vérification - SICARD Diane (02/10/2024)		
Approbation - DELOBEL Pierre (02/10/2024)		
Historique des modifications		
02/10/2024 15:35:31	DELOBEL	Signature
02/10/2024 15:25:31	LIER	Signature
02/10/2024 09:33:42	SICARD	Signature
19/01/2024 10:15:44	TRENTIN	Modification majeure